


Автоматика Aikon

Преобразователи частоты

Модель	PD ES	PD E	PD SS
Возможность одновременной работы нескольких насосов в режиме PBS	Да (до 6 насосов)	Нет (только через контроллер)	Нет
Диапазон мощностей	1.5 - 800 кВт	1.5 - 710 кВт	0.75 - 2.2 кВт
Питание ЧП	3x380В	3x380В	1x220В
Питание двигателей	3x380В	3x380В	3x220В
Степень защиты	IP20/IP65	IP20/IP54	IP65



Преобразователи частоты PD ES

С преобразователями частоты серии PD ES IP65 мощностью до 7.5 кВт включительно поставляется монтажная пластина для установки на клеммную коробку электродвигателя, и вводной автомат.

Преобразователи частоты до 22 кВт включительно комплектуются только вводным автоматом.

Свыше 30 кВт включительно в комплект поставки входит только преобразователь частоты.



Мощность двигателя, кВт	Ток, А	PD ES IP20			PD ES IP65		
		Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
1.5	3.7	PDES01D5K-4T	360	v	PDES01D5K-4T-IP65	603	v
2.2	5	PDES02D2K-4T	388	v	PDES02D2K-4T-IP65	621	v
4	8.5	PDES04D0K-4T	468	v	PDES04D0K-4T-IP65	826	v
5.5	13	PDES05D5K-4T	556	v	PDES05D5K-4T-IP65	890	v
7.5	18	PDES07D5K-4T	612	v	PDES07D5K-4T-IP65	909	v
11	24	PDES0011D-4T	947	v	PDES0011D-4T-IP65	1251	v
15	30	PDES0015D-4T	1112	v	PDES0015D-4T-IP65	1344	v
18.5	37	PDES0018D-4T	1310	v	PDES0018D-4T-IP65	1381	v
22	46	PDES0022D-4T	1555	v	PDES0022D-4T-IP65	2095	v
30	58	PDES0030D-4T	1861	v	PDES0030D-4T-IP65	2432	v
37	75	PDES0037D-4T	2281	v	PDES0037D-4T-IP65	2737	v
45	90	PDES0045D-4T	2780	v	PDES0045D-4T-IP65	3336	v
55	110	PDES0055D-4T	3383	v	PDES0055D-4T-IP65	4060	v
75	150	PDES0075D-4T	4640	v	PDES0075D-4T-IP65	5568	v
90	170	PDES0090D-4T	5256	v	PDES0090D-4T-IP65	6307	v
110	210	PDES0110D-4T	6774		PDES0110D-4T-IP65	8129	v
132	250	PDES0132D-4T	8608		PDES0132D-4T-IP65	10329	v
160	300	PDES0160D-4T	по запросу		PDES0160D-4T-IP65	по запросу	v
185	340	PDES0185D-4T	по запросу		PDES0185D-4T-IP65	по запросу	
200	380	PDES0200D-4T	по запросу		PDES0200D-4T-IP65	по запросу	
220	430	PDES0220D-4T	по запросу		PDES0220D-4T-IP65	по запросу	
250	465	PDES0250D-4T	по запросу		PDES0250D-4T-IP65	по запросу	
280	520	PDES0280D-4T	по запросу		PDES0280D-4T-IP65	по запросу	
315	585	PDES0315D-4T	по запросу		PDES0315D-4T-IP65	по запросу	
350	650	PDES0350D-4T	по запросу		PDES0350D-4T-IP65	по запросу	
400	754	PDES0400D-4T	по запросу		PDES0400D-4T-IP65	по запросу	
450	850	PDES0450D-4T	по запросу		PDES0450D-4T-IP65	по запросу	
500	930	PDES0500D-4T	по запросу		PDES0500D-4T-IP65	по запросу	
560	1050	PDES0560D-4T	по запросу		PDES0560D-4T-IP65	по запросу	

Преобразователи частоты PD E


Мощность двигателя, кВт	Ток, А	PD E IP20			PD E IP54		
		Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
1.5	3.7	PDE01D5K-4T	324	v	PDE01D5K-4T-IP54	818	
2.2	5	PDE02D2K-4T	369	v	PDE02D2K-4T-IP54	860	
4	8.5	PDE04D0K-4T	441	v	PDE04D0K-4T-IP54	935	
5.5	13	PDE05D5K-4T	510	v	PDE05D5K-4T-IP54	987	
7.5	18	PDE07D5K-4T	575	v	PDE07D5K-4T-IP54	1044	
11	24	PDE0011D-4T	738	v	PDE0011D-4T-IP54	1191	
15	30	PDE0015D-4T	846	v	PDE0015D-4T-IP54	1289	
18.5	37	PDE0018D-4T	1067	v	PDE0018D-4T-IP54	1489	
22	46	PDE0022D-4T	1253	v	PDE0022D-4T-IP54	1655	
30	58	PDE0030D-4T	1475	v	PDE0030D-4T-IP54	1855	
37	75	PDE0037D-4T	1815	v	PDE0037D-4T-IP54	2161	
45	90	PDE0045D-4T	2230	v	PDE0045D-4T-IP54	2534	
55	110	PDE0055D-4T	2680	v	PDE0055D-4T-IP54	2948	
75	150	PDE0075D-4T	3050	v	PDE0075D-4T-IP54	3356	
90	170	PDE0090D-4T	3597		PDE0090D-4T-IP54	3956	
110	210	PDE0110D-4T	4740		PDE0110D-4T-IP54	5213	
132	250	PDE0132D-4T	5723		PDE0132D-4T-IP54	6296	
160	300	PDE0160D-4T	по запросу		PDE0160D-4T-IP54	по запросу	
185	340	PDE0185D-4T	по запросу		PDE0185D-4T-IP54	по запросу	
200	380	PDE0200D-4T	по запросу		PDE0200D-4T-IP54	по запросу	
220	430	PDE0220D-4T	по запросу		PDE0220D-4T-IP54	по запросу	
250	465	PDE0250D-4T	по запросу		PDE0250D-4T-IP54	по запросу	
280	520	PDE0280D-4T	по запросу		PDE0280D-4T-IP54	по запросу	
315	585	PDE0315D-4T	по запросу		PDE0315D-4T-IP54	по запросу	
350	650	PDE0350D-4T	по запросу		PDE0350D-4T-IP54	по запросу	
400	754	PDE0400D-4T	по запросу		PDE0400D-4T-IP54	по запросу	
450	850	PDE0450D-4T	по запросу		PDE0450D-4T-IP54	по запросу	
500	930	PDE0500D-4T	по запросу		PDE0500D-4T-IP54	по запросу	
560	1050	PDE0560D-4T	по запросу		PDE0560D-4T-IP54	по запросу	

Преобразователи частоты PD SS

Питание ПЧ 1x220В, Питание эл.двиг 3x220В

Мощность двигателя , кВт	Ток вход/выход, А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
0.75	8.2/5	PDSS0D75K-2S-IP65	291	v
1.5	14/7	PDSS01D5K-2S-IP65	299	v
2.2	23/10	PDSS02D2K-2S-IP65	311	v



Преобразователи частоты AGD320 IP20

Выходная мощность, кВт	Номинал. выходн. ток, А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
0.75	2.5	AGD320-0.75T4P	168	v
1.5	3.8	AGD320-1.5T4P	178	v
2.2	5.1	AGD320-2.2T4P	181	v
3.7	9	AGD320-3.7T4P	233	v
5.5	13	AGD320-5.5T4P	239	v
7.5	17	AGD320-7.5T4P	294	v
11	25	AGD320-11T4P	476	v
15	32	AGD320-15T4P	547	v
18.5	37	AGD320-18.5T4P	703	v
22	45	AGD320-22T4P	742	v
30	60	AGD320-30T4P	898	v



Устройства плавного пуска АΙΚОН СМС-МХ-ХЗ

Мощность двигателя , кВт	Ток вход/выход, А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
15	30	CMC-015/3-MX-XZ	578	v
18.5	39	CMC-018/3-MX-XZ	605	v
22	45	CMC-022/3-MX-XZ	615	v
30	60	CMC-030/3-MX-XZ	726	v
37	76	CMC-037/3-MX-XZ	749	v
45	90	CMC-045/3-MX-XZ	944	v
55	110	CMC-055/3-MX-XZ	1085	v
75	150	CMC-075/3-MX-XZ	1226	v
90	180	CMC-090/3-MX-XZ	2355	v
110	218	CMC-110/3-MX-XZ	2463	v
132	260	CMC-132/3-MX-XZ	2678	v
160	320	CMC-160/3-MX-XZ	2785	v
185	370	CMC-185/3-MX-XZ	3162	v
220	440	CMC-220/3-MX-XZ	3320	v
250	500	CMC-250/3-MX-XZ	3699	v



Принадлежности

Принадлежности для ПЧ и контроллеров	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
Сенсорная панель управления PD H диагональ 7 дюймов	PDH7	381	v
Сенсорная панель управления PD H диагональ 10 дюймов	PDH10	568	v
Контроллер PD P	PDP	381	v
Модуль связи PD G (для подключения к облачному серверу Aikon)	PD G	311	
Модуль связи PD G mini flink 4G (для подключения к облачному серверу Aikon)	PD G mini flink 4G	173	v
Модуль связи PD G mini Wi-fi (для подключения к облачному серверу Aikon)	PD G mini Wi-fi	173	v



Моторные и сетевые дроссели

Сетевые и моторные дроссели AIKON — устройства для отсечения помех, которые устанавливаются на входе и выходе частотных преобразователей.



Выходные дроссели (моторные)			
Мощность	Ток, А	Модель/арт.	Цена розница, USD с НДС
0.75	3	STOCL-00030-ALU2100-4L	150
1.5	5	STOCL-00050-ALU2000-4L	161
2.2	7.5	STOCL-00065-ALU1500-4L	186
4	11	STOCL-0011-ALU1200-4L	227
5.5	16	STOCL-0016-ALU900-4L	284
7.5	20	STOCL-0020-ALU700-4L	306
11	30	STOCL-0030-ALU650-4L	340
15	40	STOCL-0040-ALU600-4L	392
18.5	50	STOCL-0050-ALU450-4L	422
22	60	STOCL-0060-ALU350-4L	467
30	80	STOCL-0080-ALU100-4L	513
37	100	STOCL-0100-ALU90-4L	545
45	120	STOCL-0120-ALU80-4L	586
55	150	STOCL-0150-ALU65-4L	626
75	200	STOCL-0200-ALU40-4L	657
90	230	STOCL-0230-ALU35-4L	747
110	250	STOCL-0250-ALU30-4L	783
132	280	STOCL-0280-ALU25-4L	877
160	330	STOCL-0330-ALU20-4L	1082
187	360	STOCL-0360-ALU16-4L	1176
200	400	STOCL-0400-ALU13-4L	1232
220	450	STOCL-0450-ALU11-4L	1306
250	500	STOCL-0500-ALU09-4L	1414
280	600	STOCL-0600-ALU07-4L	1455

Выходные дроссели (моторные)			
Мощность	Ток, А	Модель/арт.	Цена розница, USD с НДС
315	650	STOCL-0650-ALU06-4L	1587
400	750	STOCL-0750-ALU055-4L	1857
500	1000	STOCL-1000-ALU045-4L	2784
630	1250	STOCL-1250-ALU035-4L	3470
710	1400	STOCL-1400-ALU025-4L	3829
800	1600	STOCL-1600-ALU015-4L	4071
Входные дроссели (сетевые)			
Мощность	Ток, А	Модель/арт.	Цена розница, USD с НДС
0.75	3.7	STACL-00037-ALM840-4L	91
1.5	5	STACL-00050-ALM420-4L	97
2.2	7.5	STACL-00075-ALM300-4L	124
3.7	10	STACL-0010-ALM220-4L	172
5.5	15	STACL-0015-ALM142-4L	313
7.5	20	STACL-0020-ALM108-4L	335
11	30	STACL-0030-ALM70-4L	361
15	40	STACL-0040-ALM53-4L	374
18.5	50	STACL-0050-ALM42-4L	401
22	60	STACL-0060-ALM36-4L	450
30	80	STACL-0080-ALM26-4L	485
37	100	STACL-0100-ALM24-4L	529
45	120	STACL-0120-ALM18-4L	635
55	150	STACL-0150-ALM15-4L	705
75	200	STACL-0200-ALM11-4L	866
90	230	STACL-0230-ALM10-4L	952
110	250	STACL-0250-ALM09-4L	1014
132	280	STACL-0280-ALM08-4L	1212

Входные дроссели (сетевые)			
Мощность	Ток, А	Модель/арт.	Цена розница, USD с НДС
160	330	STACL-0330-ALM06-4L	1299
187	360	STACL-0360-ALM05-4L	1366
200	400	STACL-0400-ALM045-4L	1454
220	450	STACL-0450-ALM04-4L	1587
250	500	STACL-0500-ALM03-4L	1807
280	600	STACL-0600-ALM025-4L	1895
315	650	STACL-0650-ALM022-4L	1997
400	750	STACL-0750-ALM02-4L	2248
500	1 000	STACL-1000-ALM019-4L	3350
630	1 180	STACL-1180-ALM015-4L	4187
710	1 400	STACL-1400-ALM012-4L	4628
800	1 600	STACL-1600-ALM010-4L	5729

Аналоговые датчики давления
Группа продукта: Y2

Датчики давления	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
Датчик дифференциального давления SPD, перепад давления макс 3 Атм, 4...20 мА, +24 В, резьба 2xG1/4", без кабеля погрешность 0,5%.	SPD,0-3bar	381	
Датчик дифференциального давления SPD, перепад давления макс 6 Атм, 4...20 мА, +24 В, резьба 2xG1/4", без кабеля погрешность 0,5%.	SPD,0-6bar	381	v
Датчик давления SP100, 0...6 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-6bar	65	v
Датчик давления SP100, 0...10 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-10bar	65	v
Датчик давления SP100, 0...16 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-16bar	65	v
Датчик давления SP100, 0...25 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-25bar	81	v

ЩУН

Щиты управления в системах водоотведения, дренажа и канализации

ЩУН - КНС - МАКС - 2x11кВт - УХЛ4 - АВР - GSM

Щит управления насосами						
Тип насосного оборудования						
Комплектация						
Мощность насосов						
Климатическое исполнение						
Автоматический Ввод резерва (по питанию)						
GSM модем						



Способы пуска насосных агрегатов:

- прямой пуск, до 18.5 кВт включительно;
- плавный пуск, от 22 кВт включительно.

Плавный пуск на мощности меньше 22 кВт можно установить в качестве дополнительной опции (см. соответствующий раздел).

При добавлении опций, шкаф управления собирается заново. В шкафы, имеющиеся в наличии на складе, добавить опции невозможно!

При добавлении опций, сроки производства могут быть изменены. Срок изготовления зависит от количества и сложности выполнения выбранных опций.

При добавлении опций, габариты шкафа управления могут быть изменены, уточнить размеры, с указанием полного перечня необходимых опций, вы можете по запросу.

Кабельная продукция и датчики в комплект поставки не входят

ЩУН КНС МИНИ (2 насоса)

ЩУН КНС МИНИ исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС МИНИ исполнение внутреннее + АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-МИНИ-2x0.75кВт-УХЛ4	1134	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x0.75кВт-УХЛ4-АВР	1481	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x1.5кВт-УХЛ4	1134	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x1.5кВт-УХЛ4-АВР	1481	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x2.2кВт-УХЛ4	1134	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x2.2кВт-УХЛ4-АВР	1481	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x4кВт-УХЛ4	1166	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x4кВт-УХЛ4-АВР	1512	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x5.5кВт-УХЛ4	1166	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x5.5кВт-УХЛ4-АВР	1512	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x7.5кВт-УХЛ4	1192	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x7.5кВт-УХЛ4-АВР	1538	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x11кВт-УХЛ4	1213	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x11кВт-УХЛ4-АВР	1559	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x15кВт-УХЛ4	1328		ЩУН-КНС-МИНИ-2x15кВт-УХЛ4-АВР	1675	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x18.5кВт-УХЛ4	1643		ЩУН-КНС-МИНИ-2x18.5кВт-УХЛ4-АВР	2105	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x22кВт-УХЛ4	3260		ЩУН-КНС-МИНИ-2x22кВт-УХЛ4-АВР	4106	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x30кВт-УХЛ4	3759		ЩУН-КНС-МИНИ-2x30кВт-УХЛ4-АВР	4599	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x37кВт-УХЛ4	3817		ЩУН-КНС-МИНИ-2x37кВт-УХЛ4-АВР	4657	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x45кВт-УХЛ4	4547		ЩУН-КНС-МИНИ-2x45кВт-УХЛ4-АВР	5749	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x55кВт-УХЛ4	5051		ЩУН-КНС-МИНИ-2x55кВт-УХЛ4-АВР	6253	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x75кВт-УХЛ4	8684		ЩУН-КНС-МИНИ-2x75кВт-УХЛ4-АВР	10301	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x90кВт-УХЛ4	12264		ЩУН-КНС-МИНИ-2x90кВт-УХЛ4-АВР	13881	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x110кВт-УХЛ4	12947		ЩУН-КНС-МИНИ-2x110кВт-УХЛ4-АВР	14852	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x132кВт-УХЛ4	14175		ЩУН-КНС-МИНИ-2x132кВт-УХЛ4-АВР	16081	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x160кВт-УХЛ4	15251		ЩУН-КНС-МИНИ-2x160кВт-УХЛ4-АВР	20412	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2x185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2x200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2x220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2x250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН КНС МИНИ исполнение уличное (УХЛ1(О))			ЩУН КНС МИНИ исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-МИНИ-2x0.75кВт-УХЛ1(О)	1407	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x0.75кВт-УХЛ1(О)-АВР	1754	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x1.5кВт-УХЛ1(О)	1407	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	1754	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x2.2кВт-УХЛ1(О)	1407	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	1754	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x4кВт-УХЛ1(О)	1444	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	1790	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x5.5кВт-УХЛ1(О)	1444	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	1790	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x7.5кВт-УХЛ1(О)	1470	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	1817	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x11кВт-УХЛ1(О)	1486	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	1832	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x15кВт-УХЛ1(О)	1654		ЩУН-КНС-МИНИ-2x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	2000	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x18.5кВт-УХЛ1(О)	1932		ЩУН-КНС-МИНИ-2x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2394	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x22кВт-УХЛ1(О)	3812		ЩУН-КНС-МИНИ-2x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	4652	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x30кВт-УХЛ1(О)	4305		ЩУН-КНС-МИНИ-2x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	5150	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x37кВт-УХЛ1(О)	4368		ЩУН-КНС-МИНИ-2x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	5213	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x45кВт-УХЛ1(О)	5182		ЩУН-КНС-МИНИ-2x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	6384	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x55кВт-УХЛ1(О)	5686		ЩУН-КНС-МИНИ-2x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	6888	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x75кВт-УХЛ1(О)	9539		ЩУН-КНС-МИНИ-2x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	11156	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x90кВт-УХЛ1(О)	13025		ЩУН-КНС-МИНИ-2x90кВт-УХЛ1(О)-АВР	14642	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x110кВт-УХЛ1(О)	13718		ЩУН-КНС-МИНИ-2x110кВт-УХЛ1(О)-АВР	15624	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x132кВт-УХЛ1(О)	14936		ЩУН-КНС-МИНИ-2x132кВт-УХЛ1(О)-АВР	16842	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x160кВт-УХЛ1(О)	16013		ЩУН-КНС-МИНИ-2x160кВт-УХЛ1(О)-АВР	21173	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2x185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2x200кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2x220кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2x250кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН КНС МИНИ

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	557
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	557
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	722
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	373
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	100
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	310
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	53
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	168
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	53
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	189
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А " для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	210
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	179
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	452
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	473
Опция "Счетчик электроэнергии (не для коммерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	336
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	47
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	137
Опция "Освещение внутри шкафа" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	205
Опция "Розетка внутри шкафа 220В 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	68
Опция "Розетка снаружи шкафа 220В 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	84
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2x7.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1901
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2x7.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1932
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2x11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2221
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2x11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2273
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2x15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1985
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2x15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1969
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2x18.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1785
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2x18.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1806
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	305
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	305
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	368
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	63
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	21
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	60
Опция "Недельный таймер" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	255
Опция "Контроль датчиков РТС в обмотках" для ЩУН-КНС-МИНИ УХЛ4/УХЛ1(О)	192

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС ОПТИ (2 насоса)

ЩУН КНС ОПТИ исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС ОПТИ исполнение внутреннее+АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x0.75кВт-УХЛ4	1580	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x0.75кВт-УХЛ4-АВР	1927	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x1.5кВт-УХЛ4	1580	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x1.5кВт-УХЛ4-АВР	1927	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x2.2кВт-УХЛ4	1580	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x2.2кВт-УХЛ4-АВР	1927	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x4кВт-УХЛ4	1607	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x4кВт-УХЛ4-АВР	1953	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x5.5кВт-УХЛ4	1607	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x5.5кВт-УХЛ4-АВР	1953	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x7.5кВт-УХЛ4	1638	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x7.5кВт-УХЛ4-АВР	1985	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x11кВт-УХЛ4	1654	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x11кВт-УХЛ4-АВР	2000	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x15кВт-УХЛ4	1769		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x15кВт-УХЛ4-АВР	2116	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x18.5кВт-УХЛ4	2111		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x18.5кВт-УХЛ4-АВР	2573	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x22кВт-УХЛ4	3670		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x22кВт-УХЛ4-АВР	4515	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x30кВт-УХЛ4	4195		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x30кВт-УХЛ4-АВР	5040	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x37кВт-УХЛ4	4258		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x37кВт-УХЛ4-АВР	5103	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x45кВт-УХЛ4	4993		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x45кВт-УХЛ4-АВР	6195	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x55кВт-УХЛ4	5497		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x55кВт-УХЛ4-АВР	6699	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x75кВт-УХЛ4	9203		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x75кВт-УХЛ4-АВР	10820	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x90кВт-УХЛ4	12458		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x90кВт-УХЛ4-АВР	14075	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x110кВт-УХЛ4	13361		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x110кВт-УХЛ4-АВР	15267	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x132кВт-УХЛ4	14590		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x132кВт-УХЛ4-АВР	16496	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x160кВт-УХЛ4	15278		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x160кВт-УХЛ4-АВР	20444	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН КНС ОПТИ исполнение уличное (УХЛ1(О))			ЩУН КНС ОПТИ исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x0.75кВт-УХЛ1(О)	1943	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x0.75кВт-УХЛ1(О)-АВР	2289	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x1.5кВт-УХЛ1(О)	1943	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2289	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x2.2кВт-УХЛ1(О)	1943	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	2289	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x4кВт-УХЛ1(О)	1974	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	2321	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x5.5кВт-УХЛ1(О)	1974	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2321	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x7.5кВт-УХЛ1(О)	2000	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2347	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x11кВт-УХЛ1(О)	2021	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	2368	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x15кВт-УХЛ1(О)	2137		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	2483	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x18.5кВт-УХЛ1(О)	2462		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2809	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x22кВт-УХЛ1(О)	4226		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	5066	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x30кВт-УХЛ1(О)	4751		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	5591	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x37кВт-УХЛ1(О)	4814		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	5660	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x45кВт-УХЛ1(О)	5628		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	6830	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x55кВт-УХЛ1(О)	6132		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	7334	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x75кВт-УХЛ1(О)	10064		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	11681	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x90кВт-УХЛ1(О)	13178		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x90кВт-УХЛ1(О)-АВР	14795	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x110кВт-УХЛ1(О)	14081		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x110кВт-УХЛ1(О)-АВР	15986	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x132кВт-УХЛ1(О)	15309		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x132кВт-УХЛ1(О)-АВР	17215	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x160кВт-УХЛ1(О)	15997		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x160кВт-УХЛ1(О)-АВР	21158	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x200кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x220кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x250кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН КНС ОПТИ

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	557
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	557
Опция "Преобразователь Протоколов Modbus/ТСР" для ЩУН-КНС-ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	578
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	722
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	373
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	100
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	310
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	53
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	168
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	53
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	189
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	210
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	179
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	452
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	473
Опция "Счетчик электроэнергии (не для коммерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	336
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	47
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	137
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	205
Опция "Розетка внутри шкафа 220В 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	68
Опция "Розетка снаружи шкафа 220В 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	84
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1785
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1701
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1985
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1895
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1874
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1785
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1649
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1580
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	305
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	305
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	368
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	63
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	21
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	60
Опция "Недельный таймер" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	255
Опция "Контроль датчиков РТС в обмотках" для ЩУН-КНС-МИНИ УХЛ4/УХЛ1(О)	192

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС МАКС (2 насоса)

ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее+АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-МАКС-2x0.75кВт-УХЛ4	1806	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x0.75кВт-УХЛ4-АВР	2116	
ЩУН-КНС-МАКС-2x1.5кВт-УХЛ4	1806	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x1.5кВт-УХЛ4-АВР	2116	
ЩУН-КНС-МАКС-2x2.2кВт-УХЛ4	1806	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x2.2кВт-УХЛ4-АВР	2116	
ЩУН-КНС-МАКС-2x4кВт-УХЛ4	1838	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x4кВт-УХЛ4-АВР	2153	
ЩУН-КНС-МАКС-2x5.5кВт-УХЛ4	1838	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x5.5кВт-УХЛ4-АВР	2153	
ЩУН-КНС-МАКС-2x7.5кВт-УХЛ4	1880	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x7.5кВт-УХЛ4-АВР	2195	
ЩУН-КНС-МАКС-2x11кВт-УХЛ4	1916	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x11кВт-УХЛ4-АВР	2226	
ЩУН-КНС-МАКС-2x15кВт-УХЛ4	2048	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x15кВт-УХЛ4-АВР	2357	
ЩУН-КНС-МАКС-2x18.5кВт-УХЛ4	2126	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x18.5кВт-УХЛ4-АВР	2720	
ЩУН-КНС-МАКС-2x22кВт-УХЛ4	4043		ЩУН-КНС-МАКС-2x22кВт-УХЛ4-АВР	5035	
ЩУН-КНС-МАКС-2x30кВт-УХЛ4	4452		ЩУН-КНС-МАКС-2x30кВт-УХЛ4-АВР	5444	
ЩУН-КНС-МАКС-2x37кВт-УХЛ4	4505		ЩУН-КНС-МАКС-2x37кВт-УХЛ4-АВР	5497	
ЩУН-КНС-МАКС-2x45кВт-УХЛ4	5276		ЩУН-КНС-МАКС-2x45кВт-УХЛ4-АВР	6778	
ЩУН-КНС-МАКС-2x55кВт-УХЛ4	5775		ЩУН-КНС-МАКС-2x55кВт-УХЛ4-АВР	7277	
ЩУН-КНС-МАКС-2x75кВт-УХЛ4	9954		ЩУН-КНС-МАКС-2x75кВт-УХЛ4-АВР	12044	
ЩУН-КНС-МАКС-2x90кВт-УХЛ4	12894		ЩУН-КНС-МАКС-2x90кВт-УХЛ4-АВР	14984	
ЩУН-КНС-МАКС-2x110кВт-УХЛ4	13892		ЩУН-КНС-МАКС-2x110кВт-УХЛ4-АВР	16238	
ЩУН-КНС-МАКС-2x132кВт-УХЛ4	15120		ЩУН-КНС-МАКС-2x132кВт-УХЛ4-АВР	17467	
ЩУН-КНС-МАКС-2x160кВт-УХЛ4	15824		ЩУН-КНС-МАКС-2x160кВт-УХЛ4-АВР	21583	
ЩУН-КНС-МАКС-2x185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2x200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2x220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2x250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС МАКС исполнение уличное (УХЛ1(О))			ЩУН КНС МАКС исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
ЩУН-КНС-МАКС-2x0.75кВт-УХЛ1(О)	2436	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x0.75кВт-УХЛ1(О)-АВР	2783	
ЩУН-КНС-МАКС-2x1.5кВт-УХЛ1(О)	2436	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2783	
ЩУН-КНС-МАКС-2x2.2кВт-УХЛ1(О)	2436	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	2783	
ЩУН-КНС-МАКС-2x4кВт-УХЛ1(О)	2468	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	2814	
ЩУН-КНС-МАКС-2x5.5кВт-УХЛ1(О)	2468	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2814	
ЩУН-КНС-МАКС-2x7.5кВт-УХЛ1(О)	2510	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2856	
ЩУН-КНС-МАКС-2x11кВт-УХЛ1(О)	2546	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	2893	
ЩУН-КНС-МАКС-2x15кВт-УХЛ1(О)	2678	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	3024	
ЩУН-КНС-МАКС-2x18.5кВт-УХЛ1(О)	2846	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3376	
ЩУН-КНС-МАКС-2x22кВт-УХЛ1(О)	4940		ЩУН-КНС-МАКС-2x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	5959	
ЩУН-КНС-МАКС-2x30кВт-УХЛ1(О)	5355		ЩУН-КНС-МАКС-2x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	6374	
ЩУН-КНС-МАКС-2x37кВт-УХЛ1(О)	5408		ЩУН-КНС-МАКС-2x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	6426	
ЩУН-КНС-МАКС-2x45кВт-УХЛ1(О)	6211		ЩУН-КНС-МАКС-2x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	8096	
ЩУН-КНС-МАКС-2x55кВт-УХЛ1(О)	6715		ЩУН-КНС-МАКС-2x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	8594	
ЩУН-КНС-МАКС-2x75кВт-УХЛ1(О)	12028		ЩУН-КНС-МАКС-2x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	14543	
ЩУН-КНС-МАКС-2x90кВт-УХЛ1(О)	14968		ЩУН-КНС-МАКС-2x90кВт-УХЛ1(О)-АВР	17483	
ЩУН-КНС-МАКС-2x110кВт-УХЛ1(О)	15965		ЩУН-КНС-МАКС-2x110кВт-УХЛ1(О)-АВР	19362	
ЩУН-КНС-МАКС-2x132кВт-УХЛ1(О)	17194		ЩУН-КНС-МАКС-2x132кВт-УХЛ1(О)-АВР	20591	
ЩУН-КНС-МАКС-2x160кВт-УХЛ1(О)	17861		ЩУН-КНС-МАКС-2x160кВт-УХЛ1(О)-АВР	25169	
ЩУН-КНС-МАКС-2x185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2x200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x200кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2x220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x220кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2x250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x250кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	

ЩУН КНС МАКС (3 насоса)

ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее			ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее+АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-КНС-МАКС-3x0.75кВт-УХЛ4	1974		ЩУН-КНС-МАКС-3x0.75кВт-УХЛ4-АВР	2316	
ЩУН-КНС-МАКС-3x1.5кВт-УХЛ4	1974		ЩУН-КНС-МАКС-3x1.5кВт-УХЛ4-АВР	2316	
ЩУН-КНС-МАКС-3x2.2кВт-УХЛ4	1974		ЩУН-КНС-МАКС-3x2.2кВт-УХЛ4-АВР	2316	
ЩУН-КНС-МАКС-3x4кВт-УХЛ4	2000		ЩУН-КНС-МАКС-3x4кВт-УХЛ4-АВР	2345	
ЩУН-КНС-МАКС-3x5.5кВт-УХЛ4	2011		ЩУН-КНС-МАКС-3x5.5кВт-УХЛ4-АВР	2356	
ЩУН-КНС-МАКС-3x7.5кВт-УХЛ4	2063		ЩУН-КНС-МАКС-3x7.5кВт-УХЛ4-АВР	2408	
ЩУН-КНС-МАКС-3x11кВт-УХЛ4	2142		ЩУН-КНС-МАКС-3x11кВт-УХЛ4-АВР	2691	
ЩУН-КНС-МАКС-3x15кВт-УХЛ4	2373		ЩУН-КНС-МАКС-3x15кВт-УХЛ4-АВР	3084	
ЩУН-КНС-МАКС-3x18.5кВт-УХЛ4	2499		ЩУН-КНС-МАКС-3x18.5кВт-УХЛ4-АВР	3552	
ЩУН-КНС-МАКС-3x22кВт-УХЛ4	5051		ЩУН-КНС-МАКС-3x22кВт-УХЛ4-АВР	5810	
ЩУН-КНС-МАКС-3x30кВт-УХЛ4	5513		ЩУН-КНС-МАКС-3x30кВт-УХЛ4-АВР	6809	
ЩУН-КНС-МАКС-3x37кВт-УХЛ4	5639		ЩУН-КНС-МАКС-3x37кВт-УХЛ4-АВР	6936	
ЩУН-КНС-МАКС-3x45кВт-УХЛ4	8521		ЩУН-КНС-МАКС-3x45кВт-УХЛ4-АВР	13392	
ЩУН-КНС-МАКС-3x55кВт-УХЛ4	9219		ЩУН-КНС-МАКС-3x55кВт-УХЛ4-АВР	14091	
ЩУН-КНС-МАКС-3x75кВт-УХЛ4	13351		ЩУН-КНС-МАКС-3x75кВт-УХЛ4-АВР	17681	
ЩУН-КНС-МАКС-3x90кВт-УХЛ4	17336		ЩУН-КНС-МАКС-3x90кВт-УХЛ4-АВР	21662	
ЩУН-КНС-МАКС-3x110кВт-УХЛ4	18212		ЩУН-КНС-МАКС-3x110кВт-УХЛ4-АВР	25214	
ЩУН-КНС-МАКС-3x132кВт-УХЛ4	19835		ЩУН-КНС-МАКС-3x132кВт-УХЛ4-АВР	25358	
ЩУН-КНС-МАКС-3x160кВт-УХЛ4	22507		ЩУН-КНС-МАКС-3x160кВт-УХЛ4-АВР	23094	
ЩУН-КНС-МАКС-3x185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3x200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3x220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3x250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС МАКС исполнение уличное			ЩУН КНС МАКС исполнение уличное+АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-КНС-МАКС-3x0.75кВт-УХЛ1(О)	2593		ЩУН-КНС-МАКС-3x0.75кВт-УХЛ1(О)-АВР	3020	
ЩУН-КНС-МАКС-3x1.5кВт-УХЛ1(О)	2593		ЩУН-КНС-МАКС-3x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3020	
ЩУН-КНС-МАКС-3x2.2кВт-УХЛ1(О)	2593		ЩУН-КНС-МАКС-3x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	3020	
ЩУН-КНС-МАКС-3x4кВт-УХЛ1(О)	2633		ЩУН-КНС-МАКС-3x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	3061	
ЩУН-КНС-МАКС-3x5.5кВт-УХЛ1(О)	2633		ЩУН-КНС-МАКС-3x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3061	
ЩУН-КНС-МАКС-3x7.5кВт-УХЛ1(О)	2691		ЩУН-КНС-МАКС-3x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3119	
ЩУН-КНС-МАКС-3x11кВт-УХЛ1(О)	2893		ЩУН-КНС-МАКС-3x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	3534	
ЩУН-КНС-МАКС-3x15кВт-УХЛ1(О)	3043		ЩУН-КНС-МАКС-3x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	3939	
ЩУН-КНС-МАКС-3x18.5кВт-УХЛ1(О)	3159		ЩУН-КНС-МАКС-3x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4377	
ЩУН-КНС-МАКС-3x22кВт-УХЛ1(О)	5833		ЩУН-КНС-МАКС-3x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	6820	
ЩУН-КНС-МАКС-3x30кВт-УХЛ1(О)	6295		ЩУН-КНС-МАКС-3x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	8016	
ЩУН-КНС-МАКС-3x37кВт-УХЛ1(О)	6428		ЩУН-КНС-МАКС-3x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	8149	
ЩУН-КНС-МАКС-3x45кВт-УХЛ1(О)	9823		ЩУН-КНС-МАКС-3x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	15292	
ЩУН-КНС-МАКС-3x55кВт-УХЛ1(О)	10522		ЩУН-КНС-МАКС-3x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	15991	
ЩУН-КНС-МАКС-3x75кВт-УХЛ1(О)	16730		ЩУН-КНС-МАКС-3x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	19745	
ЩУН-КНС-МАКС-3x90кВт-УХЛ1(О)	20715		ЩУН-КНС-МАКС-3x90кВт-УХЛ1(О)-АВР	23724	
ЩУН-КНС-МАКС-3x110кВт-УХЛ1(О)	21593		ЩУН-КНС-МАКС-3x110кВт-УХЛ1(О)-АВР	27024	
ЩУН-КНС-МАКС-3x132кВт-УХЛ1(О)	23216		ЩУН-КНС-МАКС-3x132кВт-УХЛ1(О)-АВР	28641	
ЩУН-КНС-МАКС-3x160кВт-УХЛ1(О)	25560		ЩУН-КНС-МАКС-3x160кВт-УХЛ1(О)-АВР	30989	
ЩУН-КНС-МАКС-3x185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3x200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x200кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3x220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x220кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3x250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x250кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН КНС МАКС

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Лампа питания" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	32
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	557
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	557
Опция "Преобразователь Протоколов Modbus/ТСР" для ЩУН-КНС-ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	578
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	572
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	373
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	100
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	310
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	53
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	168
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	53
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	189
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А " для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	210
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	179
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	452
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	473
Опция "Счетчик электроэнергии (не для коммерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	336
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	47
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	137
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	242
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	68
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	84
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1738
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1675
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2105
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2116
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1979
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1990
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2279
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2562
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	305
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	305
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	368
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4	362
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ1(О)	68
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	60
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	21

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН PD Н - шкаф с HMI панелью , система визуализации работы.

ЩУН PDC - система мониторинга датчиков защиты насоса и электродвигателя.

Системы управления насосными станциями и системы контроля состояния насосов	Артикул	СКЛАД	Цена розница, USD с НДС
Система контроля состояния ЩУН PDC-8-M (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-8-M	v	1918
Система контроля состояния ЩУН PDC-8-S (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-8-S		1507
Система контроля состояния ЩУН PDC-16-M (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-16-M		2058
Система контроля состояния ЩУН PDC-16-S (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-16-S		1647
Щкаф с PD Н-7 (HMI-Панель включена в стоимость шкафа)	ЩУН-PD-Н-7		710
Щкаф с PD Н-10 (HMI-Панель включена в стоимость шкафа)	ЩУН-PD-Н-10		889
Системы управления насосными станциями и системы контроля состояния насосов	Артикул	СКЛАД	Цена розница, USD с НДС
Дополнительные опции для ЩУН PDH			
Модуль связи PD G mini для подключения к PD Н	-		173
Опция "Расширение протокола Modbus" для ЩУН-PDH-7/10	-		578

При добавлении опций, шкаф управления собирается заново. В шкафы, имеющиеся в наличие, добавить опции
 При добавлении опций, сроки производства могут быть изменены. Срок изготовления зависит от количества и сложности
 При добавлении опций, габариты шкафа управления могут быть изменены, уточнить размеры, с указанием полного

ЩУН-PDES

Щиты управления установками повышения давления

ЩУН – PDES – 2х5,5 кВт – УХЛ4 – АВР



Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 1 насосом

ЩУН-PDES-1 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-1 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-1x1,5кВт-УХЛ4	1726		ЩУН-PDES-1x1,5кВт-УХЛ4-АВР	2085	
ЩУН-PDES-1x2,2кВт-УХЛ4	1761		ЩУН-PDES-1x2,2кВт-УХЛ4-АВР	2120	
ЩУН-PDES-1x4кВт-УХЛ4	1860		ЩУН-PDES-1x4кВт-УХЛ4-АВР	2219	
ЩУН-PDES-1x5,5кВт-УХЛ4	1970		ЩУН-PDES-1x5,5кВт-УХЛ4-АВР	2329	
ЩУН-PDES-1x7,5кВт-УХЛ4	2107		ЩУН-PDES-1x7,5кВт-УХЛ4-АВР	2417	
ЩУН-PDES-1x11кВт-УХЛ4	2551		ЩУН-PDES-1x11кВт-УХЛ4-АВР	2861	
ЩУН-PDES-1x15кВт-УХЛ4	2756		ЩУН-PDES-1x15кВт-УХЛ4-АВР	3066	
ЩУН-PDES-1x18,5кВт-УХЛ4	3607		ЩУН-PDES-1x18,5кВт-УХЛ4-АВР	3936	
ЩУН-PDES-1x22кВт-УХЛ4	3950		ЩУН-PDES-1x22кВт-УХЛ4-АВР	4279	
ЩУН-PDES-1x30кВт-УХЛ4	4040		ЩУН-PDES-1x30кВт-УХЛ4-АВР	4369	
ЩУН-PDES-1x37кВт-УХЛ4	4906		ЩУН-PDES-1x37кВт-УХЛ4-АВР	5376	
ЩУН-PDES-1x45кВт-УХЛ4	5700		ЩУН-PDES-1x45кВт-УХЛ4-АВР	6170	
ЩУН-PDES-1x55кВт-УХЛ4	6575		ЩУН-PDES-1x55кВт-УХЛ4-АВР	7309	
ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ4	по запросу		ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ4-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-1 исполнение уличное			ЩУН-PDES-1 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-1x1,5кВт-УХЛ1(О)	2119		ЩУН-PDES-1x1,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2483	
ЩУН-PDES-1x2,2кВт-УХЛ1(О)	2154		ЩУН-PDES-1x2,2кВт-УХЛ1(О)-АВР	2518	
ЩУН-PDES-1x4кВт-УХЛ1(О)	2253		ЩУН-PDES-1x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	2617	
ЩУН-PDES-1x5,5кВт-УХЛ1(О)	2363		ЩУН-PDES-1x5,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2727	
ЩУН-PDES-1x7,5кВт-УХЛ1(О)	2505		ЩУН-PDES-1x7,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2815	
ЩУН-PDES-1x11кВт-УХЛ1(О)	2949		ЩУН-PDES-1x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	3259	
ЩУН-PDES-1x15кВт-УХЛ1(О)	3154		ЩУН-PDES-1x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	3464	
ЩУН-PDES-1x18,5кВт-УХЛ1(О)	4117		ЩУН-PDES-1x18,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4446	
ЩУН-PDES-1x22кВт-УХЛ1(О)	4460		ЩУН-PDES-1x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	4789	
ЩУН-PDES-1x30кВт-УХЛ1(О)	4550		ЩУН-PDES-1x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	4880	
ЩУН-PDES-1x37кВт-УХЛ1(О)	5383		ЩУН-PDES-1x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	5815	
ЩУН-PDES-1x45кВт-УХЛ1(О)	6177		ЩУН-PDES-1x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	6610	
ЩУН-PDES-1x55кВт-УХЛ1(О)	7052		ЩУН-PDES-1x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	7748	
ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ1(О)	по запросу		ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 2 насосами

ЩУН-PDES-2 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-2 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-2x1,5кВт-УХЛ4	2493		ЩУН-PDES-2x1,5кВт-УХЛ4-АВР	2937	
ЩУН-PDES-2x2,2кВт-УХЛ4	2562		ЩУН-PDES-2x2,2кВт-УХЛ4-АВР	3006	
ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ4	2767		ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ4-АВР	3211	
ЩУН-PDES-2x5,5кВт-УХЛ4	2988		ЩУН-PDES-2x5,5кВт-УХЛ4-АВР	3432	
ЩУН-PDES-2x7,5кВт-УХЛ4	3416		ЩУН-PDES-2x7,5кВт-УХЛ4-АВР	3752	
ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ4	4272		ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ4-АВР	4608	
ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ4	4878		ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ4-АВР	5356	
ЩУН-PDES-2x18,5кВт-УХЛ4	5902		ЩУН-PDES-2x18,5кВт-УХЛ4-АВР	6323	
ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ4	6552		ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ4-АВР	6972	
ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ4	7320		ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ4-АВР	7741	
ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ4	9182		ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ4-АВР	10638	
ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ4	10561		ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ4-АВР	12017	
ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ4	14131		ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ4-АВР	15630	
ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ4	по запросу		ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ4-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-2 исполнение уличное			ЩУН-PDES-2 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-2x1,5кВт-УХЛ1(О)	3003		ЩУН-PDES-2x1,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3485	
ЩУН-PDES-2x2,2кВт-УХЛ1(О)	3073		ЩУН-PDES-2x2,2кВт-УХЛ1(О)-АВР	3555	
ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ1(О)	3277		ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	3759	
ЩУН-PDES-2x5,5кВт-УХЛ1(О)	3498		ЩУН-PDES-2x5,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3980	
ЩУН-PDES-2x7,5кВт-УХЛ1(О)	3965		ЩУН-PDES-2x7,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4300	
ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ1(О)	4821		ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	5156	
ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ1(О)	5426		ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	5905	
ЩУН-PDES-2x18,5кВт-УХЛ1(О)	6379		ЩУН-PDES-2x18,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	6800	
ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ1(О)	7029		ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	7449	
ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ1(О)	7798		ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	8218	
ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ1(О)	9713		ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	11168	
ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ1(О)	11092		ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	12548	
ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ1(О)	14992		ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	16490	
ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ1(О)	по запросу		ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 3 насосами

ЩУН-PDES-3 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-3 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-3x1,5кВт-УХЛ4	3767		ЩУН-PDES-3x1,5кВт-УХЛ4-АВР	4224	
ЩУН-PDES-3x2,2кВт-УХЛ4	3426		ЩУН-PDES-3x2,2кВт-УХЛ4-АВР	3883	
ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ4	3743		ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ4-АВР	4200	
ЩУН-PDES-3x5,5кВт-УХЛ4	4042		ЩУН-PDES-3x5,5кВт-УХЛ4-АВР	4499	
ЩУН-PDES-3x7,5кВт-УХЛ4	4671		ЩУН-PDES-3x7,5кВт-УХЛ4-АВР	5199	
ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ4	6001		ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ4-АВР	6606	
ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ4	6626		ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ4-АВР	7231	
ЩУН-PDES-3x18,5кВт-УХЛ4	11483		ЩУН-PDES-3x18,5кВт-УХЛ4-АВР	12342	
ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ4	12410		ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ4-АВР	13166	
ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ4	13600		ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ4-АВР	14459	
ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ4	16311		ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ4-АВР	17216	
ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ4	18789		ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ4-АВР	20373	
ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ4	21808		ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ4-АВР	23897	
ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ4	по запросу		ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ4-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-3 исполнение уличное			ЩУН-PDES-3 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-3x1,5кВт-УХЛ1(О)	4311		ЩУН-PDES-3x1,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4768	
ЩУН-PDES-3x2,2кВт-УХЛ1(О)	4311		ЩУН-PDES-3x2,2кВт-УХЛ1(О)-АВР	4768	
ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ1(О)	4286		ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	4743	
ЩУН-PDES-3x5,5кВт-УХЛ1(О)	4585		ЩУН-PDES-3x5,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	5042	
ЩУН-PDES-3x7,5кВт-УХЛ1(О)	5301		ЩУН-PDES-3x7,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	5732	
ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ1(О)	6534		ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	7177	
ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ1(О)	7159		ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	7802	
ЩУН-PDES-3x18,5кВт-УХЛ1(О)	12143		ЩУН-PDES-3x18,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	13002	
ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ1(О)	13070		ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	13827	
ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ1(О)	14260		ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	15119	
ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ1(О)	17073		ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	17977	
ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ1(О)	19550		ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	21134	
ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ1(О)	22645		ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	24722	
ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ1(О)	по запросу		ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprusia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 4 насосами

ЩУН-PDES-4 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-4 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-4x1,5кВт-УХЛ4	3859		ЩУН-PDES-4x1,5кВт-УХЛ4-АВР	4325	
ЩУН-PDES-4x2,2кВт-УХЛ4	3997		ЩУН-PDES-4x2,2кВт-УХЛ4-АВР	4463	
ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ4	4414		ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ4-АВР	4880	
ЩУН-PDES-4x5,5кВт-УХЛ4	4971		ЩУН-PDES-4x5,5кВт-УХЛ4-АВР	5437	
ЩУН-PDES-4x7,5кВт-УХЛ4	8384		ЩУН-PDES-4x7,5кВт-УХЛ4-АВР	8920	
ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ4	10078		ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ4-АВР	10613	
ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ4	11005		ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ4-АВР	11739	
ЩУН-PDES-4x18,5кВт-УХЛ4	13517		ЩУН-PDES-4x18,5кВт-УХЛ4-АВР	14402	
ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ4	14846		ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ4-АВР	15730	
ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ4	16361		ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ4-АВР	17246	
ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ4	19541		ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ4-АВР	21023	
ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ4	22344		ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ4-АВР	23825	
ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ4	28331		ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ4-АВР	30768	
ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ4	по запросу		ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ4-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-4 исполнение уличное			ЩУН-PDES-4 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-4x1,5кВт-УХЛ1(О)	4402		ЩУН-PDES-4x1,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4872	
ЩУН-PDES-4x2,2кВт-УХЛ1(О)	4402		ЩУН-PDES-4x2,2кВт-УХЛ1(О)-АВР	4872	
ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ1(О)	4957		ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	5427	
ЩУН-PDES-4x5,5кВт-УХЛ1(О)	5514		ЩУН-PDES-4x5,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	5984	
ЩУН-PDES-4x7,5кВт-УХЛ1(О)	9281		ЩУН-PDES-4x7,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	9817	
ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ1(О)	10975		ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	11511	
ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ1(О)	11902		ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	12636	
ЩУН-PDES-4x18,5кВт-УХЛ1(О)	14414		ЩУН-PDES-4x18,5кВт-УХЛ1(О)-АВР	15299	
ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ1(О)	15743		ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	16627	
ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ1(О)	17258		ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	18143	
ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ1(О)	20682		ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	22164	
ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ1(О)	23484		ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	24966	
ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ1(О)	29515		ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	31939	
ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ1(О)	по запросу		ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprusia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН-PDES

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Сенсорная панель PDH 7 дюймов" для ЩУН-PDES УХЛ4	610
Опция "Сенсорная панель PDH 10 дюймов" для ЩУН-PDES УХЛ4	850
Опция "PDG mini (GSM или WiFi)" только совместно с опцией PDH 7 (10)	222
Опция "Диспетчеризация СУХИЕ КОНТАКТЫ на 1 насос (2 выхода, РАБОТА, АВАРИЯ)" для ЩУН-PDES	140
Опция "Два мастера в шине Modbus" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	575
Опция "Преобразователь Протоколов Modbus/TCP" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	516
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	722
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	373
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ4	95
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	295
Опция "Контроль датчиков, мониторинг состояния насосного агрегата для 1го насоса" для ЩУН-PDES	1170
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-PDES УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	557
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-PDES УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	557
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ4	53
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	168
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	53
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-PDES УХЛ4	179
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-PDES УХЛ4	47
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	137
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	242
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	68
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	84
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	21

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

PD X



Технические данные:

Диапазон мощности: 0.37-11 кВт из расчета на один насос.

Если номинальная мощность электродвигателей ниже 4 кВт, то рекомендуется использовать блоки управления PD X 1x4кВт (один насос) либо PD X 2x4кВт (два насоса).


Сетевое электропитание: универсальное, 1 × 220 В либо 3 × 380В (50 Гц), переключение описано в инструкции по эксплуатации на PD X.

Электропитание насосов: 1 × 220 В, или 3 × 380В, 50 Гц.

Способ пуска: Прямой (DOL).

Исполнение: Внутреннее, IP 54, -10 ... +55 °С, навесной пластиковый (PI) корпус.

Кабельная продукция и датчики в комплект поставки не входят




Управление одним насосом			
Артикул	Описание	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
PDX-D01-N05	Контроллер PD X 1x5.5 кВт, 1x220/3x380В	378	
PDX-D01-N07	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В	389	
PDX-D01-N11	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В	410	
PDX-D01-N04Y	Контроллер PD X 1x4кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	389	v
PDX-D01-N05Y	Контроллер PD X 1x5.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	399	v
PDX-D01-N07Y	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	410	v
PDX-D01-N11Y	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	431	v
PDX-DM1-P04Y	Контроллер PD X 1x4кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	557	v
PDX-DM1-P05Y	Контроллер PD X 1x5.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	567	v
PDX-DM1-P07Y	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	578	v
PDX-DM1-P11Y	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	599	v
Управление двумя насосами:			
PDX-D02-N04	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В	410	
PDX-D02-N05	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В	420	
PDX-D02-N07	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В	462	
PDX-D02-N04Y	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	431	v
PDX-D02-N05Y	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	441	v
PDX-D02-N07Y	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	473	v
PDX-D02-N11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	504	v
PDX-D02-P11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	599	
PDX-DM2-P04Y	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	588	v
PDX-DM2-P05Y	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	609	v
PDX-DM2-P07Y	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	641	v
PDX-DM2-P11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	662	v

YE2, YE3

Низковольтные электродвигатели

Технические данные:

- Тип двигателя: асинхронный;
- Тип охлаждения: IC411;
- Класс изоляции: F;
- Частота питающей сети: 50 Гц;
- Напряжение: 380В;
- Режим работы: S1;
- Высота установки: до 1000 м;
- Температура окружающей среды: от -15 до +40°C;
- Степень защиты: IP55;
- Тип установки: В3
- Комплектация: датчики РТС;
- Датчики устанавливаются на заводе в Китае, по запросу можно заменить на датчики Российского производства;



Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE2								
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц								
YE2-80M1-2	80M1-2	0,75	1,8	380	77,4	2,4	2855	196
YE2-80M2-2	80M2-2	1,1	2,5	380	79,6	3,5	2860	213
YE2-90S-2	90S-2	1,5	3,3	380	81,3	4,8	2890	252
YE2-90L-2	90L-2	2,2	4,7	380	83,2	7	2890	285
YE2-100L-2	100L-2	3	6,2	380	84,6	9,6	2880	385
YE2-112M-2	112M-2	4	8,0	380	85,8	12,7	2910	477
YE2-132S1-2	132S1-2	5,5	10,9	380	87	17,5	2905	643
YE2-132S2-2	132S2-2	7,5	14,5	380	88,1	23,9	2915	722
YE2-160M1-2	160M1-2	11	21,0	380	89,4	35	2935	1112
YE2-160M2-2	160M2-2	15	28,4	380	90,3	47,8	2935	1276
YE2-160L-2	160L-2	18,5	34,7	380	90,9	58,9	2935	1449
YE2-180M-2	180M-2	22	41,1	380	91,3	70	2950	1840

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE2								
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц								
YE2-200L1-2	200L1-2	30	55,7	380	92	95,5	2960	2458
YE2-200L2-2	200L2-2	37	68,3	380	92,5	118	2960	2745
YE2-225M-2	225M-2	45	82,7	380	92,9	143	2965	3525
YE2-250M-2	250M-2	55	100,7	380	93,2	175	2970	4179
YE2-280S-2	280S-2	75	136,5	380	93,8	239	2975	5168
YE2-280M-2	280M-2	90	163,3	380	94,1	287	2975	5817
YE2-315S-2	315S-2	110	197,0	380	94,3	350	2975	10100
YE2-315M-2	315M-2	132	236,0	380	94,6	420	2975	10853
YE2-315L1-2	315L1-2	160	282,0	380	94,8	509	2975	12218
YE2-315L-2	315L-2	185	325,0	380	95	589	2975	14260
YE2-315L2-2	315L2-2	200	352,0	380	95	637	2975	13723
YE2-355M1-2	355M1-2	220	387,0	380	95	700	2980	19972
YE2-355M2-2	355M2-2	250	439,0	380	95	796	2980	22127
YE2-355L1-2	355L1-2	280	492,0	380	95	891	2980	22597
YE2-355L2-2	355L2-2	315	554,0	380	95	1003	2980	24632
YE2-3551-2	3551-2	355	624,0	380	95	1130	2980	по запросу
YE2-3552-2	3552-2	375	659,0	380	95	1194	2980	по запросу
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц								
YE2-80M1-4	80M1-4	0,55	1,5	380	77,1	3,5	1415	187
YE2-80M2-4	80M2-4	0,75	1,9	380	79,6	4,8	1415	203
YE2-90S-4	90S-4	1,1	2,7	380	81,4	7	1425	244
YE2-90L-4	90L-4	1,5	3,5	380	82,8	9,6	1425	276
YE2-100L1-4	100L1-4	2,2	5	380	84,3	14	1440	363
YE2-100L2-4	100L2-4	3	6,6	380	85,5	19,1	1440	405
YE2-112M-4	112M-4	4	8,7	380	86,6	25,5	1445	498
YE2-132S-4	132S-4	5,5	11,6	380	87,7	35	1455	674
YE2-132M-4	132M-4	7,5	15,5	380	88,7	47,8	1455	774
YE2-160M-4	160M-4	11	22,4	380	89,8	70	1465	1175
YE2-160L-4	160L-4	15	30	380	90,6	95,5	1465	1380
YE2-180M-4	180M-4	18,5	36,3	380	91,2	118	1470	1743
YE2-180L-4	180L-4	22	42,9	380	91,6	140	1470	1909
YE2-200L-4	200L-4	30	58,1	380	92,3	191	1475	2550
YE2-225S-4	225S-4	37	70,5	380	92,7	236	1480	3133
YE2-225M-4	225M-4	45	85,4	380	93,1	287	1480	3484
YE2-250M-4	250M-4	55	104	380	93,5	350	1480	4109
YE2-280S-4	280S-4	75	139	380	94	478	1485	5224
YE2-280M-4	280M-4	90	165	380	94,2	573	1485	5953
YE2-315S-4	315S-4	110	199	380	94,5	700	1485	9588
YE2-315M-4	315M-4	132	238	380	94,7	840	1485	10775
YE2-315L1-4	315L1-4	160	285	380	94,9	1019	1485	12381
YE2-315L-4	315L-4	185	328	380	95,1	1178	1485	13560
YE2-315L2-4	315L2-4	200	355	380	95,1	1273	1485	13999
YE2-355M1-4	355M1-4	220	391	380	95,1	1401	1490	19247
YE2-355M2-4	355M2-4	250	444	380	95,1	1592	1490	19804

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE2								
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц								
YE2-355L1-4	355L1-4	280	497	380	95,1	1783	1490	21130
YE2-355L2-4	355L2-4	315	559	380	95,1	2006	1490	22195
YE2-3551-4	3551-4	355	637	380	95,1	2260	1490	по запросу
YE2-3552-4	3552-4	375	681	380	95,1	2388	1490	по запросу
6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц								
YE2-80M1-6	80M1-6	0,37	1,3	380	62	3,5	900	189
YE2-80M2-6	80M2-6	0,55	1,8	380	65	5,3	900	208
YE2-90S-6	90S-6	0,75	2,1	380	75,9	7,2	940	248
YE2-90L-6	90L-6	1,1	3	380	78,1	10,5	940	288
YE2-100L-6	100L-6	1,5	4	380	79,8	14,3	950	371
YE2-112M-6	112M-6	2,2	5,7	380	81,8	21	955	464
YE2-132S-6	132S-6	3	7,6	380	83,3	28,7	970	615
YE2-132M1-6	132M1-6	4	9,7	380	84,6	38,2	970	708
YE2-132M2-6	132M2-6	5,5	13	380	86	52,5	970	798
YE2-160M-6	160M-6	7,5	16,8	380	87,2	71,6	975	1119
YE2-160L-6	160L-6	11	23,9	380	88,7	105	975	1353
YE2-180L-6	180L-6	15	31	380	89,7	143	980	1759
YE2-200L1-6	200L1-6	18,5	38,9	380	90,4	177	980	2175
YE2-200L2-6	200L2-6	22	45,4	380	90,9	210	980	2355
YE2-225M-6	225M-6	30	60,6	380	91,7	287	985	3085
YE2-250M-6	250M-6	37	73,5	380	92,2	353	985	3768
YE2-280S-6	280S-6	45	86,8	380	92,7	430	990	4682
YE2-280M-6	280M-6	55	104	380	93,1	525	990	5344
YE2-315S-6	315S-6	75	145	380	93,7	716	990	9647
YE2-315M-6	315M-6	90	171	380	94	860	990	10665
YE2-315L1-6	315L1-6	110	209	380	94,1	1051	990	12151
YE2-315L2-6	315L2-6	132	247	380	94,7	1261	990	13286
YE2-355M1-6	355M1-6	160	298	380	94,8	1528	990	18272
YE2-355M2-6	355M2-6	185	344	380	94,9	1767	990	18981
YE2-355M3-6	355M3-6	200	372	380	95	1910	990	19840
YE2-355L1-6	355L1-6	220	409	380	95	2101	990	20995
YE2-355L2-6	355L2-6	250	465	380	95	2388	990	24577
YE2-355L4-6	355L4-6	280	492	380	95	2674	990	34539
YE2-3552-6	3552-6	315	586	380	95	3008	990	35244
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц								
YE2-132S-8	132S-8	2,2	6	380	77,6	28	705	651
YE2-132M-8	132M-8	3	7,9	380	80	38,2	705	744
YE2-160M1-8	160M1-8	4	10,3	380	81,9	50,9	720	1000
YE2-160M2-8	160M2-8	5,5	13,6	380	83,8	70	720	1099
YE2-160L-8	160L-8	7,5	17,8	380	85,3	95,5	720	1288
YE2-180L-8	180L-8	11	25,1	380	86,9	140	730	1724
YE2-200L-8	200L-8	15	34,1	380	88	191	730	2459
YE2-225S-8	225S-8	18,5	41,1	380	88,6	236	730	2765
YE2-225M-8	225M-8	22	47,4	380	89,1	280	730	3002

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE2								
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц								
YE2-250M-8	250M-8	30	63,4	380	89,8	382	730	4016
YE2-280S-8	280S-8	37	77,8	380	90,3	471	730	5066
YE2-280M-8	280M-8	45	94,1	380	90,7	573	740	5696
YE2-315S-8	315S-8	55	113	380	91	700	740	8922
YE2-315M-8	315M-8	75	154	380	91,6	955	740	10529
YE2-315L1-8	315L1-8	90	182	380	91,9	1146	740	11931
YE2-315L2-8	315L2-8	110	221	380	92,3	1401	740	13071
YE2-355M1-8	355M1-8	132	264	380	92,6	1681	740	17305
YE2-355M2-8	355M2-8	160	319	380	93	2037	740	20604
YE2-355L-8	355L-8	200	392	380	93,5	2547	740	22152
YE2-3551-8	3551-8	220	431	380	93,5	2801	740	по запросу
YE2-3552-8	3552-8	250	490	380	93,5	3183	740	по запросу
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц								
YE2-315S-10	315S-10	45	101	380	90,2	716	594	9308
YE2-315M-10	315M-10	55	123	380	90,5	875	594	10224
YE2-315L1-10	315L1-10	75	165	380	91,1	1194	594	13899
YE2-315L2-10	315L2-10	90	194	380	91,4	1433	594	по запросу
YE2-355M1-10	355M1-10	110	233	380	91,8	1751	590	по запросу
YE2-355M2-10	355M2-10	132	279	380	92,1	2101	590	по запросу
YE2-355L-10	355L-10	160	337	380	92,5	2547	590	по запросу
YE2-3551-10	3551-10	185	390	380	92,5	2945	590	по запросу
YE2-3552-10	3552-10	200	421	380	92,5	3183	590	по запросу
YE3								
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц								
YE3-80M1-2	80M1-2	0,75	1,72	380	80,7	2,4	2865	277
YE3-80M2-2	80M2-2	1,1	2,43	380	82,7	3,5	2870	311
YE3-90S-2	90S-2	1,5	3,22	380	84,2	4,8	2890	386
YE3-90L-2	90L-2	2,2	4,58	380	85,9	7	2890	450
YE3-100L-2	100L-2	3	6	380	87,1	9,6	2890	553
YE3-112M-2	112M-2	4	7,8	380	88,1	12,7	2900	692
YE3-132S1-2	132S1-2	5,5	10,6	380	89,2	17,5	2915	933
YE3-132S2-2	132S2-2	7,5	14,4	380	90,1	23,9	2915	1106
YE3-160M1-2	160M 1-2	11	20,6	380	91,2	35	2940	1763
YE3-160M2-2	160M2-2	15	27,9	380	91,9	47,8	2940	1964
YE3-160L-2	160L-2	18,5	34,2	380	92,4	58,9	2940	2212
YE3-180M-2	180M-2	22	40,5	380	92,7	70	2955	3041
YE3-200L1-2	200L1-2	30	54,9	380	93,3	95,5	2965	3525
YE3-200L2-2	200L2-2	37	67,4	380	93,7	118	2965	3871
YE3-225M-2	225M-2	45	80,8	380	94	143	2965	4493
YE3-250M-2	250M-2	55	98,5	380	94,3	175	2975	5598
YE3-280S-2	280S-2	75	134	380	94,7	239	2975	8190
YE3-280M-2	280M-2	90	160	380	95	287	2975	8985
YE3-315S-2	315S-2	110	195	380	95,2	350	2980	14513
YE3-315M-2	315M-2	132	234	380	95,4	420	2980	15792

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE3								
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц								
YE3-315L1-2	315L1-2	160	279	380	95,6	509	2980	16932
YE3-315L2-2	315L2-2	200	349	380	95,8	637	2980	18176
YE3-355M1-2	355M1-2	220	383	380	95,8	637	2985	по запросу
YE3-355M2-2	355M2-2	250	436	380	95,8	796	2985	29545
YE3-355L1-2	355L1-2	280	488	380	95,8	1003	2985	по запросу
YE3-355L2-2	355L2-2	315	549	380	95,8	1003	2985	31791
YE3-3551-2	3551-2	355	626	380	95,8	1130	2988	по запросу
YE3-3552-2	3552-2	400	705	380	95,8	1273	2986	по запросу
YE3-3553-2	3553-2	450	793	380	95,8	1432	2990	по запросу
YE3-4001-2	4001-2	500	976	380	95,8	1591	2985	по запросу
YE3-4002-2	4002-2	560	976	380	95,8	1782	2985	по запросу
YE3-4003-2	4003-2	630	632	660	95,8	2005	2985	по запросу
YE3-4501-2	4501-2	710	712	660	95,8	2260	2985	по запросу
YE3-4502-2	4502-2	800	803	660	95,8	2546	2985	по запросу
YE3-4503-2	4503-2	900	903	660	95,8	2864	2985	по запросу
YE3-4504-2	4504-2	1000	993	660	95,8	3183	2985	по запросу
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц								
YE3-80M1-4	80M1-4	0,55	1,38	380	80,8	3,68	1425	311
YE3-80M2-4	80M2-4	0,75	1,84	380	82,5	4,8	1425	311
YE3-90S-4	90S-4	1,1	2,61	380	84,1	7	1430	415
YE3-90L-4	90L-4	1,5	3,47	380	85,3	9,6	1430	484
YE3-100L1-4	100L1-4	2,2	4,76	380	86,7	14	1445	622
YE3-100L2-4	100L2-4	3	6,3	380	87,7	19,1	1445	692
YE3-112M-4	112M-4	4	8,4	380	88,6	25,5	1450	830
YE3-132S-4	132S-4	5,5	11,2	380	89,6	35	1465	1141
YE3-132M-4	132M-4	7,5	15	380	90,4	47,8	1465	1348
YE3-160M-4	160M-4	11	21,5	380	91,4	70	1465	1797
YE3-160L-4	160L-4	15	28,8	380	92,1	95,5	1465	2177
YE3-180M-4	180M-4	18,5	35,3	380	92,6	118	1470	2765
YE3-180L-4	180L-4	22	41,8	380	93	140	1475	3041
YE3-200L-4	200L-4	30	56,6	380	93,6	191	1475	3836
YE3-225S-4	225S-4	37	69,6	380	93,9	236	1480	4591
YE3-225M-4	225M-4	45	84,4	380	94,2	287	1480	4976
YE3-250M-4	250M-4	55	103	380	94,6	350	1480	6151
YE3-280S-4	280S-4	75	136	380	95	478	1485	8708
YE3-280M-4	280M-4	90	163	380	95,2	573	1485	9779
YE3-315S-4	315S-4	110	197	380	95,4	700	1485	15066
YE3-315M-4	315M-4	132	236	380	95,6	840	1485	16829
YE3-315L1-4	315L1-4	160	285	380	95,8	1019	1485	17762
YE3-315L2-4	315L2-4	200	352	380	96	1273	1485	19800
YE3-355M1-4	355M1-4	220	387	380	96	1400	1490	по запросу
YE3-355M2-4	355M2-4	250	440	380	96	1591	1490	27886
YE3-355L1-4	355L1-4	280	492	380	96	1782	1490	по запросу
YE3-355L2-4	355L2-4	315	554	380	96	2005	1490	31791


Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE3								
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц								
YE3-3551-4	3551-4	355	638	380	96	2260	1490	по запросу
YE3-3552-4	3552-4	400	719	380	96	2547	1490	по запросу
YE3-3553-4	3553-4	450	809	380	96	2865	1490	по запросу
YE3-4001-4	4001-4	500	899	380	96	3183	1493	по запросу
YE3-4002-4	4002-4	560	996	380	96	3565	1493	по запросу
YE3-4003-4	4003-4	630	645	660	96	4011	1493	по запросу
YE3-4501-4	4501-4	710	727	660	96	4520	1493	по запросу
YE3-4502-4	4502-4	800	810	660	96	5093	1493	по запросу
YE3-4503-4	4503-4	900	911	660	96	5730	1493	по запросу
YE3-4504-4	4504-4	1000	1012	660	96	6362	1493	по запросу
6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц								
YE3-80M1-6	80M1-6	0,37	1,09	380	73,5	3,6	885	по запросу
YE3-80M2-6	80M2-6	0,55	1,5	380	77,2	5,3	885	по запросу
YE3-90S-6	90S-6	0,75	2,03	380	78,9	7,2	935	415
YE3-90L-6	90L-6	1,1	2,83	380	81	10,5	940	484
YE3-100L-6	100L-6	1,5	3,78	380	82,5	14,3	950	553
YE3-112M-6	112M-6	2,2	5,4	380	84,3	21	955	761
YE3-132S-6	132S-6	3	7,2	380	85,6	28,7	965	899
YE3-132M1-6	132M1-6	4	9,5	380	86,8	38,2	965	1072
YE3-132M2-6	132M2-6	5,5	12,7	380	88	52,5	965	1244
YE3-160M-6	160M-6	7,5	16,2	380	89,1	71,6	970	1694
YE3-160L-6	160L-6	11	23,1	380	90,3	105	970	2039
YE3-180L-6	180L-6	15	30,9	380	91,2	143	975	2730
YE3-200L1-6	200L1-6	18,5	37,8	380	91,7	177	980	3283
YE3-200L2-6	200L2-6	22	44,8	380	92,2	210	980	3594
YE3-225M-6	225M-6	30	59,1	380	92,9	287	985	4354
YE3-250M-6	250M-6	37	71,7	380	93,3	353	985	5322
YE3-280S-6	280S-6	45	85,8	380	93,7	430	985	7119
YE3-280M-6	280M-6	55	103	380	94,1	525	985	7948
YE3-315S-6	315S-6	75	143	380	94,6	716	990	12786
YE3-315M-6	315M-6	90	170	380	94,9	860	990	13961
YE3-315L1-6	315L1-6	110	207	380	95,1	1051	990	15441
YE3-315L2-6	315L2-6	132	244	380	95,4	1261	990	16898
YE3-355M1-6	355M1-6	160	296	380	95,6	1528	990	24811
YE3-355M2-6	355M2-6	200	365	380	95,8	1910	990	27644
YE3-355L1-6	355L1-6	220	401	380	95,8	2388	990	по запросу
YE3-355L2-6	355L2-6	250	456	380	95,8	2400	990	31445
YE3-3552-6	3552-6	315	609	380	95,8	3024	993	по запросу
YE3-3553-6	3553-6	355	687	380	95,8	3408	993	по запросу
YE3-4001-6	4001-6	400	764	380	95,8	3840	995	по запросу
YE3-4002-6	4002-6	450	860	380	95,8	4320	995	по запросу
YE3-4003-6	4003-6	500	550	660	95,8	4800	995	по запросу
YE3-4501-6	4501-6	560	609	660	95,8	5376	995	по запросу
YE3-4502-6	4502-6	630	685	660	95,8	6048	995	по запросу

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE3								
6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц								
YE3-4503-6	4503-6	710	772	660	95,8	6816	995	по запросу
YE3-4504-6	4504-6	800	870	660	95,8	7680	995	по запросу
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц								
YE3-80M1-8	80M1-8	0,18	0,76	380	58,7	2,29	645	по запросу
YE3-80M2-8	80M2-8	0,25	0,97	380	64,1	3,18	645	по запросу
YE3-90S-8	90S-8	0,37	1,33	380	69,3	4,71	670	по запросу
YE3-90L-8	90L-8	0,55	1,88	380	73	7	670	по запросу
YE3-100L1-8	100L1-8	0,75	2,27	380	75	9,6	695	по запросу
YE3-100L2-8	100L2-8	1,1	3,12	380	77,7	14	695	по запросу
YE3-112M-8	112M-8	1,5	4,09	380	79,7	19,1	695	по запросу
YE3-132S-8	132S-8	2,2	5,7	380	81,9	28	710	по запросу
YE3-132M-8	132M-8	3	7,5	380	83,5	38,2	710	по запросу
YE3-160M1-8	160M1-8	4	9,8	380	84,8	50,9	720	по запросу
YE3-160M2-8	160M2-8	5,5	13,1	380	86,2	70	720	по запросу
YE3-160L-8	160L-8	7,5	17,4	380	87,3	95,5	720	по запросу
YE3-180L-8	180L-8	11	25,2	380	88,6	140	725	по запросу
YE3-200L-8	200L-8	15	33,5	380	89,6	190,6	730	по запросу
YE3-225S-8	225S-8	18,5	41	380	90,1	235,5	730	по запросу
YE3-225M-8	225M-8	22	47,3	380	90,6	280	730	по запросу
YE3-250M-8	250M-8	30	63,2	380	91,3	382	735	по запросу
YE3-280S-8	280S-8	37	77,5	380	91,8	471	735	по запросу
YE3-280M-8	280M-8	45	93,9	380	92,2	573	735	по запросу
YE3-315S-8	315S-8	55	112	380	92,5	700	740	по запросу
YE3-315M-8	315M-8	75	151	380	93,1	955	740	по запросу
YE3-315L1-8	315L1-8	90	179	380	93,4	1146	740	по запросу
YE3-315L2-8	315L2-8	110	218	380	93,7	1460	740	по запросу
YE3-355M1-8	355M1-8	132	260	380	94	1680	745	по запросу
YE3-355M2-8	355M2-8	160	314	380	94,3	2037	745	по запросу
YE3-355L1-8	355L1-8	185	358	380	94,5	2361	745	по запросу
YE3-355L2-8	355L2-8	200	387	380	94,6	546	745	по запросу
YE3-3552-8	3552-8	250	502	380	94,6	3182	743	по запросу
YE3-3553-8	3553-8	315	632	380	94,6	4010	743	по запросу
YE3-4001-8	4001-8	355	713	380	94,6	4519	745	по запросу
YE3-4002-8	4002-8	400	462	660	94,6	5092	745	по запросу
YE3-4501-8	4501-8	450	514	660	94,6	5729	746	по запросу
YE3-4502-8	4502-8	500	571	660	94,6	6365	746	по запросу
YE3-4503-8	4503-8	560	639	660	94,6	7129	746	по запросу
YE3-4504-8	4504-8	630	719	660	94,6	8020	746	по запросу
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц								
YE3-315S-10	315S-10	45	99,1	380	92	716	590	по запросу
YE3-315M-10	315M-10	55	121	380	92	875	590	по запросу
YE3-315L1-10	315L1-10	75	162	380	92,8	1193	590	по запросу
YE3-315L2-10	315L2-10	90	191	380	93	1431	590	по запросу

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE3								
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц								
YE3-355M1-10	355M1-10	110	230	380	93,3	1749	590	по запросу
YE3-355M2-10	355M2-10	132	274	380	93,8	2099	590	по запросу
YE3-355L1-10	355L1-10	160	332	380	93,8	2544	590	по запросу
YE3-355L2-10	355L2-10	185	384	380	93,8	2942	590	по запросу
YE3-3552-10	3552-10	200	437	380	93,9	3180	594	по запросу
YE3-3553-10	3553-10	250	547	380	93,9	3975	594	по запросу
YE3-4002-10	4002-10	315	658	380	94,4	5009	595	по запросу
YE3-4003-10	4003-10	355	742	380	94,4	5644	595	по запросу
YE3-4502-10	4502-10	400	835	380	94,5	6360	595	по запросу
YE3-4503-10	4503-10	450	940	380	94,5	7155	595	по запросу
YE3-4503-10	4503-10	500	1043	380	94,6	7950	595	по запросу

Комплектующие для мониторинга состояния

Модель	Цена розн., USD с НДС
Датчик температуры РТ100 (ДТС034Э2-РТ100.В3.25/1.5) (Э2-штука резьбовая длиной 24 мм)	116
Вибропреобразователь ВКТ-10 СКЗ виброскорости 0-30 мм/с. Частотный диапазон 10-1000 Гц. Выходной сигнал 4-20мА (токовая петля). Разъем MIL-2 (вилка)	1271
в комплекте: Шпилька монтажная М10х1/М8х1.0	
в комплекте: Кабельная сборка 1.5 метра	
Магнитное основание ВКТ-10 (на плоскость и цилиндрическую поверхность)	173



Модель ДТС034Э2-РТ100.В3.25/1,5
 Э2 - штука резьбовая длиной 24мм
 D=5 мм,
 M=8x1 мм,
 L=25 мм,
 l=1,5 м

