
Автоматика Aikon

Преобразователи частоты

Модель	PD ES	PD E	PD SS	AGD320
Возможность одновременной работы нескольких насосов в режиме PBS	Да (до 6 насосов)	Нет (только через контроллер)	Нет	Нет (только через контроллер)
Диапазон мощностей	1.5 - 800 кВт	1.5 - 710 кВт	0.75 - 2.2 кВт	0.75 - 45 кВт
Питание ЧП	3x380В	3x380В	1x220В	3x380В
Питание двигателей	3x380В	3x380В	3x220В	3x380В
Степень защиты	IP20/IP65	IP20/IP54	IP65	IP20



Преобразователи частоты PD ES

С преобразователями частоты серии PD ES IP65 мощностью до 7.5 кВт включительно поставляется монтажная пластина для установки на клеммную коробку электродвигателя, и вводной автомат.
Преобразователи частоты до 22 кВт включительно комплектуются только вводным автоматом.
Свыше 30 кВт включительно в комплект поставки входит только преобразователь частоты.



Мощность двигателя, кВт	Ток, А	PD ES IP20			PD ES IP65		
		Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
1.5	3.7	PDES01D5K-4T	**360**	v	PDES01D5K-4T-IP65	**603**	v
2.2	5	PDES02D2K-4T	**388**	v	PDES02D2K-4T-IP65	**621**	v
4	8.5	PDES04D0K-4T	**468**	v	PDES04D0K-4T-IP65	**826**	v
5.5	13	PDES05D5K-4T	**556**	v	PDES05D5K-4T-IP65	**890**	v
7.5	18	PDES07D5K-4T	**612**	v	PDES07D5K-4T-IP65	**909**	v
11	24	PDES0011D-4T	**947**	v	PDES0011D-4T-IP65	**1251**	v
15	30	PDES0015D-4T	**1112**	v	PDES0015D-4T-IP65	**1344**	v
18.5	37	PDES0018D-4T	**1310**	v	PDES0018D-4T-IP65	**1381**	v
22	46	PDES0022D-4T	**1555**	v	PDES0022D-4T-IP65	**2095**	v
30	58	PDES0030D-4T	**1861**	v	PDES0030D-4T-IP65	**2432**	v
37	75	PDES0037D-4T	**2281**	v	PDES0037D-4T-IP65	**2737**	v
45	90	PDES0045D-4T	**2780**	v	PDES0045D-4T-IP65	**3336**	v
55	110	PDES0055D-4T	**3383**	v	PDES0055D-4T-IP65	**4060**	v
75	150	PDES0075D-4T	**4640**	v	PDES0075D-4T-IP65	**5568**	v
90	170	PDES0090D-4T	**5256**	v	PDES0090D-4T-IP65	**6307**	v
110	210	PDES0110D-4T	**6774**		PDES0110D-4T-IP65	**8129**	v
132	250	PDES0132D-4T	**8608**		PDES0132D-4T-IP65	**10329**	v
160	300	PDES0160D-4T	**по запросу**		PDES0160D-4T-IP65	**по запросу**	v
185	340	PDES0185D-4T	**по запросу**		PDES0185D-4T-IP65	**по запросу**	
200	380	PDES0200D-4T	**по запросу**		PDES0200D-4T-IP65	**по запросу**	
220	430	PDES0220D-4T	**по запросу**		PDES0220D-4T-IP65	**по запросу**	
250	465	PDES0250D-4T	**по запросу**		PDES0250D-4T-IP65	**по запросу**	
280	520	PDES0280D-4T	**по запросу**		PDES0280D-4T-IP65	**по запросу**	
315	585	PDES0315D-4T	**по запросу**		PDES0315D-4T-IP65	**по запросу**	
350	650	PDES0350D-4T	**по запросу**		PDES0350D-4T-IP65	**по запросу**	
400	754	PDES0400D-4T	**по запросу**		PDES0400D-4T-IP65	**по запросу**	
450	850	PDES0450D-4T	**по запросу**		PDES0450D-4T-IP65	**по запросу**	
500	930	PDES0500D-4T	**по запросу**		PDES0500D-4T-IP65	**по запросу**	
560	1050	PDES0560D-4T	**по запросу**		PDES0560D-4T-IP65	**по запросу**	

Преобразователи частоты PD E



Мощность двигателя, кВт	Ток, А	PD E IP20			PD E IP54		
		Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
1.5	3.7	PDE01D5K-4T	**324**	v	PDE01D5K-4T-IP54	**818**	
2.2	5	PDE02D2K-4T	**369**	v	PDE02D2K-4T-IP54	**860**	
4	8.5	PDE04D0K-4T	**441**	v	PDE04D0K-4T-IP54	**935**	
5.5	13	PDE05D5K-4T	**510**	v	PDE05D5K-4T-IP54	**987**	
7.5	18	PDE07D5K-4T	**575**	v	PDE07D5K-4T-IP54	**1044**	
11	24	PDE0011D-4T	**738**	v	PDE0011D-4T-IP54	**1191**	
15	30	PDE0015D-4T	**846**	v	PDE0015D-4T-IP54	**1289**	
18.5	37	PDE0018D-4T	**1067**	v	PDE0018D-4T-IP54	**1489**	
22	46	PDE0022D-4T	**1253**	v	PDE0022D-4T-IP54	**1655**	
30	58	PDE0030D-4T	**1475**	v	PDE0030D-4T-IP54	**1855**	
37	75	PDE0037D-4T	**1815**	v	PDE0037D-4T-IP54	**2161**	
45	90	PDE0045D-4T	**2230**	v	PDE0045D-4T-IP54	**2534**	
55	110	PDE0055D-4T	**2680**	v	PDE0055D-4T-IP54	**2948**	
75	150	PDE0075D-4T	**3050**	v	PDE0075D-4T-IP54	**3356**	
90	170	PDE0090D-4T	**3597**		PDE0090D-4T-IP54	**3956**	
110	210	PDE0110D-4T	**4740**		PDE0110D-4T-IP54	**5213**	
132	250	PDE0132D-4T	**5723**		PDE0132D-4T-IP54	**6296**	
160	300	PDE0160D-4T	**по запросу**		PDE0160D-4T-IP54	**по запросу**	
185	340	PDE0185D-4T	**по запросу**		PDE0185D-4T-IP54	**по запросу**	
200	380	PDE0200D-4T	**по запросу**		PDE0200D-4T-IP54	**по запросу**	
220	430	PDE0220D-4T	**по запросу**		PDE0220D-4T-IP54	**по запросу**	
250	465	PDE0250D-4T	**по запросу**		PDE0250D-4T-IP54	**по запросу**	
280	520	PDE0280D-4T	**по запросу**		PDE0280D-4T-IP54	**по запросу**	
315	585	PDE0315D-4T	**по запросу**		PDE0315D-4T-IP54	**по запросу**	
350	650	PDE0350D-4T	**по запросу**		PDE0350D-4T-IP54	**по запросу**	
400	754	PDE0400D-4T	**по запросу**		PDE0400D-4T-IP54	**по запросу**	
450	850	PDE0450D-4T	**по запросу**		PDE0450D-4T-IP54	**по запросу**	
500	930	PDE0500D-4T	**по запросу**		PDE0500D-4T-IP54	**по запросу**	
560	1050	PDE0560D-4T	**по запросу**		PDE0560D-4T-IP54	**по запросу**	

Преобразователи частоты PD SS

Питание ПЧ 1x220В, Питание эл.двиг 3x220В



Мощность двигателя , кВт	Ток вход/выход , А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
0.75	8.2/5	PDSS0D75K-2S-IP65	**291**	v
1.5	14/7	PDSS01D5K-2S-IP65	**299**	v
2.2	23/10	PDSS02D2K-2S-IP65	**311**	v

Преобразователи частоты AGD320 IP20



Выходная мощность, кВт	Номинал. выходн. ток, А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
0.75	2.5	AGD320-0.75T4P	**168**	v
1.5	3.8	AGD320-1.5T4P	**178**	v
2.2	5.1	AGD320-2.2T4P	**181**	v
3.7	9	AGD320-3.7T4P	**233**	v
5.5	13	AGD320-5.5T4P	**239**	v
7.5	17	AGD320-7.5T4P	**294**	v
11	25	AGD320-11T4P	**476**	v
15	32	AGD320-15T4P	**547**	v
18.5	37	AGD320-18.5T4P	**703**	v
22	45	AGD320-22T4P	**742**	v
30	60	AGD320-30T4P	**898**	v

Устройства плавного пуска AIKON CMC-MX-XZ



Мощность двигателя , кВт	Ток вход/выход , А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
15	30	CMC-015/3-MX-XZ	**578**	v
18.5	39	CMC-018/3-MX-XZ	**605**	v
22	45	CMC-022/3-MX-XZ	**615**	v
30	60	CMC-030/3-MX-XZ	**726**	v
37	76	CMC-037/3-MX-XZ	**749**	v
45	90	CMC-045/3-MX-XZ	**944**	v
55	110	CMC-055/3-MX-XZ	**1085**	v
75	150	CMC-075/3-MX-XZ	**1226**	v
90	180	CMC-090/3-MX-XZ	**2355**	v
110	218	CMC-110/3-MX-XZ	**2463**	v
132	260	CMC-132/3-MX-XZ	**2678**	v
160	320	CMC-160/3-MX-XZ	**2785**	v
185	370	CMC-185/3-MX-XZ	**3162**	v
220	440	CMC-220/3-MX-XZ	**3320**	v
250	500	CMC-250/3-MX-XZ	**3699**	v

Принадлежности

Принадлежности для ПЧ и контроллеров	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
Сенсорная панель управления PD H диагональ 7 дюймов	PDH7	**381**	v
Сенсорная панель управления PD H диагональ 10 дюймов	PDH10	**568**	v
Контроллер PD P	PDP	**381**	v
Модуль связи PD G (для подключения к облачному серверу Aikon)	PD G	**311**	
Модуль связи PD G mini flink 4G для PDH (для подключения к облачному серверу Aikon)	PD G mini flink 4G	**227**	v









Моторные и сетевые дроссели

Сетевые и моторные дроссели AIKON — устройства для отсечения помех, которые устанавливаются на входе и выходе частотных преобразователей.



Выходные дроссели (моторные)			
Мощность	**Ток, А**	**Модель/арт.**	**Цена розница, USD с НДС**
0.75	3	STOCL-00030-ALU2100-4L	**150**
1.5	5	STOCL-00050-ALU2000-4L	**161**
2.2	7.5	STOCL-00065-ALU1500-4L	**186**
4	11	STOCL-0011-ALU1200-4L	**227**
5.5	16	STOCL-0016-ALU900-4L	**284**
7.5	20	STOCL-0020-ALU700-4L	**306**
11	30	STOCL-0030-ALU650-4L	**340**
15	40	STOCL-0040-ALU600-4L	**392**
18.5	50	STOCL-0050-ALU450-4L	**422**
22	60	STOCL-0060-ALU350-4L	**467**
30	80	STOCL-0080-ALU100-4L	**513**
37	100	STOCL-0100-ALU90-4L	**545**
45	120	STOCL-0120-ALU80-4L	**586**
55	150	STOCL-0150-ALU65-4L	**626**
75	200	STOCL-0200-ALU40-4L	**657**
90	230	STOCL-0230-ALU35-4L	**747**
110	250	STOCL-0250-ALU30-4L	**783**
132	280	STOCL-0280-ALU25-4L	**877**
160	330	STOCL-0330-ALU20-4L	**1082**
187	360	STOCL-0360-ALU16-4L	**1176**
200	400	STOCL-0400-ALU13-4L	**1232**
220	450	STOCL-0450-ALU11-4L	**1306**
250	500	STOCL-0500-ALU09-4L	**1414**
280	600	STOCL-0600-ALU07-4L	**1455**

Выходные дроссели (моторные)			
Мощность	**Ток, А**	**Модель/арт.**	**Цена розница, USD с НДС**
315	650	STOCL-0650-ALU06-4L	**1587**
400	750	STOCL-0750-ALU055-4L	**1857**
500	1000	STOCL-1000-ALU045-4L	**2784**
630	1250	STOCL-1250-ALU035-4L	**3470**
710	1400	STOCL-1400-ALU025-4L	**3829**
800	1600	STOCL-1600-ALU015-4L	**4071**
Входные дроссели (сетевые)			
Мощность	**Ток, А**	**Модель/арт.**	**Цена розница, USD с НДС**
0.75	3.7	STACL-00037-ALM840-4L	**91**
1.5	5	STACL-00050-ALM420-4L	**97**
2.2	7.5	STACL-00075-ALM300-4L	**124**
3.7	10	STACL-0010-ALM220-4L	**172**
5.5	15	STACL-0015-ALM142-4L	**313**
7.5	20	STACL-0020-ALM108-4L	**335**
11	30	STACL-0030-ALM70-4L	**361**
15	40	STACL-0040-ALM53-4L	**374**
18.5	50	STACL-0050-ALM42-4L	**401**
22	60	STACL-0060-ALM36-4L	**450**
30	80	STACL-0080-ALM26-4L	**485**
37	100	STACL-0100-ALM24-4L	**529**
45	120	STACL-0120-ALM18-4L	**635**
55	150	STACL-0150-ALM15-4L	**705**
75	200	STACL-0200-ALM11-4L	**866**
90	230	STACL-0230-ALM10-4L	**952**
110	250	STACL-0250-ALM09-4L	**1014**
132	280	STACL-0280-ALM08-4L	**1212**

Входные дроссели (сетевые)			
Мощность	**Ток, А**	**Модель/арт.**	**Цена розница, USD с НДС**
160	330	STACL-0330-ALM06-4L	**1299**
187	360	STACL-0360-ALM05-4L	**1366**
200	400	STACL-0400-ALM045-4L	**1454**
220	450	STACL-0450-ALM04-4L	**1587**
250	500	STACL-0500-ALM03-4L	**1807**
280	600	STACL-0600-ALM025-4L	**1895**
315	650	STACL-0650-ALM022-4L	**1997**
400	750	STACL-0750-ALM02-4L	**2248**
500	1 000	STACL-1000-ALM019-4L	**3350**
630	1 180	STACL-1180-ALM015-4L	**4187**
710	1 400	STACL-1400-ALM012-4L	**4628**
800	1 600	STACL-1600-ALM010-4L	**5729**

Аналоговые датчики давления

Группа продукта: Y2

Датчики давления	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
Датчик диффиренциального давления SPD, перепад давления макс 3 Атм, 4…20 мА, +24 В, резьба 2xG1/4", без кабеля погрешность 0,5%.	SPD,0-3bar	**381**	
Датчик диффиренциального давления SPD, перепад давления макс 6 Атм, 4…20 мА, +24 В, резьба 2xG1/4", без кабеля погрешность	SPD,0-6bar	**381**	v
Датчик давления SP100, 0…6 Атм, двухпроводный, 4…20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-6bar	**65**	v
Датчик давления SP100, 0…10 Атм, двухпроводный, 4…20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-10bar	**65**	v
Датчик давления SP100, 0…16 Атм, двухпроводный, 4…20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-16bar	**65**	v
Датчик давления SP100, 0…25 Атм, двухпроводный, 4…20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-25bar	**81**	v

ЩУН

Щиты управления в системах водоотведения, дренажа и канализации

ЩУН - КНС - МАКС - 2х11кВт - УХЛ4 - АВР - GSM

- ЩУН — Щит управления насосами
- КНС — Тип насосного оборудования
- МАКС — Комплектация
- 2х11кВт — Мощность насосов
- УХЛ4 — Климатическое исполнение
- АВР — Автоматический Ввод резерва (по питанию)
- GSM — GSM модем



Способы пуска насосных агрегатов:
• прямой пуск, до 18.5 кВт включительно;
• плавный пуск, от 22 кВт включительно.
Плавный пуск на мощности меньше 22 кВт можно установить в качестве дополнительной опции (см. соответствующий раздел).

При добавлении опций, шкаф управления собирается заново. В шкафы, имеющиеся в наличии на складе, добавить опции невозможно!

При добавлении опций, сроки производства могут быть изменены. Срок изготовления зависит от количества и сложности выполнения выбранных опций.

При добавлении опций, габариты шкафа управления могут быть изменены, уточнить размеры, с указанием полного перечня необходимых опций, вы можете по запросу.

Кабельная продукция и датчики в комплект поставки не входят

ЩУН КНС МИНИ (2 насоса)

ЩУН КНС МИНИ исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС МИНИ исполнение внутреннее + АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**	**Наименование**	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**
ЩУН-КНС-МИНИ-2х0.75кВт-УХЛ4	**1340**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х0.75кВт-УХЛ4-АВР	**1734**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х1.5кВт-УХЛ4	**1340**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х1.5кВт-УХЛ4-АВР	**1734**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х2.2кВт-УХЛ4	**1345**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х2.2кВт-УХЛ4-АВР	**1734**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ4	**1373**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ4-АВР	**1767**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х5.5кВт-УХЛ4	**1374**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х5.5кВт-УХЛ4-АВР	**1768**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ4	**1422**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ4-АВР	**1816**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ4	**1453**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ4-АВР	**1847**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ4	**1704**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ4-АВР	**2098**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ4	**2037**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ4-АВР	**2590**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ4	**3627**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ4-АВР	**4519**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ4	**4091**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ4-АВР	**4983**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ4	**4139**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ4-АВР	**5031**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ4	**5129**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ4-АВР	**6605**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ4	**5542**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ4-АВР	**7018**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ4	**11396**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ4-АВР	**13564**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ4	**14388**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ4-АВР	**16556**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ4	**15646**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ4-АВР	**17792**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ4	**17108**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ4-АВР	**19254**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ4	**18287**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ4-АВР	**22738**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	
ЩУН КНС МИНИ исполнение уличное (УХЛ1(О))			**ЩУН КНС МИНИ исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)**		
Наименование	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**	**Наименование**	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**
ЩУН-КНС-МИНИ-2х0.75кВт-УХЛ1(О)	**1622**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х0.75кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2036**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х1.5кВт-УХЛ1(О)	**1622**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2036**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х2.2кВт-УХЛ1(О)	**1628**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2041**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ1(О)	**1655**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2069**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х5.5кВт-УХЛ1(О)	**1656**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2070**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О)	**1704**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2118**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ1(О)	**1775**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2189**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ1(О)	**2013**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2426**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О)	**2380**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3003**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ1(О)	**4313**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ1(О)-АВР	**5216**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ1(О)	**4777**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ1(О)-АВР	**5679**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ1(О)	**4825**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ1(О)-АВР	**5728**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ1(О)	**5921**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ1(О)-АВР	**7407**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ1(О)	**6334**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ1(О)-АВР	**7820**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ1(О)	**12529**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ1(О)-АВР	**13507**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ1(О)	**16721**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ1(О)-АВР	**17699**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ1(О)	**16779**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ1(О)-АВР	**18935**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ1(О)	**18241**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ1(О)-АВР	**20397**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ1(О)	**19420**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ1(О)-АВР	**23881**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН КНС МИНИ

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	550
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	550
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	770
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	385
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	300
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	325
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	175
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	200
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	105
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	195
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А " для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	235
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	200
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	580
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	605
Опция "Счетчик электроэнергии (не для комерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	410
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	65
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	145
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	300
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	80
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	115
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2105
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2315
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2170
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2340
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1450
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1465
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1615
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1630
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	360
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	360
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	425
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4	185
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	60
Опция "Контроль датчиков PTC в обмотках" для ЩУН-КНС-МИНИ УХЛ4/УХЛ1(О)	210
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	120
Опция "Недельный таймер" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	275

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС ОПТИ (2 насоса)

ЩУН КНС ОПТИ исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС ОПТИ исполнение внутреннее+АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х0.75кВт-УХЛ4	1814	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х0.75кВт-УХЛ4-АВР	2184	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х1.5кВт-УХЛ4	1814	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х1.5кВт-УХЛ4-АВР	2184	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х2.2кВт-УХЛ4	1819	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х2.2кВт-УХЛ4-АВР	2189	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х4кВт-УХЛ4	1847	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х4кВт-УХЛ4-АВР	2217	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х5.5кВт-УХЛ4	1848	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х5.5кВт-УХЛ4-АВР	2218	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ4	1895	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ4-АВР	2265	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ4	1955	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ4-АВР	2325	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ4	2154		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ4-АВР	2523	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ4	2585		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ4-АВР	3088	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х22кВт-УХЛ4	4113		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х22кВт-УХЛ4-АВР	5000	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х30кВт-УХЛ4	4664		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х30кВт-УХЛ4-АВР	5551	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х37кВт-УХЛ4	4786		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х37кВт-УХЛ4-АВР	5673	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х45кВт-УХЛ4	5639		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х45кВт-УХЛ4-АВР	7190	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х55кВт-УХЛ4	6156		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х55кВт-УХЛ4-АВР	7707	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х75кВт-УХЛ4	11765		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х75кВт-УХЛ4-АВР	13883	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х90кВт-УХЛ4	14751		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х90кВт-УХЛ4-АВР	16870	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х110кВт-УХЛ4	15548		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х110кВт-УХЛ4-АВР	18157	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х132кВт-УХЛ4	17011		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х132кВт-УХЛ4-АВР	19619	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х160кВт-УХЛ4	18211		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х160кВт-УХЛ4-АВР	23053	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН КНС ОПТИ исполнение уличное (УХЛ1(О))			**ЩУН КНС ОПТИ исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)**		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х0.75кВт-УХЛ1(О)	2156	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х0.75кВт-УХЛ1(О)-АВР	2546	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х1.5кВт-УХЛ1(О)	2156	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2546	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х2.2кВт-УХЛ1(О)	2162	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	2551	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х4кВт-УХЛ1(О)	2189	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х4кВт-УХЛ1(О)-АВР	2579	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х5.5кВт-УХЛ1(О)	2190	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2580	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О)	2237	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2627	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ1(О)	2297	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ1(О)-АВР	2687	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ1(О)	2496		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ1(О)-АВР	2885	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О)	2944		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3510	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х22кВт-УХЛ1(О)	4822		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х22кВт-УХЛ1(О)-АВР	5730	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х30кВт-УХЛ1(О)	5373		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х30кВт-УХЛ1(О)-АВР	6281	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х37кВт-УХЛ1(О)	5496		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х37кВт-УХЛ1(О)-АВР	6403	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х45кВт-УХЛ1(О)	6454		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х45кВт-УХЛ1(О)-АВР	8075	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х55кВт-УХЛ1(О)	6971		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х55кВт-УХЛ1(О)-АВР	8592	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х75кВт-УХЛ1(О)	12921		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х75кВт-УХЛ1(О)-АВР	15060	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х90кВт-УХЛ1(О)	15908		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х90кВт-УХЛ1(О)-АВР	18047	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х110кВт-УХЛ1(О)	16705		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х110кВт-УХЛ1(О)-АВР	19334	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х132кВт-УХЛ1(О)	18167		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х132кВт-УХЛ1(О)-АВР	20796	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х160кВт-УХЛ1(О)	19367		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х160кВт-УХЛ1(О)-АВР	24230	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х200кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х220кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х250кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН КНС ОПТИ

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	550
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	550
Преобразователь Протоколов Modbus/TCP	720
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	770
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	385
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	300
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	325
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	175
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	200
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	105
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	195
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А " для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	235
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	200
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	580
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	605
Опция "Счетчик электроэнергии (не для комерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	410
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	65
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	145
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	300
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	80
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	115
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2130
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2330
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2170
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2370
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1880
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1945
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1570
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1615
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	360
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	360
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	425
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4	180
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	60
Опция "Контроль датчиков PTC в обмотках" для ЩУН-КНС-МИНИ УХЛ4/УХЛ1(О)	210
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	120
Опция "Недельный таймер" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	275

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС МАКС (2 насоса)

ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее+АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
ЩУН-КНС-МАКС-2х0.75кВт-УХЛ4	**2271**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х0.75кВт-УХЛ4-АВР	**2659**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х1.5кВт-УХЛ4	**2271**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х1.5кВт-УХЛ4-АВР	**2659**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х2.2кВт-УХЛ4	**2267**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х2.2кВт-УХЛ4-АВР	**2659**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х4кВт-УХЛ4	**2293**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х4кВт-УХЛ4-АВР	**2681**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х5.5кВт-УХЛ4	**2295**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х5.5кВт-УХЛ4-АВР	**2685**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ4	**2335**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ4-АВР	**2723**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ4	**2419**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ4-АВР	**2807**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ4	**2582**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ4-АВР	**2970**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ4	**2752**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ4-АВР	**3430**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х22кВт-УХЛ4	**4650**		ЩУН-КНС-МАКС-2х22кВт-УХЛ4-АВР	**5755**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х30кВт-УХЛ4	**5275**		ЩУН-КНС-МАКС-2х30кВт-УХЛ4-АВР	**6380**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х37кВт-УХЛ4	**5323**		ЩУН-КНС-МАКС-2х37кВт-УХЛ4-АВР	**6428**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х45кВт-УХЛ4	**6226**		ЩУН-КНС-МАКС-2х45кВт-УХЛ4-АВР	**7750**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х55кВт-УХЛ4	**6638**		ЩУН-КНС-МАКС-2х55кВт-УХЛ4-АВР	**8163**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х75кВт-УХЛ4	**12486**		ЩУН-КНС-МАКС-2х75кВт-УХЛ4-АВР	**14673**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х90кВт-УХЛ4	**15291**		ЩУН-КНС-МАКС-2х90кВт-УХЛ4-АВР	**17477**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х110кВт-УХЛ4	**16229**		ЩУН-КНС-МАКС-2х110кВт-УХЛ4-АВР	**19160**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х132кВт-УХЛ4	**17655**		ЩУН-КНС-МАКС-2х132кВт-УХЛ4-АВР	**20587**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х160кВт-УХЛ4	**18869**		ЩУН-КНС-МАКС-2х160кВт-УХЛ4-АВР	**25289**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х185кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-2х185кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х200кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-2х200кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х220кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-2х220кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х250кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-2х250кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС МАКС исполнение уличное (УХЛ1(О))			ЩУН КНС МАКС исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
ЩУН-КНС-МАКС-2х0.75кВт-УХЛ1(О)	2887	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х0.75кВт-УХЛ1(О)-АВР	3391	
ЩУН-КНС-МАКС-2х1.5кВт-УХЛ1(О)	2887	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3391	
ЩУН-КНС-МАКС-2х2.2кВт-УХЛ1(О)	2887	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	3391	
ЩУН-КНС-МАКС-2х4кВт-УХЛ1(О)	2908	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х4кВт-УХЛ1(О)-АВР	3413	
ЩУН-КНС-МАКС-2х5.5кВт-УХЛ1(О)	2910	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3415	
ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ1(О)	2950	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3455	
ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ1(О)	3035	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ1(О)-АВР	3539	
ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ1(О)	3197	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ1(О)-АВР	3702	
ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ1(О)	3463	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4219	
ЩУН-КНС-МАКС-2х22кВт-УХЛ1(О)	5782		ЩУН-КНС-МАКС-2х22кВт-УХЛ1(О)-АВР	7170	
ЩУН-КНС-МАКС-2х30кВт-УХЛ1(О)	6406		ЩУН-КНС-МАКС-2х30кВт-УХЛ1(О)-АВР	7795	
ЩУН-КНС-МАКС-2х37кВт-УХЛ1(О)	6455		ЩУН-КНС-МАКС-2х37кВт-УХЛ1(О)-АВР	7843	
ЩУН-КНС-МАКС-2х45кВт-УХЛ1(О)	7620		ЩУН-КНС-МАКС-2х45кВт-УХЛ1(О)-АВР	9478	
ЩУН-КНС-МАКС-2х55кВт-УХЛ1(О)	8033		ЩУН-КНС-МАКС-2х55кВт-УХЛ1(О)-АВР	9891	
ЩУН-КНС-МАКС-2х75кВт-УХЛ1(О)	15029		ЩУН-КНС-МАКС-2х75кВт-УХЛ1(О)-АВР	17368	
ЩУН-КНС-МАКС-2х90кВт-УХЛ1(О)	17833		ЩУН-КНС-МАКС-2х90кВт-УХЛ1(О)-АВР	20172	
ЩУН-КНС-МАКС-2х110кВт-УХЛ1(О)	18772		ЩУН-КНС-МАКС-2х110кВт-УХЛ1(О)-АВР	22164	
ЩУН-КНС-МАКС-2х132кВт-УХЛ1(О)	20198		ЩУН-КНС-МАКС-2х132кВт-УХЛ1(О)-АВР	23590	
ЩУН-КНС-МАКС-2х160кВт-УХЛ1(О)	21411		ЩУН-КНС-МАКС-2х160кВт-УХЛ1(О)-АВР	31096	
ЩУН-КНС-МАКС-2х185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2х200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х200кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2х220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х220кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2х250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х250кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	

ЩУН КНС МАКС (3 насоса)

ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее			ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее+АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-КНС-МАКС-3х0.75кВт-УХЛ4	2552		ЩУН-КНС-МАКС-3х0.75кВт-УХЛ4-АВР	2943	
ЩУН-КНС-МАКС-3х1.5кВт-УХЛ4	2552		ЩУН-КНС-МАКС-3х1.5кВт-УХЛ4-АВР	2943	
ЩУН-КНС-МАКС-3х2.2кВт-УХЛ4	2552		ЩУН-КНС-МАКС-3х2.2кВт-УХЛ4-АВР	2943	
ЩУН-КНС-МАКС-3х4кВт-УХЛ4	2584		ЩУН-КНС-МАКС-3х4кВт-УХЛ4-АВР	2975	
ЩУН-КНС-МАКС-3х5.5кВт-УХЛ4	2586		ЩУН-КНС-МАКС-3х5.5кВт-УХЛ4-АВР	2976	
ЩУН-КНС-МАКС-3х7.5кВт-УХЛ4	2674		ЩУН-КНС-МАКС-3х7.5кВт-УХЛ4-АВР	3064	
ЩУН-КНС-МАКС-3х11кВт-УХЛ4	2771		ЩУН-КНС-МАКС-3х11кВт-УХЛ4-АВР	3426	
ЩУН-КНС-МАКС-3х15кВт-УХЛ4	2953		ЩУН-КНС-МАКС-3х15кВт-УХЛ4-АВР	3830	
ЩУН-КНС-МАКС-3х18.5кВт-УХЛ4	3106		ЩУН-КНС-МАКС-3х18.5кВт-УХЛ4-АВР	4277	
ЩУН-КНС-МАКС-3х22кВт-УХЛ4	6043		ЩУН-КНС-МАКС-3х22кВт-УХЛ4-АВР	7107	
ЩУН-КНС-МАКС-3х30кВт-УХЛ4	6463		ЩУН-КНС-МАКС-3х30кВт-УХЛ4-АВР	7832	
ЩУН-КНС-МАКС-3х37кВт-УХЛ4	6834		ЩУН-КНС-МАКС-3х37кВт-УХЛ4-АВР	8202	
ЩУН-КНС-МАКС-3х45кВт-УХЛ4	11706		ЩУН-КНС-МАКС-3х45кВт-УХЛ4-АВР	16826	
ЩУН-КНС-МАКС-3х55кВт-УХЛ4	12142		ЩУН-КНС-МАКС-3х55кВт-УХЛ4-АВР	17262	
ЩУН-КНС-МАКС-3х75кВт-УХЛ4	17836		ЩУН-КНС-МАКС-3х75кВт-УХЛ4-АВР	22650	
ЩУН-КНС-МАКС-3х90кВт-УХЛ4	21730		ЩУН-КНС-МАКС-3х90кВт-УХЛ4-АВР	26543	
ЩУН-КНС-МАКС-3х110кВт-УХЛ4	22774		ЩУН-КНС-МАКС-3х110кВт-УХЛ4-АВР	30122	
ЩУН-КНС-МАКС-3х132кВт-УХЛ4	24579		ЩУН-КНС-МАКС-3х132кВт-УХЛ4-АВР	31926	
ЩУН-КНС-МАКС-3х160кВт-УХЛ4	28565		ЩУН-КНС-МАКС-3х160кВт-УХЛ4-АВР	35658	
ЩУН-КНС-МАКС-3х185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС МАКС исполнение уличное			ЩУН КНС МАКС исполнение уличное+АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-КНС-МАКС-3х0.75кВт-УХЛ1(О)	**3121**		ЩУН-КНС-МАКС-3х0.75кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3697**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х1.5кВт-УХЛ1(О)	**3121**		ЩУН-КНС-МАКС-3х1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3697**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х2.2кВт-УХЛ1(О)	**3121**		ЩУН-КНС-МАКС-3х2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3697**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х4кВт-УХЛ1(О)	**3154**		ЩУН-КНС-МАКС-3х4кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3729**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х5.5кВт-УХЛ1(О)	**3155**		ЩУН-КНС-МАКС-3х5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3731**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х7.5кВт-УХЛ1(О)	**3243**		ЩУН-КНС-МАКС-3х7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3818**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х11кВт-УХЛ1(О)	**3340**		ЩУН-КНС-МАКС-3х11кВт-УХЛ1(О)-АВР	**4215**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х15кВт-УХЛ1(О)	**3804**		ЩУН-КНС-МАКС-3х15кВт-УХЛ1(О)-АВР	**4810**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х18.5кВт-УХЛ1(О)	**3956**		ЩУН-КНС-МАКС-3х18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**5136**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х22кВт-УХЛ1(О)	**7488**		ЩУН-КНС-МАКС-3х22кВт-УХЛ1(О)-АВР	**8836**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х30кВт-УХЛ1(О)	**7908**		ЩУН-КНС-МАКС-3х30кВт-УХЛ1(О)-АВР	**9561**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х37кВт-УХЛ1(О)	**8279**		ЩУН-КНС-МАКС-3х37кВт-УХЛ1(О)-АВР	**9931**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х45кВт-УХЛ1(О)	**13971**		ЩУН-КНС-МАКС-3х45кВт-УХЛ1(О)-АВР	**19547**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х55кВт-УХЛ1(О)	**14407**		ЩУН-КНС-МАКС-3х55кВт-УХЛ1(О)-АВР	**19983**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х75кВт-УХЛ1(О)	**23820**		ЩУН-КНС-МАКС-3х75кВт-УХЛ1(О)-АВР	**25596**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х90кВт-УХЛ1(О)	**27713**		ЩУН-КНС-МАКС-3х90кВт-УХЛ1(О)-АВР	**29489**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х110кВт-УХЛ1(О)	**28758**		ЩУН-КНС-МАКС-3х110кВт-УХЛ1(О)-АВР	**33297**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х132кВт-УХЛ1(О)	**30562**		ЩУН-КНС-МАКС-3х132кВт-УХЛ1(О)-АВР	**35102**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х160кВт-УХЛ1(О)	**34063**		ЩУН-КНС-МАКС-3х160кВт-УХЛ1(О)-АВР	**38833**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х185кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-3х185кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х200кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-3х200кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х220кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-3х220кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х250кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-3х250кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН КНС МАКС

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Лампа питания" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	30
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	550
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	550
Преобразователь Протоколов Modbus/TCP	720
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	415
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	385
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	300
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	325
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	175
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	200
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	105
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	195
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А " для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	235
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	200
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	580
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	605
Опция "Счетчик электроэнергии (не для комерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	410
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	65
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	145
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	360
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	80
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	115
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1905
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2290
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1915
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2300
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1970
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2210
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1920
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2065
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	360
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	360
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	425
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4	355
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС	60
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	120
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС	21

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН PD H - шкаф с HMI панелью , система визуализации работы.
ЩУН PDC - система мониторинга датчиков защиты насоса и электродвигателя.

Системы управления насосными станциями и системы контроля состояния насосов	Артикул	СКЛАД	Цена розница, USD с НДС
Система контроля состояния ЩУН PDC-8-M (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-8-M	v	1500
Система контроля состояния ЩУН PDC-8-S (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-8-S		1176
Система контроля состояния ЩУН PDC-16-M (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-16-M		1859
Система контроля состояния ЩУН PDC-16-S (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-16-S		1535
Шкаф управления ЩУН-PD-H-7	ЩУН-PD-H-7	v	1054
Шкаф управления ЩУН-PD-H-10	ЩУН-PD-H-10	v	1249
Шкаф управления ЩУН-PD-G	ЩУН-PD-G	v	821
Системы управления насосными станциями и системы контроля состояния насосов	**Артикул**	**СКЛАД**	**Цена розница, USD с НДС**
Дополнительные опции для ЩУН PDH			
Опция "Модуль связи PD G mini 4G для подключения к PD H"	-		227
Опция "Модуль связи PD G mini Wi-Fi для подключения к PD H"	-		227
Опция "Расширение протокола Modbus" для ЩУН-PD-H-7/10	-		627
Опция "Преобразователь Протоколов Modbus/TCP" для ЩУН-PD-H-7/10	-		720

При добавлении опций, шкаф управления собирается заново. В шкафы, имеющиеся в наличие, добавить опции
При добавлении опций, сроки производства могут быть изменены. Срок изготовления зависит от количества и
При добавлении опций, габариты шкафа управления могут быть изменены, уточнить размеры, с указанием полного

ЩУН-PDES

Щиты управления установками повышения давления

ЩУН – PDES – 2x5,5 кВт – УХЛ4 – АВР

- АВР — Автоматический ввод резерва (по питанию)
- УХЛ4 — Климатическое исполнение
- 2x5,5 кВт — Количество и мощность насосов
- PDES — Тип преобразователя частоты
- ЩУН — Щит управления насосами



Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 1 насосом

ЩУН-PDES-1 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-1 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-1x1.5 кВт УХЛ4	**2008**		ЩУН-PDES-1x1.5 кВт УХЛ4 АВР	**2360**	
ЩУН-PDES-1x2.2 кВт УХЛ4	**2037**		ЩУН-PDES-1x2.2 кВт УХЛ4 АВР	**2389**	
ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ4	**2120**		ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ4 АВР	**2472**	
ЩУН-PDES-1x5.5 кВт УХЛ4	**2212**		ЩУН-PDES-1x5.5 кВт УХЛ4 АВР	**2564**	
ЩУН-PDES-1x7.5 кВт УХЛ4	**2348**		ЩУН-PDES-1x7.5 кВт УХЛ4 АВР	**2712**	
ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ4	**2722**		ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ4 АВР	**3086**	
ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ4	**2868**		ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ4 АВР	**3232**	
ЩУН-PDES-1x18.5 кВт УХЛ4	**3495**		ЩУН-PDES-1x18.5 кВт УХЛ4 АВР	**3869**	
ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ4	**3817**		ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ4 АВР	**4191**	
ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ4	**4136**		ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ4 АВР	**4510**	
ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ4	**5093**		ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ4 АВР	**5544**	
ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ4	**5798**		ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ4 АВР	**6250**	
ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ4	**6620**		ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ4 АВР	**7438**	
ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ4	**по запросу**		ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ4-АВР	**по запросу**	
ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-1 исполнение уличное			ЩУН-PDES-1 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-1x1.5 кВт УХЛ1(О)	**2440**		ЩУН-PDES-1x1.5 кВт УХЛ1(О) АВР	**2873**	
ЩУН-PDES-1x2.2 кВт УХЛ1(О)	**2469**		ЩУН-PDES-1x2.2 кВт УХЛ1(О) АВР	**2902**	
ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ1(О)	**2552**		ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ1(О) АВР	**2985**	
ЩУН-PDES-1x5.5 кВт УХЛ1(О)	**2644**		ЩУН-PDES-1x5.5 кВт УХЛ1(О) АВР	**3078**	
ЩУН-PDES-1x7.5 кВт УХЛ1(О)	**2841**		ЩУН-PDES-1x7.5 кВт УХЛ1(О) АВР	**3242**	
ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ1(О)	**3215**		ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ1(О) АВР	**3616**	
ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ1(О)	**3344**		ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ1(О) АВР	**3746**	
ЩУН-PDES-1x18.5 кВт УХЛ1(О)	**4131**		ЩУН-PDES-1x18.5 кВт УХЛ1(О) АВР	**4505**	
ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ1(О)	**4453**		ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ1(О) АВР	**4827**	
ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ1(О)	**4771**		ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ1(О) АВР	**5145**	
ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ1(О)	**5687**		ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ1(О) АВР	**6164**	
ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ1(О)	**6393**		ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ1(О) АВР	**6870**	
ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ1(О)	**7214**		ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ1(О) АВР	**8058**	
ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ1(О)	**по запросу**		ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	**по запросу**	
ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 2 насосами

ЩУН-PDES-2 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-2 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-2x1.5кВт-УХЛ4	2815		ЩУН-PDES-2x1.5кВт-УХЛ4-АВР	3508	
ЩУН-PDES-2x2.2кВт-УХЛ4	2873		ЩУН-PDES-2x2.2кВт-УХЛ4-АВР	3566	
ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ4	3039		ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ4-АВР	3732	
ЩУН-PDES-2x5.5кВт-УХЛ4	3224		ЩУН-PDES-2x5.5кВт-УХЛ4-АВР	3917	
ЩУН-PDES-2x7.5кВт-УХЛ4	3810		ЩУН-PDES-2x7.5кВт-УХЛ4-АВР	4147	
ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ4	4551		ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ4-АВР	4888	
ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ4	5075		ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ4-АВР	5567	
ЩУН-PDES-2x18.5кВт-УХЛ4	6163		ЩУН-PDES-2x18.5кВт-УХЛ4-АВР	6633	
ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ4	6721		ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ4-АВР	7192	
ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ4	7358		ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ4-АВР	7828	
ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ4	9155		ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ4-АВР	10306	
ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ4	10558		ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ4-АВР	11708	
ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ4	14831		ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ4-АВР	16715	
ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ4	по запросу		ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ4-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-2 исполнение уличное			ЩУН-PDES-2 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-2x1.5кВт-УХЛ1(О)	3465		ЩУН-PDES-2x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4178	
ЩУН-PDES-2x2.2кВт-УХЛ1(О)	3523		ЩУН-PDES-2x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	4236	
ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ1(О)	3689		ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	4402	
ЩУН-PDES-2x5.5кВт-УХЛ1(О)	3874		ЩУН-PDES-2x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4587	
ЩУН-PDES-2x7.5кВт-УХЛ1(О)	4486		ЩУН-PDES-2x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4868	
ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ1(О)	5226		ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	5609	
ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ1(О)	5776		ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	6289	
ЩУН-PDES-2x18.5кВт-УХЛ1(О)	6798		ЩУН-PDES-2x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	7289	
ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ1(О)	7356		ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	7847	
ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ1(О)	7993		ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	8484	
ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ1(О)	9841		ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	11202	
ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ1(О)	11243		ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	12604	
ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ1(О)	15920		ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	17899	
ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ1(О)	по запросу		ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 3 насосами

ЩУН-PDES-3 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-3 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-3x1.5кВт-УХЛ4	3722		ЩУН-PDES-3x1.5кВт-УХЛ4-АВР	4108	
ЩУН-PDES-3x2.2кВт-УХЛ4	3809		ЩУН-PDES-3x2.2кВт-УХЛ4-АВР	4195	
ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ4	4089		ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ4-АВР	4475	
ЩУН-PDES-3x5.5кВт-УХЛ4	4367		ЩУН-PDES-3x5.5кВт-УХЛ4-АВР	4753	
ЩУН-PDES-3x7.5кВт-УХЛ4	4613		ЩУН-PDES-3x7.5кВт-УХЛ4-АВР	5213	
ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ4	5837		ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ4-АВР	6582	
ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ4	6659		ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ4-АВР	7404	
ЩУН-PDES-3x18.5кВт-УХЛ4	13147		ЩУН-PDES-3x18.5кВт-УХЛ4-АВР	14069	
ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ4	14662		ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ4-АВР	15501	
ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ4	15696		ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ4-АВР	16618	
ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ4	18021		ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ4-АВР	18969	
ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ4	20607		ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ4-АВР	22508	
ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ4	24096		ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ4-АВР	25788	
ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ4	по запросу		ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ4-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-3 исполнение уличное			ЩУН-PDES-3 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-3x1.5кВт-УХЛ1(О)	4410		ЩУН-PDES-3x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4817	
ЩУН-PDES-3x2.2кВт-УХЛ1(О)	4497		ЩУН-PDES-3x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	4904	
ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ1(О)	4778		ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	5184	
ЩУН-PDES-3x5.5кВт-УХЛ1(О)	5055		ЩУН-PDES-3x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	5462	
ЩУН-PDES-3x7.5кВт-УХЛ1(О)	5302		ЩУН-PDES-3x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	5942	
ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ1(О)	6440		ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	7225	
ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ1(О)	7447		ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	8233	
ЩУН-PDES-3x18.5кВт-УХЛ1(О)	14509		ЩУН-PDES-3x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	15452	
ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ1(О)	16024		ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	16883	
ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ1(О)	17058		ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	18000	
ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ1(О)	19479		ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	20447	
ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ1(О)	22064		ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	24102	
ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ1(О)	25553		ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	27382	
ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ1(О)	по запросу		ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 4 насосами

ЩУН-PDES-4 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-4 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-4x1.5кВт-УХЛ4	4259		ЩУН-PDES-4x1.5кВт-УХЛ4-АВР	4706	
ЩУН-PDES-4x2.2кВт-УХЛ4	4375		ЩУН-PDES-4x2.2кВт-УХЛ4-АВР	4822	
ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ4	4738		ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ4-АВР	5185	
ЩУН-PDES-4x5.5кВт-УХЛ4	5171		ЩУН-PDES-4x5.5кВт-УХЛ4-АВР	5618	
ЩУН-PDES-4x7.5кВт-УХЛ4	10839		ЩУН-PDES-4x7.5кВт-УХЛ4-АВР	11378	
ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ4	12274		ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ4-АВР	12813	
ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ4	13324		ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ4-АВР	14158	
ЩУН-PDES-4x18.5кВт-УХЛ4	15460		ЩУН-PDES-4x18.5кВт-УХЛ4-АВР	16435	
ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ4	16625		ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ4-АВР	17599	
ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ4	17898		ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ4-АВР	18873	
ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ4	21453		ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ4-АВР	23140	
ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ4	24001		ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ4-АВР	25689	
ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ4	31102		ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ4-АВР	33532	
ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ4	по запросу		ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ4-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-4 исполнение уличное			ЩУН-PDES-4 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-4x1.5кВт-УХЛ1(О)	4987		ЩУН-PDES-4x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	5455	
ЩУН-PDES-4x2.2кВт-УХЛ1(О)	5104		ЩУН-PDES-4x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	5571	
ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ1(О)	5467		ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	5935	
ЩУН-PDES-4x5.5кВт-УХЛ1(О)	5899		ЩУН-PDES-4x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	6367	
ЩУН-PDES-4x7.5кВт-УХЛ1(О)	12072		ЩУН-PDES-4x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	12632	
ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ1(О)	13507		ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	14066	
ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ1(О)	14556		ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	15411	
ЩУН-PDES-4x18.5кВт-УХЛ1(О)	16693		ЩУН-PDES-4x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	17688	
ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ1(О)	17858		ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	18853	
ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ1(О)	19131		ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	20127	
ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ1(О)	23066		ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	24774	
ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ1(О)	25614		ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	27323	
ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ1(О)	32716		ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	35146	
ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ1(О)	по запросу		ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН-PDES

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Сенсорная панель PDH 7 дюймов" для ЩУН-PDES УХЛ4	626
Опция "Сенсорная панель PDH 10 дюймов" для ЩУН-PDES УХЛ4	820
Опция "Модуль связи PD G mini 4G для подключения к PD H"	227
Опция "Модуль связи PD G mini Wi-Fi для подключения к PD H"	227
Опция "Диспетчеризация СУХИЕ КОНТАКТЫ на 1 насос (2 выхода, РАБОТА, АВАРИЯ)" для ЩУН-PDES	159
Опция "Два мастера в шине Modbus" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	657
Опция "Преобразователь Протоколов Modbus/TCP" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	721
Опция "Контроль датчиков, мониторинг состояния насосного агрегата для 1го насоса" для ЩУН-PDES	1008
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-PDES УХЛ4	534
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	558
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-PDES УХЛ4	534
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	558
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	838
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	387
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ4	319
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	343
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ4	193
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	217
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	105
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-PDES УХЛ4	185
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-PDES УХЛ4	66
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	146
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	310
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	92
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	65
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	62
Опция "Подключение дренажного насоса 1х220 до 3 кВт" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	137


Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

PD X



Технические данные:

Диапазон мощности: 0.37-11 кВт из расчета на один насос.
Если номинальная мощность электродвигателей ниже 4 кВт, то рекомедуется использовать блоки управления PD X 1x4кВт (один насос) либо PD X 2x4кВт (два насоса).
Сетевое электропитание: универсальное, 1 × 220 В либо 3 × 380В (50 Гц), переключение описано в инструкции по эксплуатации на PD X.
Электропитание насосов: 1 × 220 В, или 3 × 380В, 50 Гц.
Способ пуска: Прямой (DOL).
Исполнение: Внутреннее, IP 54, -10 ... +55 °C, навесной пластиковый (PI) корпус.
Кабельная продукция и датчики в комплект поставки не входят



Управление одним насосом			
Артикул	**Описание**	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**
PDX-D01-N05	Контроллер PD X 1x5.5 кВт, 1x220/3x380В	**378**	
PDX-D01-N07	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В	**389**	
PDX-D01-N11	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В	**410**	
PDX-D01-N04Y	Контроллер PD X 1x4кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**389**	**v**
PDX-D01-N05Y	Контроллер PD X 1x5.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**399**	**v**
PDX-D01-N07Y	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**410**	**v**
PDX-D01-N11Y	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**431**	**v**
PDX-DM1-P04Y	Контроллер PD X 1x4кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**557**	**v**
PDX-DM1-P05Y	Контроллер PD X 1x5.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**567**	**v**
PDX-DM1-P07Y	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**578**	**v**
PDX-DM1-P11Y	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**599**	**v**
Управление двумя насосами:			
PDX-D02-N04	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В	**410**	
PDX-D02-N05	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В	**420**	
PDX-D02-N07	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В	**462**	
PDX-D02-N04Y	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**431**	**v**
PDX-D02-N05Y	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**441**	**v**
PDX-D02-N07Y	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**473**	**v**
PDX-D02-N11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**504**	**v**
PDX-D02-P11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**599**	
PDX-DM2-P04Y	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**588**	**v**
PDX-DM2-P05Y	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**609**	**v**
PDX-DM2-P07Y	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**641**	**v**
PDX-DM2-P11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**662**	**v**

YE2, YE3


Низковольтные электродвигатели





Технические данные:

Тип двигателя: асинхронный;
Тип охлаждения: IC411;
Класс изоляции: F;
Частота питающей сети: 50 Гц;
Напряжение: 380В;
Режим работы: S1;
Высота установки: до 1000 м;
Температура окружающей среды: от -15 до +40°С;
Степень защиты: IP55;
Тип установки: B3
Комплектатция: датчики PTC;
Датчики устанавливаютмя на заводе в Китае,
по запросу можно заменить на датчики Российского производства;



Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
YE2								
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц								
YE2-80M1-2	80M1-2	**0,75**	1,8	380	77,4	2,4	2855	206
YE2-80M2-2	80M2-2	**1,1**	2,5	380	79,6	3,5	2860	224
YE2-90S-2	90S-2	**1,5**	3,3	380	81,3	4,8	2890	265
YE2-90L-2	90L-2	**2,2**	4,7	380	83,2	7	2890	300
YE2-100L-2	100L-2	**3**	6,2	380	84,6	9,6	2880	405
YE2-112M-2	112M-2	**4**	8,0	380	85,8	12,7	2910	501
YE2-132S1-2	132S1-2	**5,5**	10,9	380	87	17,5	2905	676
YE2-132S2-2	132S2-2	**7,5**	14,5	380	88,1	23,9	2915	759
YE2-160M1-2	160M1-2	**11**	21,0	380	89,4	35	2935	1168
YE2-160M2-2	160M2-2	**15**	28,4	380	90,3	47,8	2935	1340
YE2-160L-2	160L-2	**18,5**	34,7	380	90,9	58,9	2935	1522
YE2-180M-2	180M-2	**22**	41,1	380	91,3	70	2950	1932

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
YE2								
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц								
YE2-200L1-2	200L1-2	30	55,7	380	92	95,5	2960	2581
YE2-200L2-2	200L2-2	37	68,3	380	92,5	118	2960	2883
YE2-225M-2	225M-2	45	82,7	380	92,9	143	2965	3702
YE2-250M-2	250M-2	55	100,7	380	93,2	175	2970	4388
YE2-280S-2	280S-2	75	136,5	380	93,8	239	2975	5427
YE2-280M-2	280M-2	90	163,3	380	94,1	287	2975	6108
YE2-315S-2	315S-2	110	197,0	380	94,3	350	2975	10605
YE2-315M-2	315M-2	132	236,0	380	94,6	420	2975	11396
YE2-315L1-2	315L1-2	160	282,0	380	94,8	509	2975	12829
YE2-315L-2	315L-2	185	325,0	380	95	589	2975	14973
YE2-315L2-2	315L2-2	200	352,0	380	95	637	2975	14410
YE2-355M1-2	355M1-2	220	387,0	380	95	700	2980	20971
YE2-355M2-2	355M2-2	250	439,0	380	95	796	2980	23234
YE2-355L1-2	355L1-2	280	492,0	380	95	891	2980	23727
YE2-355L2-2	355L2-2	315	554,0	380	95	1003	2980	25864
YE2-3551-2	3551-2	355	624,0	380	95	1130	2980	по запросу
YE2-3552-2	3552-2	375	659,0	380	95	1194	2980	по запросу
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц								
YE2-80M1-4	80M1-4	0,55	1,5	380	77,1	3,5	1415	197
YE2-80M2-4	80M2-4	0,75	1,9	380	79,6	4,8	1415	214
YE2-90S-4	90S-4	1,1	2,7	380	81,4	7	1425	257
YE2-90L-4	90L-4	1,5	3,5	380	82,8	9,6	1425	290
YE2-100L1-4	100L1-4	2,2	5	380	84,3	14	1440	382
YE2-100L2-4	100L2-4	3	6,6	380	85,5	19,1	1440	426
YE2-112M-4	112M-4	4	8,7	380	86,6	25,5	1445	523
YE2-132S-4	132S-4	5,5	11,6	380	87,7	35	1455	708
YE2-132M-4	132M-4	7,5	15,5	380	88,7	47,8	1455	813
YE2-160M-4	160M-4	11	22,4	380	89,8	70	1465	1234
YE2-160L-4	160L-4	15	30	380	90,6	95,5	1465	1449
YE2-180M-4	180M-4	18,5	36,3	380	91,2	118	1470	1831
YE2-180L-4	180L-4	22	42,9	380	91,6	140	1470	2005
YE2-200L-4	200L-4	30	58,1	380	92,3	191	1475	2678
YE2-225S-4	225S-4	37	70,5	380	92,7	236	1480	3290
YE2-225M-4	225M-4	45	85,4	380	93,1	287	1480	3659
YE2-250M-4	250M-4	55	104	380	93,5	350	1480	4315
YE2-280S-4	280S-4	75	139	380	94	478	1485	5486
YE2-280M-4	280M-4	90	165	380	94,2	573	1485	6251
YE2-315S-4	315S-4	110	199	380	94,5	700	1485	10068
YE2-315M-4	315M-4	132	238	380	94,7	840	1485	11314
YE2-315L1-4	315L1-4	160	285	380	94,9	1019	1485	13001
YE2-315L-4	315L-4	185	328	380	95,1	1178	1485	14238
YE2-315L2-4	315L2-4	200	355	380	95,1	1273	1485	14699
YE2-355M1-4	355M1-4	220	391	380	95,1	1401	1490	20210
YE2-355M2-4	355M2-4	250	444	380	95,1	1592	1490	20795

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
YE2								
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц								
YE2-355L1-4	355L1-4	**280**	497	380	95,1	1783	1490	22187
YE2-355L2-4	355L2-4	**315**	559	380	95,1	2006	1490	23305
YE2-3551-4	3551-4	**355**	637	380	95,1	2260	1490	по запросу
YE2-3552-4	3552-4	**375**	681	380	95,1	2388	1490	по запросу
6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц								
YE2-80M1-6	80M1-6	**0,37**	1,3	380	62	3,5	900	199
YE2-80M2-6	80M2-6	**0,55**	1,8	380	65	5,3	900	219
YE2-90S-6	90S-6	**0,75**	2,1	380	75,9	7,2	940	261
YE2-90L-6	90L-6	**1,1**	3	380	78,1	10,5	940	303
YE2-100L-6	100L-6	**1,5**	4	380	79,8	14,3	950	390
YE2-112M-6	112M-6	**2,2**	5,7	380	81,8	21	955	488
YE2-132S-6	132S-6	**3**	7,6	380	83,3	28,7	970	646
YE2-132M1-6	132M1-6	**4**	9,7	380	84,6	38,2	970	744
YE2-132M2-6	132M2-6	**5,5**	13	380	86	52,5	970	838
YE2-160M-6	160M-6	**7,5**	16,8	380	87,2	71,6	975	1175
YE2-160L-6	160L-6	**11**	23,9	380	88,7	105	975	1421
YE2-180L-6	180L-6	**15**	31	380	89,7	143	980	1847
YE2-200L1-6	200L1-6	**18,5**	38,9	380	90,4	177	980	2284
YE2-200L2-6	200L2-6	**22**	45,4	380	90,9	210	980	2473
YE2-225M-6	225M-6	**30**	60,6	380	91,7	287	985	3240
YE2-250M-6	250M-6	**37**	73,5	380	92,2	353	985	3957
YE2-280S-6	280S-6	**45**	86,8	380	92,7	430	990	4917
YE2-280M-6	280M-6	**55**	104	380	93,1	525	990	5612
YE2-315S-6	315S-6	**75**	145	380	93,7	716	990	10130
YE2-315M-6	315M-6	**90**	171	380	94	860	990	11199
YE2-315L1-6	315L1-6	**110**	209	380	94,1	1051	990	12759
YE2-315L2-6	315L2-6	**132**	247	380	94,7	1261	990	13951
YE2-355M1-6	355M1-6	**160**	298	380	94,8	1528	990	19186
YE2-355M2-6	355M2-6	**185**	344	380	94,9	1767	990	19931
YE2-355M3-6	355M3-6	**200**	372	380	95	1910	990	20832
YE2-355L1-6	355L1-6	**220**	409	380	95	2101	990	22045
YE2-355L2-6	355L2-6	**250**	465	380	95	2388	990	25806
YE2-355L4-6	355L4-6	**280**	492	380	95	2674	990	36266
YE2-3552-6	3552-6	**315**	586	380	95	3008	990	37007
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц								
YE2-132S-8	132S-8	**2,2**	6	380	77,6	28	705	684
YE2-132M-8	132M-8	**3**	7,9	380	80	38,2	705	782
YE2-160M1-8	160M1-8	**4**	10,3	380	81,9	50,9	720	1050
YE2-160M2-8	160M2-8	**5,5**	13,6	380	83,8	70	720	1154
YE2-160L-8	160L-8	**7,5**	17,8	380	85,3	95,5	720	1353
YE2-180L-8	180L-8	**11**	25,1	380	86,9	140	730	1811
YE2-200L-8	200L-8	**15**	34,1	380	88	191	730	2582
YE2-225S-8	225S-8	**18,5**	41,1	380	88,6	236	730	2904
YE2-225M-8	225M-8	**22**	47,4	380	89,1	280	730	3153

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
YE2								
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц								
YE2-250M-8	250M-8	**30**	63,4	380	89,8	382	730	4217
YE2-280S-8	280S-8	**37**	77,8	380	90,3	471	730	5320
YE2-280M-8	280M-8	**45**	94,1	380	90,7	573	740	5981
YE2-315S-8	315S-8	**55**	113	380	91	700	740	9369
YE2-315M-8	315M-8	**75**	154	380	91,6	955	740	11056
YE2-315L1-8	315L1-8	**90**	182	380	91,9	1146	740	12528
YE2-315L2-8	315L2-8	**110**	221	380	92,3	1401	740	13725
YE2-355M1-8	355M1-8	**132**	264	380	92,6	1681	740	18171
YE2-355M2-8	355M2-8	**160**	319	380	93	2037	740	21635
YE2-355L-8	355L-8	**200**	392	380	93,5	2547	740	23260
YE2-3551-8	3551-8	**220**	431	380	93,5	2801	740	по запросу
YE2-3552-8	3552-8	**250**	490	380	93,5	3183	740	по запросу
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц								
YE2-315S-10	315S-10	**45**	101	380	90,2	716	594	9774
YE2-315M-10	315M-10	**55**	123	380	90,5	875	594	10736
YE2-315L1-10	315L1-10	**75**	165	380	91,1	1194	594	14594
YE2-315L2-10	315L2-10	**90**	194	380	91,4	1433	594	по запросу
YE2-355M1-10	355M1-10	**110**	233	380	91,8	1751	590	по запросу
YE2-355M2-10	355M2-10	**132**	279	380	92,1	2101	590	по запросу
YE2-355L-10	355L-10	**160**	337	380	92,5	2547	590	по запросу
YE2-3551-10	3551-10	**185**	390	380	92,5	2945	590	по запросу
YE2-3552-10	3552-10	**200**	421	380	92,5	3183	590	по запросу
YE3								
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц								
YE3-80M1-2	80M1-2	**0,75**	1,72	380	80,7	2,4	2865	291
YE3-80M2-2	80M2-2	**1,1**	2,43	380	82,7	3,5	2870	327
YE3-90S-2	90S-2	**1,5**	3,22	380	84,2	4,8	2890	406
YE3-90L-2	90L-2	**2,2**	4,58	380	85,9	7	2890	473
YE3-100L-2	100L-2	**3**	6	380	87,1	9,6	2890	581
YE3-112M-2	112M-2	**4**	7,8	380	88,1	12,7	2900	727
YE3-132S1-2	132S1-2	**5,5**	10,6	380	89,2	17,5	2915	980
YE3-132S2-2	132S2-2	**7,5**	14,4	380	90,1	23,9	2915	1162
YE3-160M1-2	160M 1-2	**11**	20,6	380	91,2	35	2940	1852
YE3-160M2-2	160M2-2	**15**	27,9	380	91,9	47,8	2940	2063
YE3-160L-2	160L-2	**18,5**	34,2	380	92,4	58,9	2940	2323
YE3-180M-2	180M-2	**22**	40,5	380	92,7	70	2955	3194
YE3-200L1-2	200L1-2	**30**	54,9	380	93,3	95,5	2965	3702
YE3-200L2-2	200L2-2	**37**	67,4	380	93,7	118	2965	4065
YE3-225M-2	225M-2	**45**	80,8	380	94	143	2965	4718
YE3-250M-2	250M-2	**55**	98,5	380	94,3	175	2975	5878
YE3-280S-2	280S-2	**75**	134	380	94,7	239	2975	8600
YE3-280M-2	280M-2	**90**	160	380	95	287	2975	9435
YE3-315S-2	315S-2	**110**	195	380	95,2	350	2980	15239
YE3-315M-2	315M-2	**132**	234	380	95,4	420	2980	16582

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
YE3								
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц								
YE3-315L1-2	315L1-2	**160**	279	380	95,6	509	2980	17779
YE3-315L2-2	315L2-2	**200**	349	380	95,8	637	2980	19085
YE3-355M1-2	355M1-2	**220**	383	380	95,8	637	2985	по запросу
YE3-355M2-2	355M2-2	**250**	436	380	95,8	796	2985	31023
YE3-355L1-2	355L1-2	**280**	488	380	95,8	1003	2985	по запросу
YE3-355L2-2	355L2-2	**315**	549	380	95,8	1003	2985	33381
YE3-3551-2	3551-2	**355**	626	380	95,8	1130	2988	по запросу
YE3-3552-2	3552-2	**400**	705	380	95,8	1273	2986	по запросу
YE3-3553-2	3553-2	**450**	793	380	95,8	1432	2990	по запросу
YE3-4001-2	4001-2	**500**	976	380	95,8	1591	2985	по запросу
YE3-4002-2	4002-2	**560**	976	380	95,8	1782	2985	по запросу
YE3-4003-2	4003-2	**630**	632	660	95,8	2005	2985	по запросу
YE3-4501-2	4501-2	**710**	712	660	95,8	2260	2985	по запросу
YE3-4502-2	4502-2	**800**	803	660	95,8	2546	2985	по запросу
YE3-4503-2	4503-2	**900**	903	660	95,8	2864	2985	по запросу
YE3-4504-2	4504-2	**1000**	993	660	95,8	3183	2985	по запросу
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц								
YE3-80M1-4	80M1-4	**0,55**	1,38	380	80,8	3,68	1425	327
YE3-80M2-4	80M2-4	**0,75**	1,84	380	82,5	4,8	1425	327
YE3-90S-4	90S-4	**1,1**	2,61	380	84,1	7	1430	436
YE3-90L-4	90L-4	**1,5**	3,47	380	85,3	9,6	1430	509
YE3-100L1-4	100L1-4	**2,2**	4,76	380	86,7	14	1445	654
YE3-100L2-4	100L2-4	**3**	6,3	380	87,7	19,1	1445	727
YE3-112M-4	112M-4	**4**	8,4	380	88,6	25,5	1450	872
YE3-132S-4	132S-4	**5,5**	11,2	380	89,6	35	1465	1199
YE3-132M-4	132M-4	**7,5**	15	380	90,4	47,8	1465	1416
YE3-160M-4	160M-4	**11**	21,5	380	91,4	70	1465	1887
YE3-160L-4	160L-4	**15**	28,8	380	92,1	95,5	1465	2286
YE3-180M-4	180M-4	**18,5**	35,3	380	92,6	118	1470	2904
YE3-180L-4	180L-4	**22**	41,8	380	93	140	1475	3194
YE3-200L-4	200L-4	**30**	56,6	380	93,6	191	1475	4028
YE3-225S-4	225S-4	**37**	69,6	380	93,9	236	1480	4821
YE3-225M-4	225M-4	**45**	84,4	380	94,2	287	1480	5225
YE3-250M-4	250M-4	**55**	103	380	94,6	350	1480	6459
YE3-280S-4	280S-4	**75**	136	380	95	478	1485	9144
YE3-280M-4	280M-4	**90**	163	380	95,2	573	1485	10268
YE3-315S-4	315S-4	**110**	197	380	95,4	700	1485	15820
YE3-315M-4	315M-4	**132**	236	380	95,6	840	1485	17671
YE3-315L1-4	315L1-4	**160**	285	380	95,8	1019	1485	18651
YE3-315L2-4	315L2-4	**200**	352	380	96	1273	1485	20790
YE3-355M1-4	355M1-4	**220**	387	380	96	1400	1490	по запросу
YE3-355M2-4	355M2-4	**250**	440	380	96	1591	1490	29281
YE3-355L1-4	355L1-4	**280**	492	380	96	1782	1490	по запросу
YE3-355L2-4	355L2-4	**315**	554	380	96	2005	1490	33381


Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
YE3								
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц								
YE3-3551-4	3551-4	**355**	638	380	96	2260	1490	по запросу
YE3-3552-4	3552-4	**400**	719	380	96	2547	1490	по запросу
YE3-3553-4	3553-4	**450**	809	380	96	2865	1490	по запросу
YE3-4001-4	4001-4	**500**	899	380	96	3183	1493	по запросу
YE3-4002-4	4002-4	**560**	996	380	96	3565	1493	по запросу
YE3-4003-4	4003-4	**630**	645	660	96	4011	1493	по запросу
YE3-4501-4	4501-4	**710**	727	660	96	4520	1493	по запросу
YE3-4502-4	4502-4	**800**	810	660	96	5093	1493	по запросу
YE3-4503-4	4503-4	**900**	911	660	96	5730	1493	по запросу
YE3-4504-4	4504-4	**1000**	1012	660	96	6362	1493	по запросу
6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц								
YE3-80M1-6	80M1-6	**0,37**	1,09	380	73,5	3,6	885	по запросу
YE3-80M2-6	80M2-6	**0,55**	1,5	380	77,2	5,3	885	по запросу
YE3-90S-6	90S-6	**0,75**	2,03	380	78,9	7,2	935	436
YE3-90L-6	90L-6	**1,1**	2,83	380	81	10,5	940	509
YE3-100L-6	100L-6	**1,5**	3,78	380	82,5	14,3	950	581
YE3-112M-6	112M-6	**2,2**	5,4	380	84,3	21	955	800
YE3-132S-6	132S-6	**3**	7,2	380	85,6	28,7	965	944
YE3-132M1-6	132M1-6	**4**	9,5	380	86,8	38,2	965	1126
YE3-132M2-6	132M2-6	**5,5**	12,7	380	88	52,5	965	1307
YE3-160M-6	160M-6	**7,5**	16,2	380	89,1	71,6	970	1779
YE3-160L-6	160L-6	**11**	23,1	380	90,3	105	970	2141
YE3-180L-6	180L-6	**15**	30,9	380	91,2	143	975	2867
YE3-200L1-6	200L1-6	**18,5**	37,8	380	91,7	177	980	3448
YE3-200L2-6	200L2-6	**22**	44,8	380	92,2	210	980	3774
YE3-225M-6	225M-6	**30**	59,1	380	92,9	287	985	4572
YE3-250M-6	250M-6	**37**	71,7	380	93,3	353	985	5589
YE3-280S-6	280S-6	**45**	85,8	380	93,7	430	985	7475
YE3-280M-6	280M-6	**55**	103	380	94,1	525	985	8346
YE3-315S-6	315S-6	**75**	143	380	94,6	716	990	13426
YE3-315M-6	315M-6	**90**	170	380	94,9	860	990	14660
YE3-315L1-6	315L1-6	**110**	207	380	95,1	1051	990	16214
YE3-315L2-6	315L2-6	**132**	244	380	95,4	1261	990	17743
YE3-355M1-6	355M1-6	**160**	296	380	95,6	1528	990	26052
YE3-355M2-6	355M2-6	**200**	365	380	95,8	1910	990	29027
YE3-355L1-6	355L1-6	**220**	401	380	95,8	2388	990	по запросу
YE3-355L2-6	355L2-6	**250**	456	380	95,8	2400	990	33018
YE3-3552-6	3552-6	**315**	609	380	95,8	3024	993	по запросу
YE3-3553-6	3553-6	**355**	687	380	95,8	3408	993	по запросу
YE3-4001-6	4001-6	**400**	764	380	95,8	3840	995	по запросу
YE3-4002-6	4002-6	**450**	860	380	95,8	4320	995	по запросу
YE3-4003-6	4003-6	**500**	550	660	95,8	4800	995	по запросу
YE3-4501-6	4501-6	**560**	609	660	95,8	5376	995	по запросу
YE3-4502-6	4502-6	**630**	685	660	95,8	6048	995	по запросу

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
YE3								
6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц								
YE3-4503-6	4503-6	**710**	772	660	95,8	6816	995	по запросу
YE3-4504-6	4504-6	**800**	870	660	95,8	7680	995	по запросу
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц								
YE3-80M1-8	80M1-8	**0,18**	0,76	380	58,7	2,29	645	по запросу
YE3-80M2-8	80M2-8	**0,25**	0,97	380	64,1	3,18	645	по запросу
YE3-90S-8	90S-8	**0,37**	1,33	380	69,3	4,71	670	по запросу
YE3-90L-8	90L-8	**0,55**	1,88	380	73	7	670	по запросу
YE3-100L1-8	100L1-8	**0,75**	2,27	380	75	9,6	695	по запросу
YE3-100L2-8	100L2-8	**1,1**	3,12	380	77,7	14	695	по запросу
YE3-112M-8	112M-8	**1,5**	4,09	380	79,7	19,1	695	по запросу
YE3-132S-8	132S-8	**2,2**	5,7	380	81,9	28	710	по запросу
YE3-132M-8	132M-8	**3**	7,5	380	83,5	38,2	710	по запросу
YE3-160M1-8	160M1-8	**4**	9,8	380	84,8	50,9	720	по запросу
YE3-160M2-8	160M2-8	**5,5**	13,1	380	86,2	70	720	по запросу
YE3-160L-8	160L-8	**7,5**	17,4	380	87,3	95,5	720	по запросу
YE3-180L-8	180L-8	**11**	25,2	380	88,6	140	725	по запросу
YE3-200L-8	200L-8	**15**	33,5	380	89,6	190,6	730	по запросу
YE3-225S-8	225S-8	**18,5**	41	380	90,1	235,5	730	по запросу
YE3-225M-8	225M-8	**22**	47,3	380	90,6	280	730	по запросу
YE3-250M-8	250M-8	**30**	63,2	380	91,3	382	735	по запросу
YE3-280S-8	280S-8	**37**	77,5	380	91,8	471	735	по запросу
YE3-280M-8	280M-8	**45**	93,9	380	92,2	573	735	по запросу
YE3-315S-8	315S-8	**55**	112	380	92,5	700	740	по запросу
YE3-315M-8	315M-8	**75**	151	380	93,1	955	740	по запросу
YE3-315L1-8	315L1-8	**90**	179	380	93,4	1146	740	по запросу
YE3-315L2-8	315L2-8	**110**	218	380	93,7	1460	740	по запросу
YE3-355M1-8	355M1-8	**132**	260	380	94	1680	745	по запросу
YE3-355M2-8	355M2-8	**160**	314	380	94,3	2037	745	по запросу
YE3-355L1-8	355L1-8	**185**	358	380	94,5	2361	745	по запросу
YE3-355L2-8	355L2-8	**200**	387	380	94,6	546	745	по запросу
YE3-3552-8	3552-8	**250**	502	380	94,6	3182	743	по запросу
YE3-3553-8	3553-8	**315**	632	380	94,6	4010	743	по запросу
YE3-4001-8	4001-8	**355**	713	380	94,6	4519	745	по запросу
YE3-4002-8	4002-8	**400**	462	660	94,6	5092	745	по запросу
YE3-4501-8	4501-8	**450**	514	660	94,6	5729	746	по запросу
YE3-4502-8	4502-8	**500**	571	660	94,6	6365	746	по запросу
YE3-4503-8	4503-8	**560**	639	660	94,6	7129	746	по запросу
YE3-4504-8	4504-8	**630**	719	660	94,6	8020	746	по запросу
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц								
YE3-315S-10	315S-10	**45**	99,1	380	92	716	590	по запросу
YE3-315M-10	315M-10	**55**	121	380	92	875	590	по запросу
YE3-315L1-10	315L1-10	**75**	162	380	92,8	1193	590	по запросу
YE3-315L2-10	315L2-10	**90**	191	380	93	1431	590	по запросу


Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
YE3								
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц								
YE3-355M1-10	355M1-10	**110**	230	380	93,3	1749	590	по запросу
YE3-355M2-10	355M2-10	**132**	274	380	93,8	2099	590	по запросу
YE3-355L1-10	355L1-10	**160**	332	380	93,8	2544	590	по запросу
YE3-355L2-10	355L2-10	**185**	384	380	93,8	2942	590	по запросу
YE3-3552-10	3552-10	**200**	437	380	93,9	3180	594	по запросу
YE3-3553-10	3553-10	**250**	547	380	93,9	3975	594	по запросу
YE3-4002-10	4002-10	**315**	658	380	94,4	5009	595	по запросу
YE3-4003-10	4003-10	**355**	742	380	94,4	5644	595	по запросу
YE3-4502-10	4502-10	**400**	835	380	94,5	6360	595	по запросу
YE3-4503-10	4503-10	**450**	940	380	94,5	7155	595	по запросу
YE3-4503-10	4503-10	**500**	1043	380	94,6	7950	595	по запросу

Комплектующие для мониторинга состояния

Модель	Цена розн., USD с НДС
Датчик температуры PT100 (ДТС034Э2-PT100.B3.25/1.5) (Э2-втулка резьбовая длиной 24 мм)	122
Вибропреобразователь ВКТ-10 СКЗ виброскорости 0-30 мм/с. Частотный диапазон 10-1000 Гц. Выходной сигнал 4-20мА (токовая петля). Разъем MIL-2 (вилка)	1335
в комплекте: Шпилька монтажная M10x1/M8x1.0	
в комплекте: Кабельная сборка 1.5 метра	
Магнитное основание ВКТ-10 (на плоскость и цилиндрическую поверхность)	182



Модель **ДТС034Э2-PT100.B3.25/1,5**
Э2 - втулка резьбовая длиной 24мм
D=5 мм,
M=8x1 мм,
L=25 мм,
l=1,5 м



Опции для низковольтных электродвигателей Aikon

Опция	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280	315	355
Опции для низковольтных электродвигателей серии YE2, YE3, YVF2 ($ Розница)													
Изменение монтажного исполнения на V1	3%												
Изменение монтажного исполнения на V3													
Изменение монтажного исполнения на V5													
Изменение монтажного исполнения на V6													
Изменение монтажного исполнения на V15	5%												
Изменение монтажного исполнения на V36													
Изменение монтажного исполнения на B34													
Изменение монтажного исполнения на B35													
Увеличенный сервисный коэффициент SF=1,1	8%												
Увеличенный сервисный коэффициент SF=1,15	10%												
Увеличенный сервисный коэффициент SF=1,2	15%												
Подготовка для работы со спец напряжением и частотой (220В, 660В / 60Гц ...)	5%												
Работа на высоте до 2000 м	8%												
Работа на высоте до 3000 м	13%												
Работа на высоте до 4000 м	20%												
Работа на высоте до 4500 м	25%												
Установка закаленного вала	5%												
Установка удлиненного вала (DE)	Цена по запросу (с указанием длины вала)												
Установка вала из нержавеющей стали	15%												
Увеличение степени защиты до IP65	5%											3%	
Увеличение степени защиты до IP56													
Установка 6-и датчиков PTC в обмотки статора	$252												
Установка 6-и датчиков PT100 в обмотки	$1 008												
Установка 2-х датчиков PT100 в подшипниковые щиты (DE, NDE)	$189												
Установка антиконденсационного нагревателя	не делаем					$84							
Замена штатных заводских подшипников на подшипники SKF	10%												
Замена штатных заводских подшипников на подшипники NSK													
Установка изолированных подшипников	Цена по запросу												
Покраска корпуса краской со средней коррозийной стойкостью «C3»	15%					12%							
Покраска корпуса краской со высокой коррозийной стойкостью «C4»	16%												
Покраска корпуса краской с очень высокой коррозийной стойкостью «C5»	25%					20%						15%	
Замена штатной смазки подшипников на высокотемпературную смазку Mobil	8%												
Установка удлиненного вала (NDE)	Цена по запросу (с указанием длины вала)												
Установка дренажного отверстия	$51											$152	
Установка осушительного клапана для слива конденсата	$42											$84	

Цены указаны с учетом НДС