
Автоматика Aikon

Преобразователи частоты

Модель	PD ES	PD E	PD SS	AGD320
Возможность одновременной работы нескольких насосов в режиме PBS	Да (до 6 насосов)	Нет (только через контроллер)	Нет	Нет (только через контроллер)
Диапазон мощностей	1.5 - 800 кВт	1.5 - 800 кВт	0.75 - 2.2 кВт	0.75 - 45 кВт
Питание ЧП	3x380В	3x380В	1x220В	3x380В
Питание двигателей	3x380В	3x380В	3x220В	3x380В
Степень защиты	IP20/IP65	IP20/IP54	IP65	IP20



Преобразователи частоты PD ES

С преобразователями частоты серии PD ES IP65 мощностью до 7.5 кВт включительно поставляется монтажная пластина для установки на клеммную коробку электродвигателя, и вводной автомат.
Преобразователи частоты до 22 кВт включительно комплектуются только вводным автоматом.
Свыше 30 кВт включительно в комплект поставки входит только преобразователь частоты.



Мощность двигателя, кВт	Ток, А	PD ES IP20			PD ES IP65		
		Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
1.5	3.7	PDES01D5K-4T	**360**	v	PDES01D5K-4T-IP65	**603**	v
2.2	5	PDES02D2K-4T	**388**	v	PDES02D2K-4T-IP65	**621**	v
4	8.5	PDES04D0K-4T	**468**	v	PDES04D0K-4T-IP65	**826**	v
5.5	13	PDES05D5K-4T	**556**	v	PDES05D5K-4T-IP65	**890**	v
7.5	18	PDES07D5K-4T	**612**	v	PDES07D5K-4T-IP65	**909**	v
11	24	PDES0011D-4T	**947**	v	PDES0011D-4T-IP65	**1251**	v
15	30	PDES0015D-4T	**1112**	v	PDES0015D-4T-IP65	**1344**	v
18.5	37	PDES0018D-4T	**1310**	v	PDES0018D-4T-IP65	**1381**	v
22	46	PDES0022D-4T	**1555**	v	PDES0022D-4T-IP65	**2095**	v
30	58	PDES0030D-4T	**1861**	v	PDES0030D-4T-IP65	**2432**	v
37	75	PDES0037D-4T	**2281**	v	PDES0037D-4T-IP65	**2737**	v
45	90	PDES0045D-4T	**2780**	v	PDES0045D-4T-IP65	**3336**	v
55	110	PDES0055D-4T	**3383**	v	PDES0055D-4T-IP65	**4060**	v
75	150	PDES0075D-4T	**4640**	v	PDES0075D-4T-IP65	**5568**	v
90	170	PDES0090D-4T	**5256**	v	PDES0090D-4T-IP65	**6307**	v
110	210	PDES0110D-4T	**6774**		PDES0110D-4T-IP65	**8129**	v
132	250	PDES0132D-4T	**8608**		PDES0132D-4T-IP65	**10329**	v
160	300	PDES0160D-4T	**по запросу**		PDES0160D-4T-IP65	**по запросу**	v
185	340	PDES0185D-4T	**по запросу**		PDES0185D-4T-IP65	**по запросу**	
200	380	PDES0200D-4T	**по запросу**		PDES0200D-4T-IP65	**по запросу**	
220	430	PDES0220D-4T	**по запросу**		PDES0220D-4T-IP65	**по запросу**	
250	465	PDES0250D-4T	**по запросу**		PDES0250D-4T-IP65	**по запросу**	
280	520	PDES0280D-4T	**по запросу**		PDES0280D-4T-IP65	**по запросу**	
315	585	PDES0315D-4T	**по запросу**		PDES0315D-4T-IP65	**по запросу**	
350	650	PDES0350D-4T	**по запросу**		PDES0350D-4T-IP65	**по запросу**	
400	754	PDES0400D-4T	**по запросу**		PDES0400D-4T-IP65	**по запросу**	
450	850	PDES0450D-4T	**по запросу**		PDES0450D-4T-IP65	**по запросу**	
500	930	PDES0500D-4T	**по запросу**		PDES0500D-4T-IP65	**по запросу**	
560	1050	PDES0560D-4T	**по запросу**		PDES0560D-4T-IP65	**по запросу**	

Преобразователи частоты PD E



Мощность двигателя, кВт	Ток, А	PD E IP20			PD E IP54		
		Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
1.5	3.7	PDE01D5K-4T	**324**	v	PDE01D5K-4T-IP54	**818**	
2.2	5	PDE02D2K-4T	**369**	v	PDE02D2K-4T-IP54	**860**	
4	8.5	PDE04D0K-4T	**441**	v	PDE04D0K-4T-IP54	**935**	
5.5	13	PDE05D5K-4T	**510**	v	PDE05D5K-4T-IP54	**987**	
7.5	18	PDE07D5K-4T	**575**	v	PDE07D5K-4T-IP54	**1044**	
11	24	PDE0011D-4T	**738**	v	PDE0011D-4T-IP54	**1191**	
15	30	PDE0015D-4T	**846**	v	PDE0015D-4T-IP54	**1289**	
18.5	37	PDE0018D-4T	**1067**	v	PDE0018D-4T-IP54	**1489**	
22	46	PDE0022D-4T	**1253**	v	PDE0022D-4T-IP54	**1655**	
30	58	PDE0030D-4T	**1475**	v	PDE0030D-4T-IP54	**1855**	
37	75	PDE0037D-4T	**1815**	v	PDE0037D-4T-IP54	**2161**	
45	90	PDE0045D-4T	**2230**	v	PDE0045D-4T-IP54	**2534**	
55	110	PDE0055D-4T	**2680**	v	PDE0055D-4T-IP54	**2948**	
75	150	PDE0075D-4T	**3050**	v	PDE0075D-4T-IP54	**3356**	
90	170	PDE0090D-4T	**3597**		PDE0090D-4T-IP54	**3956**	
110	210	PDE0110D-4T	**4740**		PDE0110D-4T-IP54	**5213**	
132	250	PDE0132D-4T	**5723**		PDE0132D-4T-IP54	**6296**	
160	300	PDE0160D-4T	**по запросу**		PDE0160D-4T-IP54	**по запросу**	
185	340	PDE0185D-4T	**по запросу**		PDE0185D-4T-IP54	**по запросу**	
200	380	PDE0200D-4T	**по запросу**		PDE0200D-4T-IP54	**по запросу**	
220	430	PDE0220D-4T	**по запросу**		PDE0220D-4T-IP54	**по запросу**	
250	465	PDE0250D-4T	**по запросу**		PDE0250D-4T-IP54	**по запросу**	
280	520	PDE0280D-4T	**по запросу**		PDE0280D-4T-IP54	**по запросу**	
315	585	PDE0315D-4T	**по запросу**		PDE0315D-4T-IP54	**по запросу**	
350	650	PDE0350D-4T	**по запросу**		PDE0350D-4T-IP54	**по запросу**	
400	754	PDE0400D-4T	**по запросу**		PDE0400D-4T-IP54	**по запросу**	
450	850	PDE0450D-4T	**по запросу**		PDE0450D-4T-IP54	**по запросу**	
500	930	PDE0500D-4T	**по запросу**		PDE0500D-4T-IP54	**по запросу**	
560	1050	PDE0560D-4T	**по запросу**		PDE0560D-4T-IP54	**по запросу**	

Преобразователи частоты PD SS

Питание ПЧ 1x220В, Питание эл.двиг 3x220В



Мощность двигателя , кВт	Ток вход/выход, А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
0.75	8.2/5	PDSS0D75K-2S-IP65	**291**	v
1.5	14/7	PDSS01D5K-2S-IP65	**299**	v
2.2	23/10	PDSS02D2K-2S-IP65	**311**	v

Преобразователи частоты AGD320 IP20



Выходная мощность, кВт	Номинал. выходн. ток, А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
0.75	2.5	AGD320-0.75T4P	**168**	v
1.5	3.8	AGD320-1.5T4P	**178**	v
2.2	5.1	AGD320-2.2T4P	**181**	v
3.7	9	AGD320-3.7T4P	**233**	v
5.5	13	AGD320-5.5T4P	**239**	v
7.5	17	AGD320-7.5T4P	**294**	v
11	25	AGD320-11T4P	**476**	v
15	32	AGD320-15T4P	**547**	v
18.5	37	AGD320-18.5T4P	**703**	v
22	45	AGD320-22T4P	**742**	v
30	60	AGD320-30T4P	**898**	v

Устройства плавного пуска AIKON CMC-MX-XZ



Мощность двигателя , кВт	Ток вход/выход, А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
15	30	CMC-015/3-MX-XZ	**578**	v
18.5	39	CMC-018/3-MX-XZ	**605**	v
22	45	CMC-022/3-MX-XZ	**615**	v
30	60	CMC-030/3-MX-XZ	**726**	v
37	76	CMC-037/3-MX-XZ	**749**	v
45	90	CMC-045/3-MX-XZ	**944**	v
55	110	CMC-055/3-MX-XZ	**1085**	v
75	150	CMC-075/3-MX-XZ	**1226**	v
90	180	CMC-090/3-MX-XZ	**2355**	v
110	218	CMC-110/3-MX-XZ	**2463**	v
132	260	CMC-132/3-MX-XZ	**2678**	v
160	320	CMC-160/3-MX-XZ	**2785**	v
185	370	CMC-185/3-MX-XZ	**3162**	v
220	440	CMC-220/3-MX-XZ	**3320**	v
250	500	CMC-250/3-MX-XZ	**3699**	v

Принадлежности

Принадлежности для ПЧ и контроллеров	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
Сенсорная панель управления PD H диагональ 7 дюймов	PDH7	**381**	v
Сенсорная панель управления PD H диагональ 10 дюймов	PDH10	**568**	v
Контроллер PD P	PDP	**381**	v
Модуль связи PD G (для подключения к облачному серверу Aikon)	PD G	**311**	
Модуль связи PD G mini flink 4G для PDH (для подключения к облачному серверу Aikon)	PD G mini flink 4G	**227**	v









Моторные и сетевые дроссели

Сетевые и моторные дроссели AIKON — устройства для отсечения помех, которые устанавливаются на входе и выходе частотных преобразователей.



Выходные дроссели (моторные)			
Мощность	**Ток, А**	**Модель/арт.**	**Цена розница, USD с НДС**
0.75	3	STOCL-00030-ALU2100-4L	**150**
1.5	5	STOCL-00050-ALU2000-4L	**161**
2.2	7.5	STOCL-00065-ALU1500-4L	**186**
4	11	STOCL-0011-ALU1200-4L	**227**
5.5	16	STOCL-0016-ALU900-4L	**284**
7.5	20	STOCL-0020-ALU700-4L	**306**
11	30	STOCL-0030-ALU650-4L	**340**
15	40	STOCL-0040-ALU600-4L	**392**
18.5	50	STOCL-0050-ALU450-4L	**422**
22	60	STOCL-0060-ALU350-4L	**467**
30	80	STOCL-0080-ALU100-4L	**513**
37	100	STOCL-0100-ALU90-4L	**545**
45	120	STOCL-0120-ALU80-4L	**586**
55	150	STOCL-0150-ALU65-4L	**626**
75	200	STOCL-0200-ALU40-4L	**657**
90	230	STOCL-0230-ALU35-4L	**747**
110	250	STOCL-0250-ALU30-4L	**783**
132	280	STOCL-0280-ALU25-4L	**877**
160	330	STOCL-0330-ALU20-4L	**1082**
187	360	STOCL-0360-ALU16-4L	**1176**
200	400	STOCL-0400-ALU13-4L	**1232**
220	450	STOCL-0450-ALU11-4L	**1306**
250	500	STOCL-0500-ALU09-4L	**1414**
280	600	STOCL-0600-ALU07-4L	**1455**

Выходные дроссели (моторные)			
Мощность	**Ток, А**	**Модель/арт.**	**Цена розница, USD с НДС**
315	650	STOCL-0650-ALU06-4L	**1587**
400	750	STOCL-0750-ALU055-4L	**1857**
500	1000	STOCL-1000-ALU045-4L	**2784**
630	1250	STOCL-1250-ALU035-4L	**3470**
710	1400	STOCL-1400-ALU025-4L	**3829**
800	1600	STOCL-1600-ALU015-4L	**4071**
Входные дроссели (сетевые)			
Мощность	**Ток, А**	**Модель/арт.**	**Цена розница, USD с НДС**
0.75	3.7	STACL-00037-ALM840-4L	**91**
1.5	5	STACL-00050-ALM420-4L	**97**
2.2	7.5	STACL-00075-ALM300-4L	**124**
3.7	10	STACL-0010-ALM220-4L	**172**
5.5	15	STACL-0015-ALM142-4L	**313**
7.5	20	STACL-0020-ALM108-4L	**335**
11	30	STACL-0030-ALM70-4L	**361**
15	40	STACL-0040-ALM53-4L	**374**
18.5	50	STACL-0050-ALM42-4L	**401**
22	60	STACL-0060-ALM36-4L	**450**
30	80	STACL-0080-ALM26-4L	**485**
37	100	STACL-0100-ALM24-4L	**529**
45	120	STACL-0120-ALM18-4L	**635**
55	150	STACL-0150-ALM15-4L	**705**
75	200	STACL-0200-ALM11-4L	**866**
90	230	STACL-0230-ALM10-4L	**952**
110	250	STACL-0250-ALM09-4L	**1014**
132	280	STACL-0280-ALM08-4L	**1212**

Входные дроссели (сетевые)			
Мощность	**Ток, А**	**Модель/арт.**	**Цена розница, USD с НДС**
160	330	STACL-0330-ALM06-4L	**1299**
187	360	STACL-0360-ALM05-4L	**1366**
200	400	STACL-0400-ALM045-4L	**1454**
220	450	STACL-0450-ALM04-4L	**1587**
250	500	STACL-0500-ALM03-4L	**1807**
280	600	STACL-0600-ALM025-4L	**1895**
315	650	STACL-0650-ALM022-4L	**1997**
400	750	STACL-0750-ALM02-4L	**2248**
500	1 000	STACL-1000-ALM019-4L	**3350**
630	1 180	STACL-1180-ALM015-4L	**4187**
710	1 400	STACL-1400-ALM012-4L	**4628**
800	1 600	STACL-1600-ALM010-4L	**5729**

Аналоговые датчики давления

Группа продукта: Y2

Датчики давления	Артикул	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
Датчик диффиренциального давления SPD, перепад давления макс 3 Атм, 4…20 мА, +24 В, резьба 2xG1/4", без кабеля погрешность 0,5%.	SPD,0-3bar	**381**	
Датчик диффиренциального давления SPD, перепад давления макс 6 Атм, 4…20 мА, +24 В, резьба 2xG1/4", без кабеля погрешность 0,5%.	SPD,0-6bar	**381**	**v**
Датчик давления SP100, 0…6 Атм, двухпроводный, 4…20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-6bar	**65**	**v**
Датчик давления SP100, 0…10 Атм, двухпроводный, 4…20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-10bar	**65**	**v**
Датчик давления SP100, 0…16 Атм, двухпроводный, 4…20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-16bar	**65**	**v**
Датчик давления SP100, 0…25 Атм, двухпроводный, 4…20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-25bar	**81**	**v**

ЩУН

Щиты управления в системах водоотведения, дренажа и канализации

ЩУН - КНС - МАКС - 2х11кВт - УХЛ4 - АВР - GSM

- **ЩУН** — Щит управления насосами
- **КНС** — Тип насосного оборудования
- **МАКС** — Комплектация
- **2х11кВт** — Мощность насосов
- **УХЛ4** — Климатическое исполнение
- **АВР** — Автоматический Ввод резерва (по питанию)
- **GSM** — GSM модем



Способы пуска насосных агрегатов:
• прямой пуск, до 18.5 кВт включительно;
• плавный пуск, от 22 кВт включительно.
Плавный пуск на мощности меньше 22 кВт можно установить в качестве дополнительной опции (см. соответствующий раздел).

При добавлении опций, шкаф управления собирается заново. В шкафы, имеющиеся в наличии на складе, добавить опции невозможно!

При добавлении опций, сроки производства могут быть изменены. Срок изготовления зависит от количества и сложности выполнения выбранных опций.

При добавлении опций, габариты шкафа управления могут быть изменены, уточнить размеры, с указанием полного перечня необходимых опций, вы можете по запросу.

Кабельная продукция и датчики в комплект поставки не входят

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС МИНИ (2 насоса)

ЩУН КНС МИНИ исполнение внутреннее (УХЛ4)			**ЩУН КНС МИНИ исполнение внутреннее + АВР (УХЛ4+АВР по питанию)**		
Наименование	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**	**Наименование**	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**
ЩУН-КНС-МИНИ-2х0.75кВт-УХЛ4	**1340**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х0.75кВт-УХЛ4-АВР	**1734**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х1.5кВт-УХЛ4	**1340**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х1.5кВт-УХЛ4-АВР	**1734**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х2.2кВт-УХЛ4	**1345**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х2.2кВт-УХЛ4-АВР	**1734**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ4	**1373**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ4-АВР	**1767**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х5.5кВт-УХЛ4	**1374**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х5.5кВт-УХЛ4-АВР	**1768**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ4	**1422**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ4-АВР	**1816**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ4	**1453**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ4-АВР	**1847**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ4	**1704**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ4-АВР	**2098**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ4	**2037**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ4-АВР	**2590**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ4	**3627**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ4-АВР	**4519**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ4	**4091**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ4-АВР	**4983**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ4	**4139**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ4-АВР	**5031**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ4	**5129**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ4-АВР	**6605**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ4	**5542**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ4-АВР	**7018**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ4	**11396**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ4-АВР	**13564**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ4	**14388**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ4-АВР	**16556**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ4	**15646**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ4-АВР	**17792**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ4	**17108**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ4-АВР	**19254**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ4	**18287**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ4-АВР	**22738**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	
ЩУН КНС МИНИ исполнение уличное (УХЛ1(О))			**ЩУН КНС МИНИ исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)**		
Наименование	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**	**Наименование**	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**
ЩУН-КНС-МИНИ-2х0.75кВт-УХЛ1(О)	**1622**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х0.75кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2036**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х1.5кВт-УХЛ1(О)	**1622**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2036**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х2.2кВт-УХЛ1(О)	**1628**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2041**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ1(О)	**1655**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2069**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х5.5кВт-УХЛ1(О)	**1656**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2070**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О)	**1704**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2118**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ1(О)	**1775**	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2189**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ1(О)	**2013**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ1(О)-АВР	**2426**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О)	**2380**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3003**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ1(О)	**4313**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ1(О)-АВР	**5216**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ1(О)	**4777**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ1(О)-АВР	**5679**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ1(О)	**4825**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ1(О)-АВР	**5728**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ1(О)	**5921**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ1(О)-АВР	**7407**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ1(О)	**6334**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ1(О)-АВР	**7820**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ1(О)	**12529**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ1(О)-АВР	**13507**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ1(О)	**16721**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ1(О)-АВР	**17699**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ1(О)	**16779**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ1(О)-АВР	**18935**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ1(О)	**18241**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ1(О)-АВР	**20397**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ1(О)	**19420**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ1(О)-АВР	**23881**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН КНС МИНИ

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	550
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	550
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	770
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	385
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	300
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	325
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	175
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	200
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	105
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	195
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А " для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	235
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	200
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	580
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	605
Опция "Счетчик электроэнергии (не для комерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	410
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	65
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	145
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	300
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	80
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	115
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2105
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2315
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2170
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2340
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1450
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1465
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1615
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1630
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	360
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	360
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	425
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4	185
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	60
Опция "Контроль датчиков PTC в обмотках" для ЩУН-КНС-МИНИ УХЛ4/УХЛ1(О)	210
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	120
Опция "Недельный таймер" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	275

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС ОПТИ (2 насоса)

ЩУН КНС ОПТИ исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС ОПТИ исполнение внутреннее+АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х0.75кВт-УХЛ4	1814	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х0.75кВт-УХЛ4-АВР	2184	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х1.5кВт-УХЛ4	1814	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х1.5кВт-УХЛ4-АВР	2184	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х2.2кВт-УХЛ4	1819	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х2.2кВт-УХЛ4-АВР	2189	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х4кВт-УХЛ4	1847	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х4кВт-УХЛ4-АВР	2217	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х5.5кВт-УХЛ4	1848	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х5.5кВт-УХЛ4-АВР	2218	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ4	1895	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ4-АВР	2265	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ4	1955	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ4-АВР	2325	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ4	2154		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ4-АВР	2523	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ4	2585		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ4-АВР	3088	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х22кВт-УХЛ4	4113		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х22кВт-УХЛ4-АВР	5000	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х30кВт-УХЛ4	4664		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х30кВт-УХЛ4-АВР	5551	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х37кВт-УХЛ4	4786		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х37кВт-УХЛ4-АВР	5673	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х45кВт-УХЛ4	5639		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х45кВт-УХЛ4-АВР	7190	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х55кВт-УХЛ4	6156		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х55кВт-УХЛ4-АВР	7707	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х75кВт-УХЛ4	11765		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х75кВт-УХЛ4-АВР	13883	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х90кВт-УХЛ4	14751		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х90кВт-УХЛ4-АВР	16870	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х110кВт-УХЛ4	15548		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х110кВт-УХЛ4-АВР	18157	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х132кВт-УХЛ4	17011		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х132кВт-УХЛ4-АВР	19619	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х160кВт-УХЛ4	18211		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х160кВт-УХЛ4-АВР	23053	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН КНС ОПТИ исполнение уличное (УХЛ1(О))			**ЩУН КНС ОПТИ исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)**		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х0.75кВт-УХЛ1(О)	2156	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х0.75кВт-УХЛ1(О)-АВР	2546	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х1.5кВт-УХЛ1(О)	2156	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2546	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х2.2кВт-УХЛ1(О)	2162	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	2551	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х4кВт-УХЛ1(О)	2189	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х4кВт-УХЛ1(О)-АВР	2579	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х5.5кВт-УХЛ1(О)	2190	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2580	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О)	2237	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2627	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ1(О)	2297	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ1(О)-АВР	2687	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ1(О)	2496		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ1(О)-АВР	2885	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О)	2944		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3510	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х22кВт-УХЛ1(О)	4822		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х22кВт-УХЛ1(О)-АВР	5730	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х30кВт-УХЛ1(О)	5373		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х30кВт-УХЛ1(О)-АВР	6281	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х37кВт-УХЛ1(О)	5496		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х37кВт-УХЛ1(О)-АВР	6403	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х45кВт-УХЛ1(О)	6454		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х45кВт-УХЛ1(О)-АВР	8075	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х55кВт-УХЛ1(О)	6971		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х55кВт-УХЛ1(О)-АВР	8592	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х75кВт-УХЛ1(О)	12921		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х75кВт-УХЛ1(О)-АВР	15060	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х90кВт-УХЛ1(О)	15908		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х90кВт-УХЛ1(О)-АВР	18047	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х110кВт-УХЛ1(О)	16705		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х110кВт-УХЛ1(О)-АВР	19334	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х132кВт-УХЛ1(О)	18167		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х132кВт-УХЛ1(О)-АВР	20796	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х160кВт-УХЛ1(О)	19367		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х160кВт-УХЛ1(О)-АВР	24230	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х200кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х220кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2х250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2х250кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН КНС ОПТИ

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	550
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	550
Преобразователь Протоколов Modbus/TCP	720
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	770
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	385
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	300
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	325
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	175
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	200
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	105
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	195
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А " для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	235
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	200
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	580
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	605
Опция "Счетчик электроэнергии (не для комерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	410
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	65
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	145
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	300
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	80
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	115
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2130
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2330
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2170
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2370
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1880
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1945
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1570
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1615
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	360
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	360
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	425
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4	180
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	60
Опция "Контроль датчиков PTC в обмотках" для ЩУН-КНС-МИНИ УХЛ4/УХЛ1(О)	210
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	120
Опция "Недельный таймер" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	275
Опция «Сенсорная панель PDH 7 дюймов» для ЩУН-КНС ОПТИ УХЛ4	626
Опция «Сенсорная панель PDH 10 дюймов» для ЩУН-КНС ОПТИ УХЛ4	821

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС МАКС (2 насоса)

ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее+АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
ЩУН-КНС-МАКС-2х0.75кВт-УХЛ4	2271	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х0.75кВт-УХЛ4-АВР	2659	
ЩУН-КНС-МАКС-2х1.5кВт-УХЛ4	2271	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х1.5кВт-УХЛ4-АВР	2659	
ЩУН-КНС-МАКС-2х2.2кВт-УХЛ4	2267	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х2.2кВт-УХЛ4-АВР	2659	
ЩУН-КНС-МАКС-2х4кВт-УХЛ4	2293	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х4кВт-УХЛ4-АВР	2681	
ЩУН-КНС-МАКС-2х5.5кВт-УХЛ4	2295	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х5.5кВт-УХЛ4-АВР	2685	
ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ4	2335	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ4-АВР	2723	
ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ4	2419	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ4-АВР	2807	
ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ4	2582	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ4-АВР	2970	
ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ4	2752	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ4-АВР	3430	
ЩУН-КНС-МАКС-2х22кВт-УХЛ4	4650		ЩУН-КНС-МАКС-2х22кВт-УХЛ4-АВР	5755	
ЩУН-КНС-МАКС-2х30кВт-УХЛ4	5275		ЩУН-КНС-МАКС-2х30кВт-УХЛ4-АВР	6380	
ЩУН-КНС-МАКС-2х37кВт-УХЛ4	5323		ЩУН-КНС-МАКС-2х37кВт-УХЛ4-АВР	6428	
ЩУН-КНС-МАКС-2х45кВт-УХЛ4	6226		ЩУН-КНС-МАКС-2х45кВт-УХЛ4-АВР	7750	
ЩУН-КНС-МАКС-2х55кВт-УХЛ4	6638		ЩУН-КНС-МАКС-2х55кВт-УХЛ4-АВР	8163	
ЩУН-КНС-МАКС-2х75кВт-УХЛ4	12486		ЩУН-КНС-МАКС-2х75кВт-УХЛ4-АВР	14673	
ЩУН-КНС-МАКС-2х90кВт-УХЛ4	15291		ЩУН-КНС-МАКС-2х90кВт-УХЛ4-АВР	17477	
ЩУН-КНС-МАКС-2х110кВт-УХЛ4	16229		ЩУН-КНС-МАКС-2х110кВт-УХЛ4-АВР	19160	
ЩУН-КНС-МАКС-2х132кВт-УХЛ4	17655		ЩУН-КНС-МАКС-2х132кВт-УХЛ4-АВР	20587	
ЩУН-КНС-МАКС-2х160кВт-УХЛ4	18869		ЩУН-КНС-МАКС-2х160кВт-УХЛ4-АВР	25289	
ЩУН-КНС-МАКС-2х185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2х200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2х220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2х250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2х250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС МАКС исполнение уличное (УХЛ1(О))			ЩУН КНС МАКС исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)		
Наименование	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**	**Наименование**	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**
ЩУН-КНС-МАКС-2х0.75кВт-УХЛ1(О)	**2887**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х0.75кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3391**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х1.5кВт-УХЛ1(О)	**2887**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3391**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х2.2кВт-УХЛ1(О)	**2887**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3391**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х4кВт-УХЛ1(О)	**2908**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х4кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3413**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х5.5кВт-УХЛ1(О)	**2910**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3415**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ1(О)	**2950**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3455**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ1(О)	**3035**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3539**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ1(О)	**3197**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ1(О)-АВР	**3702**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ1(О)	**3463**	v	ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**4219**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х22кВт-УХЛ1(О)	**5782**		ЩУН-КНС-МАКС-2х22кВт-УХЛ1(О)-АВР	**7170**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х30кВт-УХЛ1(О)	**6406**		ЩУН-КНС-МАКС-2х30кВт-УХЛ1(О)-АВР	**7795**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х37кВт-УХЛ1(О)	**6455**		ЩУН-КНС-МАКС-2х37кВт-УХЛ1(О)-АВР	**7843**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х45кВт-УХЛ1(О)	**7620**		ЩУН-КНС-МАКС-2х45кВт-УХЛ1(О)-АВР	**9478**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х55кВт-УХЛ1(О)	**8033**		ЩУН-КНС-МАКС-2х55кВт-УХЛ1(О)-АВР	**9891**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х75кВт-УХЛ1(О)	**15029**		ЩУН-КНС-МАКС-2х75кВт-УХЛ1(О)-АВР	**17368**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х90кВт-УХЛ1(О)	**17833**		ЩУН-КНС-МАКС-2х90кВт-УХЛ1(О)-АВР	**20172**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х110кВт-УХЛ1(О)	**18772**		ЩУН-КНС-МАКС-2х110кВт-УХЛ1(О)-АВР	**22164**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х132кВт-УХЛ1(О)	**20198**		ЩУН-КНС-МАКС-2х132кВт-УХЛ1(О)-АВР	**23590**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х160кВт-УХЛ1(О)	**21411**		ЩУН-КНС-МАКС-2х160кВт-УХЛ1(О)-АВР	**31096**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х185кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-2х185кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х200кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-2х200кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х220кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-2х220кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МАКС-2х250кВт-УХЛ1(О)	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-2х250кВт-УХЛ1(О)-АВР	**По запросу**	

ЩУН КНС МАКС (3 насоса)

ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее			ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее+АВР		
Наименование	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**	**Наименование**	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**
	УХЛ4			**УХЛ4+АВР по питанию**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х0.75кВт-УХЛ4	**2552**		ЩУН-КНС-МАКС-3х0.75кВт-УХЛ4-АВР	**2943**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х1.5кВт-УХЛ4	**2552**		ЩУН-КНС-МАКС-3х1.5кВт-УХЛ4-АВР	**2943**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х2.2кВт-УХЛ4	**2552**		ЩУН-КНС-МАКС-3х2.2кВт-УХЛ4-АВР	**2943**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х4кВт-УХЛ4	**2584**		ЩУН-КНС-МАКС-3х4кВт-УХЛ4-АВР	**2975**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х5.5кВт-УХЛ4	**2586**		ЩУН-КНС-МАКС-3х5.5кВт-УХЛ4-АВР	**2976**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х7.5кВт-УХЛ4	**2674**		ЩУН-КНС-МАКС-3х7.5кВт-УХЛ4-АВР	**3064**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х11кВт-УХЛ4	**2771**		ЩУН-КНС-МАКС-3х11кВт-УХЛ4-АВР	**3426**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х15кВт-УХЛ4	**2953**		ЩУН-КНС-МАКС-3х15кВт-УХЛ4-АВР	**3830**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х18.5кВт-УХЛ4	**3106**		ЩУН-КНС-МАКС-3х18.5кВт-УХЛ4-АВР	**4277**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х22кВт-УХЛ4	**6043**		ЩУН-КНС-МАКС-3х22кВт-УХЛ4-АВР	**7107**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х30кВт-УХЛ4	**6463**		ЩУН-КНС-МАКС-3х30кВт-УХЛ4-АВР	**7832**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х37кВт-УХЛ4	**6834**		ЩУН-КНС-МАКС-3х37кВт-УХЛ4-АВР	**8202**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х45кВт-УХЛ4	**11706**		ЩУН-КНС-МАКС-3х45кВт-УХЛ4-АВР	**16826**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х55кВт-УХЛ4	**12142**		ЩУН-КНС-МАКС-3х55кВт-УХЛ4-АВР	**17262**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х75кВт-УХЛ4	**17836**		ЩУН-КНС-МАКС-3х75кВт-УХЛ4-АВР	**22650**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х90кВт-УХЛ4	**21730**		ЩУН-КНС-МАКС-3х90кВт-УХЛ4-АВР	**26543**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х110кВт-УХЛ4	**22774**		ЩУН-КНС-МАКС-3х110кВт-УХЛ4-АВР	**30122**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х132кВт-УХЛ4	**24579**		ЩУН-КНС-МАКС-3х132кВт-УХЛ4-АВР	**31926**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х160кВт-УХЛ4	**28565**		ЩУН-КНС-МАКС-3х160кВт-УХЛ4-АВР	**35658**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х185кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-3х185кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х200кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-3х200кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х220кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-3х220кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	
ЩУН-КНС-МАКС-3х250кВт-УХЛ4	**По запросу**		ЩУН-КНС-МАКС-3х250кВт-УХЛ4-АВР	**По запросу**	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС МАКС исполнение уличное			ЩУН КНС МАКС исполнение уличное+АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-КНС-МАКС-3х0.75кВт-УХЛ1(О)	3121		ЩУН-КНС-МАКС-3х0.75кВт-УХЛ1(О)-АВР	3697	
ЩУН-КНС-МАКС-3х1.5кВт-УХЛ1(О)	3121		ЩУН-КНС-МАКС-3х1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3697	
ЩУН-КНС-МАКС-3х2.2кВт-УХЛ1(О)	3121		ЩУН-КНС-МАКС-3х2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	3697	
ЩУН-КНС-МАКС-3х4кВт-УХЛ1(О)	3154		ЩУН-КНС-МАКС-3х4кВт-УХЛ1(О)-АВР	3729	
ЩУН-КНС-МАКС-3х5.5кВт-УХЛ1(О)	3155		ЩУН-КНС-МАКС-3х5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3731	
ЩУН-КНС-МАКС-3х7.5кВт-УХЛ1(О)	3243		ЩУН-КНС-МАКС-3х7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3818	
ЩУН-КНС-МАКС-3х11кВт-УХЛ1(О)	3340		ЩУН-КНС-МАКС-3х11кВт-УХЛ1(О)-АВР	4215	
ЩУН-КНС-МАКС-3х15кВт-УХЛ1(О)	3804		ЩУН-КНС-МАКС-3х15кВт-УХЛ1(О)-АВР	4810	
ЩУН-КНС-МАКС-3х18.5кВт-УХЛ1(О)	3956		ЩУН-КНС-МАКС-3х18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	5136	
ЩУН-КНС-МАКС-3х22кВт-УХЛ1(О)	7488		ЩУН-КНС-МАКС-3х22кВт-УХЛ1(О)-АВР	8836	
ЩУН-КНС-МАКС-3х30кВт-УХЛ1(О)	7908		ЩУН-КНС-МАКС-3х30кВт-УХЛ1(О)-АВР	9561	
ЩУН-КНС-МАКС-3х37кВт-УХЛ1(О)	8279		ЩУН-КНС-МАКС-3х37кВт-УХЛ1(О)-АВР	9931	
ЩУН-КНС-МАКС-3х45кВт-УХЛ1(О)	13971		ЩУН-КНС-МАКС-3х45кВт-УХЛ1(О)-АВР	19547	
ЩУН-КНС-МАКС-3х55кВт-УХЛ1(О)	14407		ЩУН-КНС-МАКС-3х55кВт-УХЛ1(О)-АВР	19983	
ЩУН-КНС-МАКС-3х75кВт-УХЛ1(О)	23820		ЩУН-КНС-МАКС-3х75кВт-УХЛ1(О)-АВР	25596	
ЩУН-КНС-МАКС-3х90кВт-УХЛ1(О)	27713		ЩУН-КНС-МАКС-3х90кВт-УХЛ1(О)-АВР	29489	
ЩУН-КНС-МАКС-3х110кВт-УХЛ1(О)	28758		ЩУН-КНС-МАКС-3х110кВт-УХЛ1(О)-АВР	33297	
ЩУН-КНС-МАКС-3х132кВт-УХЛ1(О)	30562		ЩУН-КНС-МАКС-3х132кВт-УХЛ1(О)-АВР	35102	
ЩУН-КНС-МАКС-3х160кВт-УХЛ1(О)	34063		ЩУН-КНС-МАКС-3х160кВт-УХЛ1(О)-АВР	38833	
ЩУН-КНС-МАКС-3х185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х200кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х220кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3х250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3х250кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН КНС МАКС

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Лампа питания" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	30
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	550
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	550
Преобразователь Протоколов Modbus/TCP	720
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	415
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	385
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	300
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	325
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	175
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	200
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	105
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	195
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А " для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	235
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	200
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	580
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	605
Опция "Счетчик электроэнергии (не для комерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	410
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	65
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	145
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	360
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	80
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	115
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1905
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2290
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1915
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2300
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1970
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2210
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1920
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2065
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	360
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	360
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	425
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4	355
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС	60
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	120
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС	21

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН PD H - шкаф с HMI панелью , система визуализации работы.
ЩУН PDC - система мониторинга датчиков защиты насоса и электродвигателя.

Системы управления насосными станциями и системы контроля состояния насосов	Артикул	СКЛАД	Цена розница, USD с НДС
Система контроля состояния ЩУН PDC-8-M (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-8-M	v	1500
Система контроля состояния ЩУН PDC-8-S (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-8-S		1176
Система контроля состояния ЩУН PDC-16-M (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-16-M		1859
Система контроля состояния ЩУН PDC-16-S (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-16-S		1535
Шкаф управления ЩУН-PD-H-7	ЩУН-PD-H-7	v	1054
Шкаф управления ЩУН-PD-H-10	ЩУН-PD-H-10	v	1249
Шкаф управления ЩУН-PD-G	ЩУН-PD-G	v	821
Системы управления насосными станциями и системы контроля состояния насосов	**Артикул**	**СКЛАД**	**Цена розница, USD с НДС**
Дополнительные опции для ЩУН PDH			
Опция "Модуль связи PD G mini 4G для подключения к PD H"	-		227
Опция "Модуль связи PD G mini Wi-Fi для подключения к PD H"	-		227
Опция "Расширение протокола Modbus" для ЩУН-PD-H-7/10	-		627
Опция "Преобразователь Протоколов Modbus/TCP" для ЩУН-PD-H-7/10	-		720

При добавлении опций, шкаф управления собирается заново. В шкафы, имеющиеся в наличие, добавить опции
При добавлении опций, сроки производства могут быть изменены. Срок изготовления зависит от количества и сложности
При добавлении опций, габариты шкафа управления могут быть изменены, уточнить размеры, с указанием полного

ЩУН-PDES

Щиты управления установками повышения давления

ЩУН – PDES – 2x5,5 кВт – УХЛ4 – АВР

- АВР — Автоматический ввод резерва (по питанию)
- УХЛ4 — Климатическое исполнение
- 2x5,5 кВт — Количество и мощность насосов
- PDES — Тип преобразователя частоты
- ЩУН — Щит управления насосами



Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES - Управление 1 насосом

ЩУН-PDES-1 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-1 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-PDES-1x1.5 кВт УХЛ4	**2008**		ЩУН-PDES-1x1.5 кВт УХЛ4 АВР	**2360**	
ЩУН-PDES-1x2.2 кВт УХЛ4	**2037**		ЩУН-PDES-1x2.2 кВт УХЛ4 АВР	**2389**	
ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ4	**2120**		ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ4 АВР	**2472**	
ЩУН-PDES-1x5.5 кВт УХЛ4	**2212**		ЩУН-PDES-1x5.5 кВт УХЛ4 АВР	**2564**	
ЩУН-PDES-1x7.5 кВт УХЛ4	**2348**		ЩУН-PDES-1x7.5 кВт УХЛ4 АВР	**2712**	
ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ4	**2722**		ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ4 АВР	**3086**	
ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ4	**2868**		ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ4 АВР	**3232**	
ЩУН-PDES-1x18.5 кВт УХЛ4	**3495**		ЩУН-PDES-1x18.5 кВт УХЛ4 АВР	**3869**	
ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ4	**3817**		ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ4 АВР	**4191**	
ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ4	**4136**		ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ4 АВР	**4510**	
ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ4	**5093**		ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ4 АВР	**5544**	
ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ4	**5798**		ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ4 АВР	**6250**	
ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ4	**6620**		ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ4 АВР	**7438**	
ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ4	**по запросу**		ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ4-АВР	**по запросу**	
ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-1 исполнение уличное			ЩУН-PDES-1 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-PDES-1x1.5 кВт УХЛ1(О)	**2440**		ЩУН-PDES-1x1.5 кВт УХЛ1(О) АВР	**2873**	
ЩУН-PDES-1x2.2 кВт УХЛ1(О)	**2469**		ЩУН-PDES-1x2.2 кВт УХЛ1(О) АВР	**2902**	
ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ1(О)	**2552**		ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ1(О) АВР	**2985**	
ЩУН-PDES-1x5.5 кВт УХЛ1(О)	**2644**		ЩУН-PDES-1x5.5 кВт УХЛ1(О) АВР	**3078**	
ЩУН-PDES-1x7.5 кВт УХЛ1(О)	**2841**		ЩУН-PDES-1x7.5 кВт УХЛ1(О) АВР	**3242**	
ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ1(О)	**3215**		ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ1(О) АВР	**3616**	
ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ1(О)	**3344**		ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ1(О) АВР	**3746**	
ЩУН-PDES-1x18.5 кВт УХЛ1(О)	**4131**		ЩУН-PDES-1x18.5 кВт УХЛ1(О) АВР	**4505**	
ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ1(О)	**4453**		ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ1(О) АВР	**4827**	
ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ1(О)	**4771**		ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ1(О) АВР	**5145**	
ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ1(О)	**5687**		ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ1(О) АВР	**6164**	
ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ1(О)	**6393**		ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ1(О) АВР	**6870**	
ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ1(О)	**7214**		ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ1(О) АВР	**8058**	
ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ1(О)	**по запросу**		ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	**по запросу**	
ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES - Управление 2 насосами

ЩУН-PDES-2 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-2 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-PDES-2x1.5кВт-УХЛ4	**2815**		ЩУН-PDES-2x1.5кВт-УХЛ4-АВР	**3508**	
ЩУН-PDES-2x2.2кВт-УХЛ4	**2873**		ЩУН-PDES-2x2.2кВт-УХЛ4-АВР	**3566**	
ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ4	**3039**		ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ4-АВР	**3732**	
ЩУН-PDES-2x5.5кВт-УХЛ4	**3224**		ЩУН-PDES-2x5.5кВт-УХЛ4-АВР	**3917**	
ЩУН-PDES-2x7.5кВт-УХЛ4	**3810**		ЩУН-PDES-2x7.5кВт-УХЛ4-АВР	**4147**	
ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ4	**4551**		ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ4-АВР	**4888**	
ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ4	**5075**		ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ4-АВР	**5567**	
ЩУН-PDES-2x18.5кВт-УХЛ4	**6163**		ЩУН-PDES-2x18.5кВт-УХЛ4-АВР	**6633**	
ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ4	**6721**		ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ4-АВР	**7192**	
ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ4	**7358**		ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ4-АВР	**7828**	
ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ4	**9155**		ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ4-АВР	**10306**	
ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ4	**10558**		ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ4-АВР	**11708**	
ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ4	**14831**		ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ4-АВР	**16715**	
ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ4	**по запросу**		ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ4-АВР	**по запросу**	
ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-2 исполнение уличное			ЩУН-PDES-2 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-PDES-2x1.5кВт-УХЛ1(О)	**3465**		ЩУН-PDES-2x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**4178**	
ЩУН-PDES-2x2.2кВт-УХЛ1(О)	**3523**		ЩУН-PDES-2x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	**4236**	
ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ1(О)	**3689**		ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	**4402**	
ЩУН-PDES-2x5.5кВт-УХЛ1(О)	**3874**		ЩУН-PDES-2x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**4587**	
ЩУН-PDES-2x7.5кВт-УХЛ1(О)	**4486**		ЩУН-PDES-2x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**4868**	
ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ1(О)	**5226**		ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	**5609**	
ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ1(О)	**5776**		ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	**6289**	
ЩУН-PDES-2x18.5кВт-УХЛ1(О)	**6798**		ЩУН-PDES-2x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**7289**	
ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ1(О)	**7356**		ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	**7847**	
ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ1(О)	**7993**		ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	**8484**	
ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ1(О)	**9841**		ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	**11202**	
ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ1(О)	**11243**		ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	**12604**	
ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ1(О)	**15920**		ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	**17899**	
ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ1(О)	**по запросу**		ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	**по запросу**	
ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 3 насосами

ЩУН-PDES-3 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-3 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-PDES-3x1.5кВт-УХЛ4	**3722**		ЩУН-PDES-3x1.5кВт-УХЛ4-АВР	**4108**	
ЩУН-PDES-3x2.2кВт-УХЛ4	**3809**		ЩУН-PDES-3x2.2кВт-УХЛ4-АВР	**4195**	
ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ4	**4089**		ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ4-АВР	**4475**	
ЩУН-PDES-3x5.5кВт-УХЛ4	**4367**		ЩУН-PDES-3x5.5кВт-УХЛ4-АВР	**4753**	
ЩУН-PDES-3x7.5кВт-УХЛ4	**4613**		ЩУН-PDES-3x7.5кВт-УХЛ4-АВР	**5213**	
ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ4	**5837**		ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ4-АВР	**6582**	
ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ4	**6659**		ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ4-АВР	**7404**	
ЩУН-PDES-3x18.5кВт-УХЛ4	**13147**		ЩУН-PDES-3x18.5кВт-УХЛ4-АВР	**14069**	
ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ4	**14662**		ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ4-АВР	**15501**	
ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ4	**15696**		ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ4-АВР	**16618**	
ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ4	**18021**		ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ4-АВР	**18969**	
ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ4	**20607**		ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ4-АВР	**22508**	
ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ4	**24096**		ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ4-АВР	**25788**	
ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ4	**по запросу**		ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ4-АВР	**по запросу**	
ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-3 исполнение уличное			ЩУН-PDES-3 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-PDES-3x1.5кВт-УХЛ1(О)	**4410**		ЩУН-PDES-3x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**4817**	
ЩУН-PDES-3x2.2кВт-УХЛ1(О)	**4497**		ЩУН-PDES-3x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	**4904**	
ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ1(О)	**4778**		ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	**5184**	
ЩУН-PDES-3x5.5кВт-УХЛ1(О)	**5055**		ЩУН-PDES-3x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**5462**	
ЩУН-PDES-3x7.5кВт-УХЛ1(О)	**5302**		ЩУН-PDES-3x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**5942**	
ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ1(О)	**6440**		ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	**7225**	
ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ1(О)	**7447**		ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	**8233**	
ЩУН-PDES-3x18.5кВт-УХЛ1(О)	**14509**		ЩУН-PDES-3x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**15452**	
ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ1(О)	**16024**		ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	**16883**	
ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ1(О)	**17058**		ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	**18000**	
ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ1(О)	**19479**		ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	**20447**	
ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ1(О)	**22064**		ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	**24102**	
ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ1(О)	**25553**		ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	**27382**	
ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ1(О)	**по запросу**		ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	**по запросу**	
ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 4 насосами

ЩУН-PDES-4 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-4 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ4+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-PDES-4x1.5кВт-УХЛ4	**4259**		ЩУН-PDES-4x1.5кВт-УХЛ4-АВР	**4706**	
ЩУН-PDES-4x2.2кВт-УХЛ4	**4375**		ЩУН-PDES-4x2.2кВт-УХЛ4-АВР	**4822**	
ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ4	**4738**		ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ4-АВР	**5185**	
ЩУН-PDES-4x5.5кВт-УХЛ4	**5171**		ЩУН-PDES-4x5.5кВт-УХЛ4-АВР	**5618**	
ЩУН-PDES-4x7.5кВт-УХЛ4	**10839**		ЩУН-PDES-4x7.5кВт-УХЛ4-АВР	**11378**	
ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ4	**12274**		ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ4-АВР	**12813**	
ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ4	**13324**		ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ4-АВР	**14158**	
ЩУН-PDES-4x18.5кВт-УХЛ4	**15460**		ЩУН-PDES-4x18.5кВт-УХЛ4-АВР	**16435**	
ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ4	**16625**		ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ4-АВР	**17599**	
ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ4	**17898**		ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ4-АВР	**18873**	
ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ4	**21453**		ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ4-АВР	**23140**	
ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ4	**24001**		ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ4-АВР	**25689**	
ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ4	**31102**		ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ4-АВР	**33532**	
ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ4	**по запросу**		ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ4-АВР	**по запросу**	
ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-4 исполнение уличное			ЩУН-PDES-4 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС УХЛ1(О)+АВР по питанию	СКЛАД
ЩУН-PDES-4x1.5кВт-УХЛ1(О)	**4987**		ЩУН-PDES-4x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**5455**	
ЩУН-PDES-4x2.2кВт-УХЛ1(О)	**5104**		ЩУН-PDES-4x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	**5571**	
ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ1(О)	**5467**		ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	**5935**	
ЩУН-PDES-4x5.5кВт-УХЛ1(О)	**5899**		ЩУН-PDES-4x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**6367**	
ЩУН-PDES-4x7.5кВт-УХЛ1(О)	**12072**		ЩУН-PDES-4x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**12632**	
ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ1(О)	**13507**		ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	**14066**	
ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ1(О)	**14556**		ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	**15411**	
ЩУН-PDES-4x18.5кВт-УХЛ1(О)	**16693**		ЩУН-PDES-4x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	**17688**	
ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ1(О)	**17858**		ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	**18853**	
ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ1(О)	**19131**		ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	**20127**	
ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ1(О)	**23066**		ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	**24774**	
ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ1(О)	**25614**		ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	**27323**	
ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ1(О)	**32716**		ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	**35146**	
ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ1(О)	**по запросу**		ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	**по запросу**	
ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН-PDES

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Сенсорная панель PDH 7 дюймов" для ЩУН-PDES УХЛ4	626
Опция "Сенсорная панель PDH 10 дюймов" для ЩУН-PDES УХЛ4	820
Опция "Модуль связи PD G mini 4G для подключения к PD H"	227
Опция "Модуль связи PD G mini Wi-Fi для подключения к PD H"	227
Опция "Диспетчеризация СУХИЕ КОНТАКТЫ на 1 насос (2 выхода, РАБОТА, АВАРИЯ)" для ЩУН-PDES	159
Опция "Два мастера в шине Modbus" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	657
Опция "Преобразователь Протоколов Modbus/TCP" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	721
Опция "Контроль датчиков, мониторинг состояния насосного агрегата для 1го насоса" для ЩУН-PDES	1008
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-PDES УХЛ4	534
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	558
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-PDES УХЛ4	534
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4…20мА)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	558
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	838
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	387
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ4	319
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	343
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ4	193
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	217
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	105
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-PDES УХЛ4	185
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-PDES УХЛ4	66
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	146
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	310
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	92
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	65
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	62
Опция "Подключение дренажного насоса 1х220 до 3 кВт" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	137

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

PD X



Технические данные:

Диапазон мощности: 0.37-11 кВт из расчета на один насос.
Если номинальная мощность электродвигателей ниже 4 кВт, то рекомедуется использовать блоки управления PD X 1x4кВт (один насос) либо PD X 2x4кВт (два насоса).
Сетевое электропитание: универсальное, 1 × 220 В либо 3 × 380В (50 Гц), переключение описано в инструкции по эксплуатации на PD X.
Электропитание насосов: 1 × 220 В, или 3 × 380В, 50 Гц.
Способ пуска: Прямой (DOL).
Исполнение: Внутреннее, IP 54, -10 ... +55 °C, навесной пластиковый (PI) корпус.
Кабельная продукция и датчики в комплект поставки не входят

PDX □ - □ □-□ □ Y

- **D:** Исполнение в пластиковом шкафу
- **0:** управление: поплавки или электроды
- **M:** управление: гидростатический датчик уровня 4-20мА датчик
- **1:** Для одного насоса
- **2:** Для двух насосов
- **N:** без дополнений
- **P:** с дополнительными защитами (по перегреву / по утечке из масляной камеры / по протечке насоса
- **04:** 4 кВт
- **05:** 5.5 кВт
- **07:** 7.5 кВт
- **11:** 11 кВт
- Дополнительный звуковой и световой индикатор

Управление одним насосом			
Артикул	**Описание**	**Цена розница, USD с НДС**	**СКЛАД**
PDX-D01-N05	Контроллер PD X 1x5.5 кВт, 1x220/3x380В	**378**	
PDX-D01-N07	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В	**389**	
PDX-D01-N11	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В	**410**	
PDX-D01-N04Y	Контроллер PD X 1x4кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**389**	**v**
PDX-D01-N05Y	Контроллер PD X 1x5.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**399**	**v**
PDX-D01-N07Y	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**410**	**v**
PDX-D01-N11Y	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**431**	**v**
PDX-DM1-P04Y	Контроллер PD X 1x4кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**557**	**v**
PDX-DM1-P05Y	Контроллер PD X 1x5.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**567**	**v**
PDX-DM1-P07Y	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**578**	**v**
PDX-DM1-P11Y	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**599**	**v**
Управление двумя насосами:			
PDX-D02-N04	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В	**410**	
PDX-D02-N05	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В	**420**	
PDX-D02-N07	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В	**462**	
PDX-D02-N04Y	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**431**	**v**
PDX-D02-N05Y	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**441**	**v**
PDX-D02-N07Y	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**473**	**v**
PDX-D02-N11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**504**	**v**
PDX-D02-P11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**599**	
PDX-DM2-P04Y	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**588**	**v**
PDX-DM2-P05Y	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**609**	**v**
PDX-DM2-P07Y	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**641**	**v**
PDX-DM2-P11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	**662**	**v**

YE2, YE3

Низковольтные электродвигатели





Технические данные:

Тип двигателя: асинхронный;
Тип охлаждения: IC411;
Класс изоляции: F;
Частота питающей сети: 50 Гц;
Напряжение: 220/380В, 380/660В, 660/1140* (*см. РЭ);
Режим работы: S1;
Высота установки: до 1000 м;
Температура окружающей среды: от -15 до +40°С;
Степень защиты: IP55;
Тип установки: B3 - по умолчанию. B5, B35, B14, B34 (см. опции НВ ЭД)
Комплектатция: датчики PTC;
Датчики устанавливаютмя на заводе в Китае,
по запросу можно заменить на датчики Российского производства;

YE2 - 160 - M1 - 2 - B3

- **YE2**: Серия двигателей:
  YE2 - трехфазный двигатель, класс энергоэффективности IE2;
  YE3 - трехфазный двигатель, класс энергоэффективности IE3;
  YVF2 - трехфазный двигатель с дополнительным внешним воздушным охлаждением, предназначенный для управления от преобразователя частоты, класс энергоэффективности IE1
- **160**: Типоразмер двигателя (высота от центра вала до основания лап - **H**): **см. каталог**
- **M1**: **M1** - установочный размер по длине станины: **см. каталог**
- **2**: Количество полюсов двигателя (частота, об/мин): **см. каталог**
- **B3**: Монтажное положение двигателя в пространстве и тип крепления. Расположение в пространстве: **см. каталог**
  B3, **V5**, **V6** - лапы; **B3** - поставляется по умолчанию;
  B5, **V1**, **V3** - большой фланец, без лап;
  B35, **V15**, **V36** - большой фланец, на лапах;
  B14, **V18**, **V19** - малый фланец, без лап;
  B34, **V17**, **V37** - малый фланец, на лапах

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
			Δ	Y	Δ	Y				
YE2										
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц										
YE2-80M1-2-B3	80M1	**0.75**	3.1	1.8	220	380	77.4	2.4	2855	206
YE2-80M2-2-B3	80M2	**1.1**	4.4	2.5	220	380	79.6	3.5	2860	224
YE2-90S-2-B3	90S	**1.5**	5.8	3.3	220	380	81.3	4.8	2890	265
YE2-90L-2-B3	90L	**2.2**	8.2	4.7	220	380	83.2	7	2890	300
YE2-100L-2-B3	100L	**3**	10.7	6.2	220	380	84.6	9.6	2880	405
YE2-112M-2-B3	112M	**4**	8.0	4.6	380	660	85.8	12.7	2910	501
YE2-132S1-2-B3	132S1	**5.5**	10.9	6.3	380	660	87	17.5	2905	676
YE2-132S2-2-B3	132S2	**7.5**	14.5	8.4	380	660	88.1	23.9	2915	759
YE2-160M1-2-B3	160M1	**11**	21.0	12.1	380	660	89.4	35	2935	1168
YE2-160M2-2-B3	160M2	**15**	28.4	16.3	380	660	90.3	47.8	2935	1340
YE2-160L-2-B3	160L	**18.5**	34.7	20.0	380	660	90.9	58.9	2935	1522
YE2-180M-2-B3	180M	**22**	41.1	23.7	380	660	91.3	70	2950	1932

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
			Δ	Y	Δ	Y				
YE2										
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц										
YE2-200L1-2-B3	200L1	**30**	55.7	32.1	380	660	92	95.5	2960	2581
YE2-200L2-2-B3	200L2	**37**	68.3	39.3	380	660	92.5	118	2960	2883
YE2-225M-2-B3	225M	**45**	82.7	47.6	380	660	92.9	143	2965	3702
YE2-250M-2-B3	250M	**55**	100.7	58.0	380	660	93.2	175	2970	4388
YE2-280S-2-B3	280S	**75**	136.5	58.0	380	660	93.8	239	2975	5427
YE2-280M-2-B3	280M	**90**	163.3	94.0	380	660	94.1	287	2975	6108
YE2-315S-2-B3	315S	**110**	197	113.0	380	660	94.3	350	2975	10605
YE2-315M-2-B3	315M	**132**	236	136.0	380	660	94.6	420	2975	11396
YE2-315L1-2-B3	315L1	**160**	282	162.0	380	660	94.8	509	2975	12829
YE2-315L-2-B3	315L	**185**	325	187.0	380	660	95	589	2975	14973
YE2-315L2-2-B3	315L2	**200**	352	202.0	380	660	95	637	2975	14410
YE2-355M1-2-B3	355M1	**220**	387	223.0	380	660	95	700	2980	20971
YE2-355M2-2-B3	355M2	**250**	439	253.0	380	660	95	796	2980	23234
YE2-355L1-2-B3	355L1	**280**	492	283.0	380	660	95	891	2980	23727
YE2-355L2-2-B3	355L2	**315**	554	319.0	380	660	95	1003	2980	25864
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц										
YE2-80M1-4-B3	80M1	**0.55**	2.5	1.5	220	380	77.1	3.5	1415	197
YE2-80M2-4-B3	80M2	**0.75**	3.3	1.9	220	380	79.6	4.8	1415	214
YE2-90S-4-B3	90S	**1.1**	4.6	2.7	220	380	81.4	7	1425	257
YE2-90L-4-B3	90L	**1.5**	6.1	3.5	220	380	82.8	9.6	1425	290
YE2-100L1-4-B3	100L1	**2.2**	8.6	5	220	380	84.3	14	1440	382
YE2-100L2-4-B3	100L2	**3**	11.4	6.6	220	380	85.5	19.1	1440	426
YE2-112M-4-B3	112M	**4**	8.7	5	380	660	86.6	25.5	1445	523
YE2-132S-4-B3	132S	**5.5**	11.6	6.7	380	660	87.7	35	1455	708
YE2-132M-4-B3	132M	**7.5**	15.5	8.9	380	660	88.7	47.8	1455	813
YE2-160M-4-B3	160M	**11**	22.4	12.9	380	660	89.8	70	1465	1234
YE2-160L-4-B3	160L	**15**	30	17.2	380	660	90.6	95.5	1465	1449
YE2-180M-4-B3	180M	**18.5**	36.3	20.9	380	660	91.2	118	1470	1831
YE2-180L-4-B3	180L	**22**	42.9	24.7	380	660	91.6	140	1470	2005
YE2-200L-4-B3	200L	**30**	58.1	33.4	380	660	92.3	191	1475	2678
YE2-225S-4-B3	225S	**37**	70.5	40.6	380	660	92.7	236	1480	3290
YE2-225M-4-B3	225M	**45**	85.4	49.2	380	660	93.1	287	1480	3659
YE2-250M-4-B3	250M	**55**	104	60	380	660	93.5	350	1480	4315
YE2-280S-4-B3	280S	**75**	139	80.2	380	660	94	478	1485	5486
YE2-280M-4-B3	280M	**90**	165	95	380	660	94.2	573	1485	6251
YE2-315S-4-B3	315S	**110**	199	114	380	660	94.5	700	1485	10068
YE2-315M-4-B3	315M	**132**	238	137	380	660	94.7	840	1485	11314
YE2-315L1-4-B3	315L1	**160**	285	164	380	660	94.9	1019	1485	13001
YE2-315L-4-B3	315L	**185**	328	189	380	660	95.1	1178	1485	14238
YE2-315L2-4-B3	315L2	**200**	355	204	380	660	95.1	1273	1485	14699
YE2-355M1-4-B3	355M1	**220**	391	225	380	660	95.1	1401	1490	20210
YE2-355M2-4-B3	355M2	**250**	444	256	380	660	95.1	1592	1490	20795

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
			Δ	Y	Δ	Y				
YE2										
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц										
YE2-355L1-4-B3	355L1	**280**	497	286	380	660	95.1	1783	1490	22187
YE2-355L2-4-B3	355L2	**315**	559	322	380	660	95.1	2006	1490	23305
6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц										
YE2-80M1-6-B3	80M1	**0.37**	2.1	1.3	220	380	62	3.5	900	199
YE2-80M2-6-B3	80M2	**0.55**	2.7	1.8	220	380	65	5.3	900	219
YE2-90S-6-B3	90S	**0.75**	3.7	2.1	220	380	75.9	7.2	940	261
YE2-90L-6-B3	90L	**1.1**	5.1	3	220	380	78.1	10.5	940	303
YE2-100L-6-B3	100L	**1.5**	6.9	4	220	380	79.8	14.3	950	390
YE2-112M-6-B3	112M	**2.2**	9.8	5.7	220	380	81.8	21	955	488
YE2-132S-6-B3	132S	**3**	13.1	7.6	220	380	83.3	28.7	970	646
YE2-132M1-6-B3	132M1	**4**	9.7	5.6	380	660	84.6	38.2	970	744
YE2-132M2-6-B3	132M2	**5.5**	13	7.6	380	660	86	52.5	970	838
YE2-160M-6-B3	160M	**7.5**	16.8	9.6	380	660	87.2	71.6	975	1175
YE2-160L-6-B3	160L	**11**	23.9	13.7	380	660	88.7	105	975	1421
YE2-180L-6-B3	180L	**15**	31	17.8	380	660	89.7	143	980	1847
YE2-200L1-6-B3	200L1	**18.5**	38.9	22.4	380	660	90.4	177	980	2284
YE2-200L2-6-B3	200L2	**22**	45.4	26.1	380	660	90.9	210	980	2473
YE2-225M-6-B3	225M	**30**	60.6	34.9	380	660	91.7	287	985	3240
YE2-250M-6-B3	250M	**37**	73.5	42.3	380	660	92.2	353	985	3957
YE2-280S-6-B3	280S	**45**	86.8	50	380	660	92.7	430	990	4917
YE2-280M-6-B3	280M	**55**	104	60	380	660	93.1	525	990	5612
YE2-315S-6-B3	315S	**75**	145	83	380	660	93.7	716	990	10130
YE2-315M-6-B3	315M	**90**	171	98	380	660	94	860	990	11199
YE2-315L1-6-B3	315L1	**110**	209	120	380	660	94.1	1051	990	12759
YE2-315L2-6-B3	315L2	**132**	247	142	380	660	94.7	1261	990	13951
YE2-355M1-6-B3	355M1	**160**	298	172	380	660	94.8	1528	990	19186
YE2-355M2-6-B3	355M2	**185**	344	198	380	660	94.9	1767	990	19931
YE2-355M3-6-B3	355M3	**200**	372	214	380	660	95	1910	990	20832
YE2-355L1-6-B3	355L1	**220**	409	236	380	660	95	2101	990	22045
YE2-355L2-6-B3	355L2	**250**	465	268	380	660	95	2388	990	25806
YE2-355L4-6-B3	355L4	**280**	492	300	380	660	95	2674	990	36266
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц										
YE2-132S-8-B3	132S	**2.2**	10.5	6	220	380	77.6	28	705	684
YE2-132M-8-B3	132M	**3**	13.5	7.8	220	380	80	38.2	705	782
YE2-160M1-8-B3	160M1	**4**	10.3	5.9	380	660	81.9	50.9	720	1050
YE2-160M2-8-B3	160M2	**5.5**	13.6	7.8	380	660	83.8	70	720	1154
YE2-160L-8-B3	160L	**7.5**	17.8	10.3	380	660	85.3	95.5	720	1353
YE2-180L-8-B3	180L	**11**	25.1	14.8	380	660	86.9	140	730	1811
YE2-200L-8-B3	200L	**15**	34.1	19.6	380	660	88	191	730	2582
YE2-225S-8-B3	225S	**18.5**	41.1	24	380	660	88.6	236	730	2904
YE2-225M-8-B3	225M	**22**	47.4	27.7	380	660	89.1	280	730	3153

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
			Δ	Y	Δ	Y				
YE2										
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц										
YE2-250M-8-B3	250M	**30**	64.3	37	380	660	89.8	382	730	4217
YE2-280S-8-B3	280S	**37**	78.8	45.4	380	660	90.3	471	730	5320
YE2-280M-8-B3	280M	**45**	95.4	54.9	380	660	90.7	573	740	5981
YE2-315S-8-B3	315S	**55**	113	65	380	660	91	700	740	9369
YE2-315M-8-B3	315M	**75**	154	88	380	660	91.6	955	740	11056
YE2-315L1-8-B3	315L1	**90**	181	104	380	660	91.9	1146	740	12528
YE2-315L2-8-B3	315L2	**110**	221	127	380	660	92.3	1401	740	13725
YE2-355M1-8-B3	355M1	**132**	264	152	380	660	92.6	1681	740	18171
YE2-355M2-8-B3	355M2	**160**	319	184	380	660	93	2037	740	21635
YE2-355L-8-B3	355L	**200**	392	225	380	660	93.5	2547	740	23260
YE2-3551-8-B3	3551	**220**	431	248	380	660	93.5	2801	740	по запросу
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц										
YE2-315S-10-B3	315S	**45**	101	58	380	660	90.2	716	594	9774
YE2-315M-10-B3	315M	**55**	123	71	380	660	90.5	875	594	10736
YE2-315L1-10-B3	315L1	**75**	165	95	380	660	91.1	1194	594	14594
YE2-315L2-10-B3	315L2	**90**	194	112	380	660	91.4	1433	594	по запросу
YE2-355M1-10-B3	355M1	**110**	233	134	380	660	91.8	1751	590	по запросу
YE2-355M2-10-B3	355M2	**132**	279	160	380	660	92.1	2101	590	по запросу
YE2-355L-10-B3	355L	**160**	337	194	380	660	92.5	2547	590	по запросу
YE2-3551-10-B3	3551	**185**	390	224	380	660	92.5	2945	590	по запросу
YE2-3552-10-B3	3552	**200**	421	242	380	660	92.5	3183	590	по запросу
YE3										
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц										
YE3-80M1-2-B3	80M1	**0.75**	3	1.72	220	380	80.7	2.4	2865	291
YE3-80M2-2-B3	80M2	**1.1**	4.2	2.43	220	380	82.7	3.5	2870	327
YE3-90S-2-B3	90S	**1.5**	4.6	3.22	220	380	84.2	4.8	2890	406
YE3-90L-2-B3	90L	**2.2**	7.9	4.58	220	380	85.9	7	2890	473
YE3-100L-2-B3	100L	**3**	10.4	6	220	380	87.1	9.6	2890	581
YE3-112M-2-B3	112M	**4**	7.8	4.5	380	660	88.1	12.7	2900	727
YE3-132S1-2-B3	132S1	**5.5**	10.6	6.1	380	660	89.2	17.5	2915	980
YE3-132S2-2-B3	132S2	**7.5**	14.4	8.3	380	660	90.1	23.9	2915	1162
YE3-160M1-2-B3	160M 1	**11**	20.6	11.9	380	660	91.2	35	2940	1852
YE3-160M2-2-B3	160M2	**15**	27.9	16	380	660	91.9	47.8	2940	2063
YE3-160L-2-B3	160L	**18.5**	34.2	19.7	380	660	92.4	58.9	2940	2323
YE3-180M-2-B3	180M	**22**	40.5	23.3	380	660	92.7	70	2955	3194
YE3-300L1-2-B3	200L1	**30**	54.9	31.6	380	660	93.3	95.5	2965	3702
YE3-300L2-2-B3	200L2	**37**	67.4	38.8	380	660	93.7	118	2965	4065
YE3-325M-2-B3	225M	**45**	80.8	46.5	380	660	94	143	2965	4718
YE3-350M-2-B3	250M	**55**	98.5	56.7	380	660	94.3	175	2975	5878
YE3-380S-2-B3	280S	**75**	134	77	380	660	94.7	239	2975	8600
YE3-380M-2-B3	280M	**90**	160	92	380	660	95	287	2975	9435
YE3-315S-2-B3	315S	**110**	195	112	380	660	95.2	350	2980	15239
YE3-315M-2-B3	315M	**132**	234	134	380	660	95.4	420	2980	16582

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
			Δ	Y	Δ	Y				
YE3										
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц										
YE3-315L1-2-B3	315L1	**160**	279	161	380	660	95.6	509	2980	17779
YE3-315L2-2-B3	315L2	**200**	349	200	380	660	95.8	637	2980	19085
YE3-355M1-2-B3	355M1	**220**	383	221	380	660	95.8	637	2985	по запросу
YE3-355M2-2-B3	355M2	**250**	436	251	380	660	95.8	796	2985	31023
YE3-355L1-2-B3	355L1	**280**	488	281	380	660	95.8	1003	2985	по запросу
YE3-355L2-2-B3	355L2	**315**	549	316	380	660	95.8	1003	2985	33381
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц										
YE3-80M1-4-B3	80M1	**0.55**	2.4	1.38	220	380	80.8	3.68	1425	327
YE3-80M2-4-B3	80M2	**0.75**	3.2	1.84	220	380	82.5	4.8	1425	327
YE3-90S-4-B3	90S	**1.1**	4.5	2.61	220	380	84.1	7	1430	436
YE3-90L-4-B3	90L	**1.5**	6.1	3.47	220	380	85.3	9.6	1430	509
YE3-100L1-4-B3	100L1	**2.2**	8.6	4.76	220	380	86.7	14	1445	654
YE3-100L2-4-B3	100L2	**3**	10.9	6.3	220	380	87.7	19.1	1445	727
YE3-112M-4-B3	112M	**4**	8.4	4.8	380	660	88.6	25.5	1450	872
YE3-132S-4-B3	132S	**5.5**	11.2	6.5	380	660	89.6	35	1465	1199
YE3-132M-4-B3	132M	**7.5**	15	8.6	380	660	90.4	47.8	1465	1416
YE3-160M-4-B3	160M	**11**	21.5	12.4	380	660	91.4	70	1465	1887
YE3-160L-4-B3	160L	**15**	28.8	16.6	380	660	92.1	95.5	1465	2286
YE3-180M-4-B3	180M	**18.5**	35.3	20.3	380	660	92.6	118	1470	2904
YE3-180L-4-B3	180L	**22**	41.8	24.1	380	660	93	140	1475	3194
YE3-200L-4-B3	200L	**30**	56.6	32.6	380	660	93.6	191	1475	4028
YE3-225S-4-B3	225S	**37**	69.6	40.1	380	660	93.9	236	1480	4821
YE3-225M-4-B3	225M	**45**	84.4	48.6	380	660	94.2	287	1480	5225
YE3-250M-4-B3	250M	**55**	103	59	380	660	94.6	350	1480	6459
YE3-280S-4-B3	280S	**75**	136	78	380	660	95	478	1485	9144
YE3-280M-4-B3	280M	**90**	163	94	380	660	95.2	573	1485	10268
YE3-315S-4-B3	315S	**110**	197	113	380	660	95.4	700	1485	15820
YE3-315M-4-B3	315M	**132**	236	136	380	660	95.6	840	1485	17671
YE3-315L1-4-B3	315L1	**160**	285	164	380	660	95.8	1019	1485	18651
YE3-315L2-4-B3	315L2	**200**	352	203	380	660	96	1273	1485	20790
YE3-355M1-4-B3	355M1	**220**	387	222	380	660	96	1400	1490	по запросу
YE3-355M2-4-B3	355M2	**250**	440	253	380	660	96	1591	1490	29281
YE3-355L1-4-B3	355L1	**280**	492	283	380	660	96	1782	1490	по запросу
YE3-355L2-4-B3	355L2	**315**	554	319	380	660	96	2005	1490	33381

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
			Δ	Y	Δ	Y				
YE3										
6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц										
YE3-80M1-6-B3	80M1	**0.37**	1.9	1.09	220	380	73.5	3.6	885	по запросу
YE3-80M2-6-B3	80M2	**0.55**	2.6	1.5	220	380	77.2	5.3	885	по запросу
YE3-90S-6-B3	90S	**0.75**	3.5	2.03	220	380	78.9	7.2	935	436
YE3-90L-6-B3	90L	**1.1**	4.9	2.83	220	380	81	10.5	940	509
YE3-100L-6-B3	100L	**1.5**	6.5	3.78	220	380	82.5	14.3	950	581
YE3-112M-6-B3	112M	**2.2**	9.3	5.4	220	380	84.3	21	955	800
YE3-132S-6-B3	132S	**3**	12.4	7.2	220	380	85.6	28.7	965	944
YE3-132M1-6-B3	132M1	**4**	9.5	5.4	380	660	86.8	38.2	965	1126
YE3-132M2-6-B3	132M2	**5.5**	12.7	7.3	380	660	88	52.5	965	1307
YE3-160M-6-B3	160M	**7.5**	16.2	9.3	380	660	89.1	71.6	970	1779
YE3-160L-6-B3	160L	**11**	23.1	13.3	380	660	90.3	105	970	2141
YE3-180L-6-B3	180L	**15**	30.9	17.8	380	660	91.2	143	975	2867
YE3-200L1-6-B3	200L1	**18.5**	37.8	21.8	380	660	91.7	177	980	3448
YE3-200L2-6-B3	200L2	**22**	44.8	25.8	380	660	92.2	210	980	3774
YE3-225M-6-B3	225M	**30**	59.1	34	380	660	92.9	287	985	4572
YE3-250M-6-B3	250M	**37**	71.7	41.4	380	660	93.3	353	985	5589
YE3-280S-6-B3	280S	**45**	85.8	49.4	380	660	93.7	430	985	7475
YE3-280M-6-B3	280M	**55**	103	59	380	660	94.1	525	985	8346
YE3-315S-6-B3	315S	**75**	143	83	380	660	94.6	716	990	13426
YE3-315M-6-B3	315M	**90**	170	98	380	660	94.9	860	990	14660
YE3-315L1-6-B3	315L1	**110**	207	119	380	660	95.1	1051	990	16214
YE3-315L2-6-B3	315L2	**132**	244	141	380	660	95.4	1261	990	17743
YE3-355M1-6-B3	355M1	**160**	296	170	380	660	95.6	1528	990	26052
YE3-355M2-6-B3	355M2	**200**	365	210	380	660	95.8	1910	990	29027
YE3-355L1-6-B3	355L1	**220**	401	231	380	660	95.8	2388	990	по запросу
YE3-355L2-6-B3	355L2	**250**	456	262	380	660	95.8	2400	990	33018


Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
			Δ	Y	Δ	Y				
YE3										
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц										
YE3-80M1-8-B3	80M1	**0.18**	1.3	0.76	220	380	58.7	2.29	645	по запросу
YE3-80M2-8-B3	80M2	**0.25**	1.7	0.97	220	380	64.1	3.18	645	по запросу
YE3-90S-8-B3	90S	**0.37**	2.3	1.33	220	380	69.3	4.71	670	по запросу
YE3-90L-8-B3	90L	**0.55**	3.2	1.88	220	380	73	7	670	по запросу
YE3-100L1-8-B3	100L1	**0.75**	3.9	2.27	220	380	75	9.6	695	по запросу
YE3-100L2-8-B3	100L2	**1.1**	5.4	3.12	220	380	77.7	14	695	по запросу
YE3-112M-8-B3	112M	**1.5**	7.1	4.09	220	380	79.7	19.1	695	по запросу
YE3-132S-8-B3	132S	**2.2**	9.9	5.7	220	380	81.9	28	710	по запросу
YE3-132M-8-B3	132M	**3**	12.9	7.5	220	380	83.5	38.2	710	по запросу
YE3-160M1-8-B3	160M1	**4**	9.8	5.7	380	660	84.8	50.9	720	по запросу
YE3-160M2-8-B3	160M2	**5.5**	13.1	7.5	380	660	86.2	70	720	по запросу
YE3-160L-8-B3	160L	**7.5**	17.4	10	380	660	87.3	95.5	720	по запросу
YE3-180L-8-B3	180L	**11**	25.2	14.5	380	660	88.6	140	725	по запросу
YE3-200L-8-B3	200L	**15**	33.5	19.3	380	660	89.6	190.6	730	по запросу
YE3-225S-8-B3	225S	**18.5**	41	23.6	380	660	90.1	235.5	730	по запросу
YE3-225M-8-B3	225M	**22**	47.3	27.2	380	660	90.6	280	730	по запросу
YE3-250M-8-B3	250M	**30**	63.2	36.4	380	660	91.3	382	735	по запросу
YE3-280S-8-B3	280S	**37**	77.5	44.6	380	660	91.8	471	735	по запросу
YE3-280M-8-B3	280M	**45**	93.9	54	380	660	92.2	573	735	по запросу
YE3-315S-8-B3	315S	**55**	112	64	380	660	92.5	700	740	по запросу
YE3-315M-8-B3	315M	**75**	151	87	380	660	93.1	955	740	по запросу
YE3-315L1-8-B3	315L1	**90**	179	103	380	660	93.4	1146	740	по запросу
YE3-315L2-8-B3	315L2	**110**	218	125	380	660	93.7	1460	740	по запросу
YE3-355M1-8-B3	355M1	**132**	260	150	380	660	94	1680	745	по запросу
YE3-355M2-8-B3	355M2	**160**	314	181	380	660	94.3	2037	745	по запросу
YE3-355L1-8-B3	355L1	**185**	358	206	380	660	94.5	2361	745	по запросу
YE3-355L2-8-B3	355L2	**200**	387	223	380	660	94.6	546	745	по запросу

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена ($)
			Δ	Y	Δ	Y				
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц										
YE3-315S-10-B3	315S	**45**	99.1	57.1	380	660	92	716	590	по запросу
YE3-315M-10-B3	315M	**55**	121	69.7	380	660	92	875	590	по запросу
YE3-315L1-10-B3	315L1	**75**	162	93	380	660	92.8	1193	590	по запросу
YE3-315L2-10-B3	315L2	**90**	191	110	380	660	93	1431	590	по запросу
YE3										
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц										
YE3-355M1-10-B3	355M1	**110**	230	132	380	660	93.3	1749	590	по запросу
YE3-355M2-10-B3	355M2	**132**	274	158	380	660	93.8	2099	590	по запросу
YE3-355L1-10-B3	355L1	**160**	332	191	380	660	93.8	2544	590	по запросу
YE3-355L2-10-B3	355L2	**185**	384	221	380	660	93.8	2942	590	по запросу


Опции такие как: изменение монтажного положения, установка дополнительных датчиков, покраска и др., см. раздел "Опции на НВ ЭД"

Комплектующие для мониторинга состояния

Модель	Цена розн., USD с НДС
Датчик температуры PT100 (ДТС034Э2-PT100.B3.25/1.5) (Э2-втулка резьбовая длиной 24 мм)	122
Вибропреобразователь ВКТ-10 СК3 виброскорости 0-30 мм/с. Частотный диапазон 10-1000 Гц. Выходной сигнал 4-20мА (токовая петля). Разъем MIL-2 (вилка)	1335
в комплекте: Шпилька монтажная M10x1/M8x1.0	
в комплекте: Кабельная сборка 1.5 метра	
Магнитное основание ВКТ-10 (на плоскость и цилиндрическую поверхность)	182



Модель **ДТС034Э2-PT100.B3.25/1,5**
Э2 - втулка резьбовая длиной 24мм
D=5 мм,
M=8x1 мм,
L=25 мм,
l=1,5 м



Опции для низковольтных электродвигателей Aikon

Как правильно рассчитать цену двигателя нестандартного исполнения!

Цены указанные в этом разделе, необходимо прибавлять к базовой цене электродвигателя, при предоставлении цен обязательно учитывать типоразмер двигателя.

Пример расчета двигателя нестандартного исполнения:
YE3-80M1-4-V1 = цена стандартного двигателя "YE3-80M1-4-B3" + цена опции "Изменение монтажного исполнения на V1".

Итого: 327 USD + 3% = цена двигателя нестандартного исполнения 336,81 USD

Опция	Типоразмер двигателя (от центра вала до нижней точки опоры, мм)												
	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280	315	355
Дополнительные опции для низковольтных электродвигателей серии YE2, YE3, YVF2 ($ Розница)													
Изменение монтажного исполнения на V1	**3%**												
Изменение монтажного исполнения на V3													
Изменение монтажного исполнения на V5													
Изменение монтажного исполнения на V6													
Изменение монтажного исполнения на V15	**5%**												
Изменение монтажного исполнения на V36													
Изменение монтажного исполнения на B34													
Изменение монтажного исполнения на B35													
Увеличенный сервисный коэффициент SF=1,1	**8%**												
Увеличенный сервисный коэффициент SF=1,15	**10%**												
Увеличенный сервисный коэффициент SF=1,2	**15%**												
Подготовка для работы со спец напряжением и частотой (220В, 660В / 60Гц … и т.д.).	**5% (наценка одинаковая, как отдельно на изменение напряжения или частоты ((660 В или 60 Гц) - 5 %), так и на изменение двух характеристик: напряжение + частота ((660 В / 60 Гц) - 5%))**												
Работа на высоте до 2000 м	**8%**												
Работа на высоте до 3000 м	**13%**												
Работа на высоте до 4000 м	**20%**												
Работа на высоте до 4500 м	**25%**												
Установка закаленного вала	**5%**												
Установка удлиненного вала (DE)	**Цена по запросу (с указанием длины вала)**												
Установка вала из нержавеющей стали	**15%**												
Увеличение степени защиты до IP65	**5%**												**3%**
Увеличение степени защиты до IP56													
Установка 6-и датчиков PTC в обмотки статора	**$252**												
Установка 6-и датчиков PT100 в обмотки статора	**$1 008**												
Установка 2-х датчиков PT100 в подшипниковые щиты (DE, NDE)	**$189**												
Установка антиконденсационного нагревателя	**не делаем**				**$84**								
Замена штатных заводских подшипников на подшипники SKF	**10%**												
Замена штатных заводских подшипников на подшипники NSK													
Установка изолированных подшипников	**Цена по запросу**												
Покраска корпуса краской со средней коррозийной стойкостью «C3»	**15%**				**12%**								
Покраска корпуса краской со высокой коррозийной стойкостью «C4»	**16%**												
Покраска корпуса краской с очень высокой коррозийной стойкостью «C5»	**25%**				**20%**								**15%**
Замена штатной смазки подшипников на	**8%**												
Установка удлиненного вала (NDE)	**Цена по запросу (с указанием длины вала)**												
Установка дренажного отверстия	**$51**												**$152**
Установка осушительного клапана для слива конденсата	**$42**												**$84**

Цены указаны с учетом НДС